



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 079/2019-PP

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Itaituba, faz-se necessário a Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA., conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade: 0,40 m, Pintura Epóxi na Cor Cinza. Garantia no mínima de 6 meses	95.00	UNIDADE	702,500	66.737,50
00002	Arquivo de aço 04 gavetas Arquivo de aço 04 gavetas para pasta suspensa fundo 70cm. Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi . Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605	110.00	UNIDADE	720,000	79.200,00
00003	BEBEDOURO TIPO TORRE BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura				

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



	automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; Garantia: 01 (um ano)		
	24.00 UNIDADE	675,000	16.200,00
00004	Cadeira Fixa Cadeira Fixa de Aproximação, assento e encosto com espuma projetada anatômica 40mm, revestimento em tecido polipropileno azul com preto, de alta resistencia, fixada com parafusos na polca garra, sem braço, com estrutura com 4 pés no tubo de 3/4".		
	65.00 UNIDADE	148,000	9.620,00
00005	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO:Descrição: cadeiras giratória secretária com braço regulável, medidas: A - 0,93 cm / L - 0,55 cm / P - 0,55 cm.		
	107.00 UNIDADE	322,500	34.507,50
00006	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA EM TECIDO SEM BRAÇOS COM LAMINA REFORÇADA-Poltrona / Cadeira giratória encosto com espaldar médio em madeira compensada mínima 10mm, com espuma injetada de alta densidade mínima 0,58mm revestida em tecido e encosto com espuma injetada. Possui pescoço de ligação com sanfona e acabamento em fita PVC rígido. Sem lamina de aço, com Base giratória com relax, cinco rodízios em nylon P.U. e, estrela em aço com capa em polipropileno, com pistão pressurizado a gás com regulagem de altura do assento. Sem Braços injetados nos modelos regulável em T ou fixo Acabamento com revestimento em tecido liso sem costura central e lateral. Assento e Encosto lombar: nobre. Base: Plax metal ou similar; Assento: espessura mínima: 0,55mm largura: 0,47 profundidade: 0,42 (m); Encosto: espessura mínima: 0,47mm largura: 0,45 altura: 0,35(m)		
	101.00 UNIDADE	275,000	27.775,00
00007	Cadeira Giratória Presidente Cadeira Giratória Presidente, assento e encosto, com regulagem mecanica, espuma injetada anatômica 70mm, com revestimento em tecido polipropileno, base giratória a gas, 5 haste com rodísios paralelos duplos, com braço fixo.		
	30.00 UNIDADE	670,000	20.100,00
00008	Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 140cm x 50cm x 50cm		
	30.00 UNIDADE	453,333	13.599,99

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



00009	<p>CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses</p>	30.00 UNIDADE	93,250	2.797,50
00010	<p>CAIXA AMPLIFICADA 2000 WATS CAIXA AMPLIFICADA 2000 WATS COM SUPORTE PARA MICROFONE SEM FIO</p>	5.00 UNIDADE	3.626,667	18.133,34
00011	<p>Central Telefônica Pabx Modulare + Equipada Com 4 Linhas E 12 Ramais Central Telefônica Pabx Modulare + Equipada Com 4 Linhas E 12 Ramais</p>	6.00 UNIDADE	1.873,860	11.243,16
00012	<p>COMPUTADOR ALL IN ONE I5 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10,GPU 4 GB DE RAM HD DE 1 TB,1920X1080, MONITOR 21,5", I5-7ª GERAÇÃO</p>	20.00 UNIDADE	4.925,000	98.500,00
00013	<p>COMPUTADOR I3 COMPUTADOR - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768) MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO); FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS); GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES; TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI; INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM</p>	25.00 UNIDADE	2.725,000	68.125,00
00014	<p>COMPUTADOR I5 Computador COMPLETO LED HDMI (TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E DRIVE GRAVADOR DE CD) - com monitorde 18,5LED,8ªgeração, GABINETE WISECASE 4BIAS, fonte de 500w, sistema operacional WINDOWS 10. Processador INTEL COR I5, 3.10GHz ; Memória RAM 8GB DDR4, Disco rígido (HD) de 1 TB.</p>			

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



00015	40.00 UNIDADE	3.597,500	143.900,00	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, , controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.
00016	10.00 UNIDADE	3.650,000	36.500,00	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.
00017	30.00 UNIDADE	1.837,500	55.125,00	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 18.000 BTU'S CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 18.000 BTU'S INSTALADO, com as seguintes especificações: . Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h,220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio,mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06(seis) meses, a partir do recebimento definitivo.
00018	20.00 UNIDADE	2.350,000	47.000,00	DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768) DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes; Entradas 5000 ANSI Lúmens;Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) ;Tamanho da Tela (Diagonal) 40" a 300" ;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de Cores 16.7 milhões;Frequência; Horizontal 31 - 93 kHz ; Frequência Vertical 45 ~ 85 Hz ;Terminais de Entrada PC; RGB Analógico: D-Sub 15 pinx1;DVI-I (Suporte HDCP);RJ 45x1;Áudio/ Vídeo;Vídeo Componente: RCA x 1 set;S-Video: Mini Din 4 pinx1;Vídeo Composto : RCA x 1;PC Audio: Mini Jack x 3;L/R audio = RCA set x 3 ;Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL / SECAM;Idiomas de Menu Português / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Coreano / Chinês simplificado /

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



Chinês tradicional / Japonês / Russo / Turco / Tailandês / Polonês/ Tcheco; com 5000 ANSI Lumens;Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível; Administração independente de cor;Brilhante Color TM;Cronômetro para apresentação ; Alarme de projetor ligado e desligado; Password de segurança;Mode de altitudes elevadas ;DVI (suporte HDCP); My Screen; Correção de cor de parede; FAQ's perguntas frequentes;Auto desliga; Offline Cooling (Esfriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário / Guia de Início / Manual em CD / Controle Remoto / Cabo VGA / Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

	5.00 UNIDADE	3.475,000	17.375,00
00019	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída ;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretensão; Tensão nominal de entrada: 115V/220V;Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil		
	25.00 UNIDADE	1.183,333	29.583,33
00020	ESTANTES AÇO c/ 5 Prateleira ESTANTES AÇO c/ 5 Prateleira.Descrição estante de aço Multi-uso C/reforço 5 Prateleira 25kg.		
	49.00 UNIDADE	210,000	10.290,00
00021	ESTANTES AÇO c/ 6 Prateleiras ESTANTES AÇO c/ 6 Prateleira.Descrição estante de aço Multi-uso C/reforço 6 Prateleira 50kg.		
	75.00 UNIDADE	250,000	18.750,00
00022	Fogão de 4 bocas com acendimento Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas :1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento.,- Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - Luz no forno - Facilidade na hora de acompanhar as suas		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



receitas de perto, - Exclusivo
 design Sedna -
 Único com botões na mesa e controle do forno

 independente no painel; pés altos e grafismos
 exclusivos, -
 Grade Mesa - Facilidade para
 movimentar as panelas enquanto
 cozinha, -
 Mesa inox brilhante sobreposta - Maior

 durabilidade do seu fogão e ainda facilita na
 limpeza, -
 Puxador robusto - Mais segurança e
 praticidade na hora de
 conferir sua receita, -
 Válvula de segurança no forno - Mais

 segurança para você e sua família com o
 dispositivo que corta
 o gás se as chamas dos
 queimadores se apagarem, - Painel Limpa

 Fácil - Deixam o produto muito mais fácil de
 limpar, além de
 oferecer segurança para
 cozinhar, - Forno autolimpante - Seu
 forno
 muito mais fácil de limpar.
 - Porta do forno em vidro
 total, - Maior visor,
 - Vidro duplo na porta do forno - Mais

 segurança para toda a sua família.
 - Queimadores esmaltados,
 Acendimento
 Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4,
 Forno
 autolimpante Luz no forno, Estufa,
 Classificação do Selo Conpet
 (Eficiência
 Energética) A, Cor Branco, Tensão/Voltagem

	bivolt, garantia 6 meses.		
	5.00 UNIDADE	633,333	3.166,67
00023	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Injetor de gás horizontal. Dimensões aproximadas: 81x90x90cm(AxLxP).		
	5.00 UNIDADE	2.200,000	11.000,00
00024	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.		
	7.00 UNIDADE	1.916,667	13.416,67
00025	Fragmentadora Automática(minimo 130 folhas) Fragmentadora Automática - Características mínimas:Autolimpeza dos cortadores;Capacidade de Fragmentação minima ou superior: 130 folhas (automático) ;Capacidade do cesto minima ou superior: 26 litros;Corte: Supercorte em partículas ;Formato minimo ou superior: (L)305mm x (A)413mm x (P)445mm ; Fragmenta também: clips, grampos no papel e cartão;Voltagem: 127V;Garantia: Garantia de 1 ano.		
	12.00 UNIDADE	2.995,417	35.945,00
00026	FRAGMENTADORA AUTOMATICA (MINIMO 300 folhas) FRAGMENTADORA-PARA NO MINIMO 300 folhas 127V Automática Supercorte em Partículas 300X: ideal para utilização compartilhada por até 10 pessoas. Seu design inovador inclui rodas para facilitar a mobilidade. Com uma operação silenciosa, é perfeita para qualquer local. Seu bloqueio programável por senha de 4 dígitos permite que você se afaste dela sem se preocupar, sabendo que suas informações estarão seguras durante a fragmentação. A 300X possui a tecnologia patenteada Auto+. Os rolos levam automaticamente o papel para os cortadores sem a sua intervenção. Formato: (L)349mm x (A)635mm x (P)470mm. Fragmenta automaticamente até 300 folhas; Fragmenta até oito folhas no compartimento manual; Destrói clips e grampos pequenos fixados em papéis; Tritura cartões magnéticos; DVDs e CDs também podem ser descartados; Possui cesto com capacidade de 40 litros; Tem recurso de economia de energia; É silenciosa, com nível de ruído de 60dB; Garantia de 2 anos		
	7.00 UNIDADE	3.859,607	27.017,25
00027	Freezer horizontal 02 portas, 526 litros		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



	Freezer horizontal 526 litros 2 portas tensão/voltagem 110v garantia minina de 110v garantia minina de 1 ano		
	2.00 UNIDADE	3.466,667	6.933,33
00028	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF		
	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF COM CHAVES , TAM 46X51X60.		
	15.00 UNIDADE	236,667	3.550,01
00029	Guilhotina para ate 300 folhas		
	Guilhotina manual, compacta que pode ser colocada em cima de qualquer mesa ou bancada, desenvolvida para alta durabilidade e desempenho, ideal para locais de pouco espaço, corte preciso para até 300 folhas, facão A4, em aço, com abertura de 30 cm, com prensa retrátil, régua milimetrada, esquadro com acionamento de regulagem, altura de corte: 3 cm, duplicador de força na alavanca		
	7.00 UNIDADE	2.600,217	18.201,52
00030	HD externo de 1 TB		
	HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.		
	45.00 UNIDADE	410,583	18.476,24
00031	IMPRESSORA JATO DE TINTA		
	IMPRESSORA JATO DE TINTA- DESCRIÇÃO JATO DE TINTA- COLORIDA-COM SCANNER-33 ppm (mono)15 ppm (colorida)USB		
	8.00 UNIDADE	1.333,333	10.666,66
00032	IMPRESSORA LASER COLORIDA A3		
	IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA IMPRESSAO A3, COM ATE 35PPM OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO 1200X120,PROCESSADOR DE 1 ghz ou superior, conectividade de 10/100/1000 , USB 2.0 COMPATIVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OS X VERSAO 10.0 OU SUPERIOR E MICROSOFT WINDOWS.		
	4.00 UNIDADE	7.287,670	29.150,68
00033	Impressora Multifuncional Laser colorida		
	Impressora Multifuncional Laser colorida, processo de impressão a laser colorido; Padrão cópia, impressão e scanner resolução de 1200 x 2400 dpi, além de possibilitar o envio dos documentos para seu e-mail ou serviço de nuvem interface de comunicação local USB 2.0 ou superior; Interface de Rede Fast Ethernet 10/100/; Velocidade de impressão de no minimo 30 ppm; Duplex automatico impressão frente e verso; Resolução minima DPI 600x600;		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



Memória padrão de no mínimo 512 MB; Ciclo de trabalho mínimo de 75.000 paginas/mês; Bandejas de entrada para no mínimo 250 folhas ; Bandeja do ADF com capacidade minima de 50 folhas para copia, digitalização sem intervenção do usuário; Escaninho de saída para no minimo 150 folhas; Processador com mínimo 430 MHz de freqüência; Protocolos compatíveis : TCP/IP, IPX. Deverá permitir gerenciar através protocolo http (interface web). Cabos de conexão e software de administração da impressora inclusos; Deverá acompanhar tonalizador original (CMYK)100% cheio.

	16.00 UNIDADE	4.400,000	70.400,00
00034	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Impressora Multifuncional Tanque de Tinta - Alta Resolução - Suporta até 5.760 x 1.440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável. Super Velocidade - Imprime rapidamente documentos em preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppmý. Custo-Benefício Vantajoso - Com as garrafas de tinta de reposição você pode imprimir até 4500 páginas em preto ou 7500 páginas coloridas. Digitalização Profissional - Scanner de 48 bits e 600 x 200 dpi para ampliações de fotos e documentos. Easy Photo Print - Software para impressão e edição de fotos grátis.		
	14.00 UNIDADE	1.687,500	23.625,00
00035	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Compacta e com design moderno proporciona impressões monocromáticas, possui resolução de até 600x600x2 dpi, bandeja de alimentação na entrada com capacidade mínima para 150 folhas, aceita diversos tipos e tamanhos de papel, como fotográfico, vegetal, envelopes, etiquetas, cartolina, transparências e postais. Cartucho tonner preto (~1.600 páginas), Sistema Operacional: Microsoft® Windows® 7 (32		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux,
 Dispõe de conexão USB, para simplificar a configuração, e a ferramenta Wireless que garante impressões sem fio. 12 meses de Garantia.

	21.00 UNIDADE	2.300,000	48.300,00
00036	IMPRESSORA PLOTTER A1 Impressora Plotter A1, Cortador automatico, jato de tinta termico, Memoria minima de 32 GB virtual, Disco rigido padrao 320GB minimo, Qualidade da impressao: Colorido: ate 2400 x 1200 DPI otimizados de 1200 x 1200 DPI de entrada e otimização para papel fotografico selecionado. Preto: ate 2400 x 1200 DPI otimizados de 1200 x 1200 DPI de entrada e otimização para papel fotografico selecionado.		
	2.00 UNIDADE	7.916,667	15.833,33
00037	Liquidificador DE 1,5 Litros Liquidificador - Funções e Características Capacidade 1,5 Litros Velocidades 2 Função Pulsar Sistema de Trava de Segurança Sim Especificações Técnicas Potência 350 W		
	5.00 UNIDADE	107,980	539,90
00038	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.		
	3.00 UNIDADE	898,000	2.694,00
00039	MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS - com 25 mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, 02 OU 03 gavetas COM CHAVES 1,50x0,65x0,75		
	85.00 UNIDADE	286,667	24.366,70
00040	MESA EM L PARA ESCRITORIO MESA EM L PARA ESCRITORIO-DESCRIÇÃO: MESAS EM L COM 2 GAVEYAS 143CMX136CM		
	20.00 UNIDADE	293,333	5.866,66
00041	Microfone Sem Fio Duplo Microfone Sem Fio Duplo- Alimentação: mini USB 5 V;32 canais (16 x 2) ;Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL.		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico
 Relação sinal/ruído: >105dB .H.D.:<0.5%@1kHz Resposta de
 frequência : 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB

Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula:
 Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade
 de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz
 Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de
 frequência: 20 Hz a 16 kHz

00042	<p>6.00 UNIDADE 757,267 4.543,60</p> <p>NOBREAK 1200VA/420W NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e descarga profunda da bateria, Filtra ruídos da rede elétrica. Transforma 220V em 115V; Desliga o nobreak sempre que os equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o consumo excessivo, protege e assegura maior vida útil à bateria Battery Saver; Protege linha telefônica; Identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica microprocessado; Permite troca fácil de baterias pelo usuário; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica partida a frio; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta; Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Potência: 1200VA/420W ; Garantia de 12 meses Brasil</p>
00043	<p>35.00 UNIDADE 1.187,500 41.562,50</p> <p>NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS: uSM1500Bi 115, proporciona proteção e autonomia para equipamentos de informática, áudio e vídeo. Possui 06 níveis de proteção para seus equipamentos, potência de 1500 VA, Bivolt e conta com 5 tomadas padrão NBR 14136 + extensão com mais 4 tomadas. Garantia 1 ano.</p>
00044	<p>23.00 UNIDADE 1.500,000 34.500,00</p> <p>NOBREAK SMS 3000 VA NOBREAK SMS 3000 VA-Especificações: - Nobreak Interativo com regulação on-line - Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade - Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Tensão: Bivolt automático - Tensão de saída: 115V - Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) - Exceto no modelo monovolt que possui 10 tomadas 10A - Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias</p>

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



- Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Fusível: Rearmável.
 Proteções:

-
- Curto-circuito no inversor
- Surtos de tensão entre fase e neutro
- Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria
- Sobreaquecimento no inversor e no transformador
- Potência excedida com alarme e posterior desligamento
- Descarga total das baterias

Garantia
 12 meses de garantia

	10.00 UNIDADE	4.610,000	46.100,00
00045	NOTEBOOK I5 Notebook. Características Técnicas: 8ª geração do Processador Core i5 3210M, 6GB de Memória, 1TB de HD, Tela LED 15.00" e SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SIMILAR		
	35.00 UNIDADE	3.150,000	110.250,00
00046	PROCESSADOR I5-8 GB DE MEMORIA C/ HD INTERNO PROCESSADOR I5-8 GB DE MEMORIA C/ HD INTERNO		
	5.00 UNIDADE	1.950,000	9.750,00
00047	REFRIGERADOR DUPLEX 300L CLASSE A		
	5.00 UNIDADE	2.733,333	13.666,67
00048	SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 1200 dpi SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com Tipo de digitalização em Base plana, Resolução ótica de digitalização de até 1200 dpi;Profundidade de bits:48 bits;Níveis da escala de cinzas:256; com Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21 seg., OCR) de página de texto A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 seg.; foto em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/email: cerca de 34 seg., PDF para email cerca de 67 seg.;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo de 216 x 297 mm;Tipos de suportes suportados:Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista), transparências, objetos 3D;Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização: <10 seg.;Painel de controle: 2 botões frontais (Digitalizar, Copiar); Conectividade padrão em Hi-Speed USB 2.0;Versão TWAIN: Versão 1,9;Sistemas operacionais compatíveis:		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



Windows© 7. Windows Vista©, Windows© XP 32 e 64 bit, Windows© XP x64, Windows© 2000, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6;Compatível com Mac;Consumo de energia: 17 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR©.Garantia Brasil de 12 meses.

15.00 UNIDADE 2.368,437 35.526,56

00049 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 4800 dpi
 SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com digitalização em Base plana com Resolução ótica de digitalização de Até 4800 dpi;Profundidade de bits 96 bits; Velocidade de 8 paginas por minuto; Níveis da escala de cinzas 256 cores; Capacidade do alimentador automático de documentos- nenhuma; Adaptador de transparências;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo 216 x 311 mm;Tipos de papel suportado-Papel (faixas, inkjet, fotográfico, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações), objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para materiais transparentes), decalques para t-shirts; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem formatação, PDF, HTML, Rich Text;Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Windows@(7, Vista©, XP, 2000) Mac OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac;Consumo de energia: 25 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR©; Garantia de 12 meses Brasil.

10.00 UNIDADE 2.856,590 28.565,90

00050 SWITCH 16 Portas conectores RJ-45
 Switch Montável em bastidor de 1U; Memória RAM 64 MB; Memória Flash 32 MB de Flash;
 Qtde portas 16 x Ethernet 10Base-T,
 Ethernet 100Base-TX; Portas de rede auxiliares
 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink); Taxa de
 transferência de dados em até
 100 Mbps; Data Protocol link
 Ethernet, Fast Ethernet;Protocolo de gestão remota SNMP
 1, RMON
 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS,
 SSH, SSH-2.
 Tecnologia de conectividade Wired. Modo de
 comunicação Half-duplex, full-duplex.
 Protocolo de comutação
 Ethernet. Tamanho MAC Address Table de entradas 8K.Indicadores de
 Status Atividade de link, velocidade de transmissão de porta,
 porta de modo duplex, 2 x host de rede - Ethernet
 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fêmea. Voltagem
 110/220V.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	15.00 UNIDADE	439,667	6.595,00
00051	SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45 SWITCH-Equipamentodo 24 Portas conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP Slots; Porta Console; Auto MDI / MDI-X; Negociação automática / Ajuste Manual RPS porta para conexão com Unidade de fonte de alimentação redundante; Botão Reset; Tipo de cabeamento- UTP CAT 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT 5e ou melhor para 1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan Link, / Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48 Gbps, Non-Blocking. Empilhamento:Pilha Operação: Até 8 Unidades em uma pilha (192 portas)/ Inserção e remoção/ Anel e Cadeia opções de empilhamento/ Mestre e Mestre de backup para o Controle Stack Resilient/ Auto-Numeração ou Configuração manual de Unidades em Stack. Disponibilidade de 2 Camadas. Tamanho da tabela MAC- 8K; Gestão: Usuário Web, Interface Built-In interface web para configuração do navegador baseado Fácil (HTTP / HTTPS), SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-come MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819 RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade, RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB RFC 1215 Armadilhas. RMON: Integrado de Monitoramento Remoto Agente de Software (RMON) Suporta Quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para avançado. Gestão de Tráfego, Monitoramento e Análise, Atualização de Firmware, Atualização de Web Browser (HTTP) e TFTP, Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. Port Mirroring- Tráfego em uma porta possa ser espelhado a outra porta para Análise com um analisador de rede ou da sonda RMON.. Poder Redundância- Ligação ao RPSU para Power Redundância. QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.		
	15.00 UNIDADE	581,707	8.725,61
00052	Ventilador de Teto, com 3 palhetas Ventilador de Teto, com 3 palhetas, sem abajú, corpo e pás 422 RPM, motor elétrico 127 / 220 volts transformação automática, Potencia minima de 1,5 HP.		
	22.00 UNIDADE	232,933	5.124,53
00053	Microfone com fio duplo: Características Técnicas: Cápsula: dinâmica, Resposta de frequência: 50 HZ À 13KHZ, Impedância: baixa 300 Ohms Sensibilidade à 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), Conectores: P10 (' 6,3MM) E XLR 3 pinos Diagrama polar: supercardiôide, Altura: 7,00 cm, Largura: 11,00 cm, Profundidade: 23,00 cm, Garantia 6 meses.		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	4.00 UNIDADE	134,360	537,44
00054	FURADEIRA 450w FURADEIRA-TAMANHO DO MADRIL 10MM, TIPO DE FERRAMENTA FURADEIRA FONTE DE ENERGIA 110V OU 220V, POTÊNCIA 450W, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 3100 RPM, CAPACIDADE MÁXIMA NA MADEIRA 2 CM, CAPACIDADE MÁXIMA EM METAL 1 CM,PESO 1.6 KG		
	2.00 UNIDADE	389,146	778,29
00055	RADIO HT RADIO COMUNICADOR RADIO HT RADIO COMUNICADOR ESCOPO 12 KM, FREQUÊNCIA MÍNIMA 400 MHZ, FREQUÊNCIA MÁXIMA 470 MHZ, DIMENSÃO: 116X58X36MM, RÁDIO, BATERIA, CLIPS DE CINTO, ALÇA DE PUNHO, PTT COM FONE DE OUVIDO, FONTE BIVOLT PARA CARREGADOR, CARREGADOR DE BASE ANTENA.		
	6.00 UNIDADE	430,330	2.581,98
00056	SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM, CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS:63,5MM; 45 GRAUS:45MM; 50 GRUS: 35MM DIMENSÕES (C X L X A): 317 X 240 X 265MM, PESO: 5,0KG		
	1.00 UNIDADE	600,703	600,70
00057	CARRINHO COLETOR DE LIXO,120L Carrinho coletor de lixo, capacidade 120 litros, com 2 rodas em borracha maciça de aproximadamente 200mm, dimensões 1010 x 500 x 600 mm aproximadamente, em densidade (carro e tampa), na cor verde.polietileno de alta		
	50.00 UNIDADE	456,333	22.816,65

VALOR TOTAL R\$			1.566.437,38

1.2. Os bens objeto da aquisição devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.4. Os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades cotidianas da(o) Prefeitura Municipal de Itaituba, assim como, resumidamente, se transcreve abaixo:

2.1.1. Segundo o Secretário Municipal de Administração o pedido da aquisição de equipamentos permanentes suprirá a demanda desta PMI, Secretarias, Coordenadorias e Diretoarias, durante o período de 12 meses;

2.1.2. Que os equipamentos permanentes existentes ficam desgastados, lentos, deteriorados e obsoletos, por conta de uso e do passar do tempo; necessitando assim ser **substituídos por outros novos e atualizados.**

2.2. Por outro lado, também, se faz necessário a aquisição de novos equipamentos permanentes, por conta do



surgimento de novas instalações públicas municipais.

2.3. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referência, esta justificada de acordo com a necessidade apresentadas a serem fornecidos parceladamente, durante o período de 12 (doze) meses;

2.3. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002 por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão;

2.4. De acordo com o MEMO. Nº 729/2019, de 24/11/2019, JUSTIFICATIVA, SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD DESCRITIVA DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PLANILHA INDICATIVA DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, devidamente assinados pelo Sr. RONNY VON CORREIA DE FREITAS, Secretário Municipal de Administração (DECRETO Nº 0001/2017, DE 02/01/2017); após a análise da documentação e constatação dos documentos da solicitação de despesa, foi aberto o processo licitação, para a contratação do fornecimento dos equipamentos permanentes.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1. Os equipamentos serão fornecidos obedecendo à especificação de cada bem, conforme o disposto no item **1.1** deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

3.2. O fornecimento dos equipamentos deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo de entrega solicitada, em conformidade com a necessidade da contratada, não será superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as informações com detalhes, como: quantidades, especificações e marcas dos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos solicitados.

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Ordem de Compra.

3.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

3.5. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado.

3.6. Após o recebimento provisório dos equipamentos, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas neste Termo de Referência.

3.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os equipamentos deverão ser substituídos, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias corridos, não considerados como prorrogação do prazo de entrega.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado aos equipamentos encaminhados pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

3.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos equipamentos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia dos materiais esportivos e diversos, quando da utilização desse material.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

4.2. Se caso necessário, a critério do pregoeiro, o vencedor de cada item deverá apresentar amostra dos equipamentos para, assim, ser declarada sua validação. Devendo ocorrer este procedimento na fase de julgamento da proposta de preços.

4.3. Em havendo a necessidade do cumprimento do item anterior e em detrimento da reprovação/invalidação da amostra, será considerada desclassificada a proposta referente ao item analisado.

5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: Exercício 2019 Atividade 0505.041220037.2.018 Manutenção da Secretaria de Municipal de Administração, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0202.041220036.2.002 Manutenção do Gabinete, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0202.041820136.2.008 Coordenadoria de Defesa Civil, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0202.261251012.2.010 Manutenção da Coordenação de Trânsito, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0505.041231007.2.020 Manutenção do Departamento de Tributos, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0505.241260057.2.026 Manutenção da Cidade Digital, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0505.267811012.2.027 Manutenção do Aeroporto Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 1213.041220037.2.092 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0202.041250037.2.005 Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 1314.201220037.2.097 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0505.041210031.2.017 Manutenção da Coordenadoria de Planejamento, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 1415.041220037.2.111 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0505.041240037.2.022 Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0505.041280037.2.023 Manutenção do Recursos Humanos, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0505.041231007.2.019 Manutenção do Departamento de Contabilidade, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0303.040610010.2.013 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0505.113340010.2.025 Manutenção do Programa



Banco Cidadão , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

5.2. A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento dos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, os equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos com avarias ou defeitos;

6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

6.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

6.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

7.1. A Contratante obriga-se a:

7.1.1. Receber provisoriamente os equipamentos, disponibilizando local, data e horário;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;



7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

7.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

7.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

8.1. O custo estimado total da presente contratação é de R\$ 1.566.437 ,37;

8.2. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante pesquisas de preços praticados no mercado local e pesquisas de preços realizadas via online (BANCO DE PREÇOS), especificamente para este procedimento licitatório.

8.2.1. O item de código 042500 - Serra circular da cotação das empresas: I. A. Machado Comércio-ME no valor unitário de R\$ 1.400,00 e TSA. Comércio de Eletroeletronicos-EIRELI no valor de unitário de R\$ 1.500,00, foram desconsiderados para a elaboração e apuração da média do preço do referido item, por terem sido considerados preços comercializados superiores ao preço normal do mercado local e regional, segundo a comparação com as demais cotações apresentadas.

8.2.2. O item de código 029840 - Liquidificador de 1,5 litros da cotação das empresas: I. A. Machado Comércio-ME no valor unitário de R\$ 500,00 e TSA. Comércio de Eletroeletronicos-EIRELI no valor de unitário de R\$ 400,00, foram desconsiderados para a elaboração e apuração da média do preço do referido item, por terem sido considerados preços comercializados superiores ao preço normal do mercado local e regional, segundo a comparação com as demais cotações apresentadas.

8.2.3. Os itens de código: 028996 - Impressora a laser colorida A3 no valor de 2.500,00 e de código 028925 - Central telefônica no valor de R\$ 600,00 da empresa L.C. S. A. Comércio e Serviços, foram desconsiderados para a elaboração e apuração da média do preço dos referidos itens, por terem sido considerados preços comercializados inferiores ao preço normal do mercado local e regional, segundo a comparação com as demais cotações apresentadas.

8.3. As pesquisas realizadas via online (BANCO DE PREÇOS), acham-se em conformidade com a Inst. Normativa nº 5 de 27 de junho de 2014, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inciso I, Art. 2º (Portaria Compras Governamentais-www.comprasgovernamentais.gov.br), § 2º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 2º.

9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

ITAITUBA - PA, 03 de Dezembro de 2019

RONISON AGUIAR HOLANDA
PREGOEIRO