



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 014/2022-PP

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Itaituba, faz-se necessário a Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos informática e moveis para escritório para atender as necessidades do Município de Itaituba. , conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULAVEIS ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULAVEIS. DIMENSOES MINIMA: ALTURA 2000 CM LARGURA 900 CM PROFUNDIDADE 400 CM MATERIAL CHAPA DE AÇO QUANTIDADE DE PORTAS 2, QUANTIDADES DE PRATELEIRAS 4	134.00	UNIDADE	1.663,000	222.842,00
00002	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA FUNDO 70CM com chave, identificadores nas gavetas-dimensões minimas: altura 133,5cm, largura 7,4cm, profundidade 71,5cm	138.00	UNIDADE	1.366,000	188.508,00
00003	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)- BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT100/ 220V; 02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; GARANTIA: 01 (UM ANO)	38.00	UNIDADE	1.272,500	48.355,00
00004	Cadeira Fixa Cadeira Fixa de Aproximação, assento e encosto com espuma projetada anatômica 40mm, revestimento em tecido polipropileno azul com preto, de alta resistencia, fixada com parafusos na polca garra, sem braço, com estrutura com 4 pés no tubo de 3/4".	214.00	UNIDADE	319,667	68.408,74
00005	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA tipo secretária com braço regulável, medidas minimas: A - 0,93 cm / L - 0,55 cm / P - 0,55 cm.				

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



00006	147.00 UNIDADE	622,250	91.470,75
	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA EM TECIDO SEM BRAÇOS COM LAMINA REFORÇADA-POLTRONA / CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA MÍNIMA 10MM, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE MÍNIMA 0,58MM REVESTIDA EM TECIDO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA. POSSUI PESCOÇO DE LIGAÇÃO COM SANFONA E ACABAMENTO EM FITA PVC RÍGIDO. SEM LAMINA DE AÇO, COM BASE GIRATÓRIA COM RELAX, CINCO RODÍZIOS EM NYLON P.U. E, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. SEM BRAÇOS INJETADOS NOS MODELOS REGULÁVEL		
00007	104.00 UNIDADE	456,333	47.458,63
	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empilhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões mínimas do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, garantia de no mínimo 3 meses		
00008	134.00 UNIDADE	106,333	14.248,62
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 2000W CAIXA SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA BLUETOOTH TWS 2000W (PMPO) AM-812, COM 2000W (PMPO) DE POTÊNCIA MUSICAL, COM DURAÇÃO DE BATERIA DE ATÉ 04 HORAS.		
00009	9.00 UNIDADE	4.493,333	40.440,00
	COMPUTADOR DESKTOP I3 COMPUTADOR DESKTOP I3 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 10100 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 8GB, SSD 240 GB HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) FONTE: 500W SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA.		
00010	43.00 UNIDADE COMPUTADOR DESKTOP I5 COMPUTADOR DESKTOP I5 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 10400 6 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 16GB, SSD 240, HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) FONTE: 500W OU SUPEROIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO , GARANTIA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA.	5.600,000	240.800,00
00011	72.00 UNIDADE CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, 220V, SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO , CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.	6.899,750	496.782,00
00012	31.00 UNIDADE CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS TIPO SPLIT CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS TIPO SPLIT , CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H, COM SISTEMA INVERTER. 220 VOLTS, . GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.	4.925,000	152.675,00
00013	34.00 UNIDADE CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT , CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H, COM SISTEMA INVERTER. 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.	2.709,750	92.131,50
00014	29.00 UNIDADE ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de	4.322,500	125.352,50

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída ;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V;Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil		
	53.00 UNIDADE	656,667	34.803,35
00015	ESTANTES AÇO c/ 5 Prateleira		
	ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA.DESCRICÃO ESTANTE DE AÇO MULTI-USO C/REFORÇO 5 PRATELEIRA 25KG.		
	181.00 UNIDADE	606,667	109.806,73
00016	ESTANTES AÇO c/ 6 Prateleiras		
	ESTANTES AÇO c/ 6 Prateleira.Descrição estante de aço Multi-uso C/reforço 6 Prateleira 50kg.		
	136.00 UNIDADE	676,667	92.026,71
00017	Fogão de 4 bocas com acendimento automático		
	Fogão de 4 bocas com acendimento automático.		
	Carcterísticas		
	Técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total		
	flexibilidade de		
	utilização e maior segurança no manuseio do		
	alimento, -		
	Acendimento automático total - Praticidade e		
	segurança no uso dos		
	queimadores e do forno, - luz no forno -		
	facilidade na hora de		
	acompanhar as suas receitas de perto, -		
	exclusivo design Sedna -		
	Unico com botões na mesa e controle do		
	forno independente no		
	painel; pés altos e grafismos exclusivos,		
	- Grade Mesa inox brilhante		
	sobreposta - Facilidade para		
	movimentar as panelas enquanto		
	cozinha, - Mesa inox brilhante		
	sobreposta - Maior durabilidadedo		
	seu fogão e ainda facilita na		
	limpeza, - Puxador robusto - mais		
	segurança e praticidade na		
	hora de conferir sua receita, - Válvula de		
	segurança no forno -		
	Mais segurança para você e sua família com o		
	despositivo que		
	corta o gás se as chamas dos queimadores se		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garantia 6 meses.		
00018	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições.	13.00 UNIDADE	1.699,333 22.091,33
00019	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.	10.00 UNIDADE	2.006,667 20.066,67
00020	Fragmentadora Automática(minimo 130 folhas) Fragmentadora Automática - Características mínimas:Autolimpeza dos cortadores;Capacidade de Fragmentação minima ou superior: 130 folhas (automático) ;Capacidade do cesto minima ou superior: 26 litros;Corte: Supercorte em partículas ;Formato minimo ou superior: (L)305mm x (A)413mm x (P)445mm ; Fragmenta também: clipes, grampos no papel e cartão;Voltagem: 127V;Garantia: Garantia de 1 ano.	9.00 UNIDADE	1.725,000 15.525,00
00021	FRAGMENTADORA AUTOMATICA (MINIMO 300 folhas)	30.00 UNIDADE	5.249,333 157.479,99

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	FRAGMENTADORA-PARA NO MINIMO 300 folhas 127V Automática Supercorte em Partículas 300X: ideal para utilização compartilhada por até 10 pessoas. Seu design inovador inclui rodas para facilitar a mobilidade. Com uma operação silenciosa, é perfeita para qualquer local. Seu bloqueio programável por senha de 4 dígitos permite que você se afaste dela sem se preocupar, sabendo que suas informações estarão seguras durante a fragmentação. A 300X possui a tecnologia patenteada Auto+. Os rolos levam automaticamente o papel para os cortadores sem a sua intervenção. Formato: (L)349mm x (A)635mm x (P)470mm. Fragmenta automaticamente até 300 folhas; Fragmenta até oito folhas no compartimento manual; Destrói cliques e grampos pequenos fixados em papéis; Tritura cartões magnéticos; DVDs e CDs também podem ser descartados; Possui cesto com capacidade de 40 litros; Tem recurso de economia de energia; É silenciosa, com nível de ruído de 60dB; Garantia de 2 anos	10.00 UNIDADE	8.766,667	87.666,67
00022	FREEZE REFRIGERADOR HORIZONTAL 2 portas com no mínimo 526l	11.00 UNIDADE	6.366,667	70.033,34
00023	FURADEIRA 450w FURADEIRA-TAMANHO DO MADRIL 10MM, TIPO DE FERRAMENTA FURADEIRA FONTE DE ENERGIA 110V OU 220V, POTÊNCIA 450W, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 3100 RPM, CAPACIDADE MÁXIMA NA MADEIRA 2 CM, CAPACIDADE MÁXIMA EM METAL 1 CM,PESO 1.6 KG	18.00 UNIDADE	621,667	11.190,01
00024	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF COM CHAVES , TAM 46X51X60.	69.00 UNIDADE	746,333	51.496,98
00025	Guilhotina para ate 300 folhas GUILHOTINA: corte p/até 300 folhas, facão A4, em aço, com abertura de 30 cm, c/ prensa retrátil, régua milimetrada, esquadro com acionamento de regulagem.	27.00 UNIDADE	2.622,250	70.800,75
00026	IMPRESSORA LASER COLORIDA A3 IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA IMPRESSÃO A3, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 35 PPM OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200X120, PROCESSADOR DE 1 GHZ OU SUPERIOR,	27.00 UNIDADE	7.247,250	195.675,75
00027	Impressora Multifuncional Laser colorida IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER 1200X2400 DPI,INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU IMPRESSÃO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO RESOLUÇÃO MINIMA DPI 600X600 DE NO MINIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMATICOSUPERIOR			

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



	INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ VELOCIDADE DE MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB	
	CICLO DE TRABALHO MINIMO DE 75.000 PAGINAS/MÊS BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO ADF COM CAPACIDADE MINIMA	
	31.00 UNIDADE	5.995,000 185.845,00
00028	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIRELLES TANQUE DE TINTA :ALTA RESOLUÇÃO - SUPORTA ATÉ 5.760 X1.440 DPI PARA UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO INSUPERÁVEL. SUPER VELOC IDADE -IMPRIME RAPIDAMENTE DOCUMENTOS EM PRETO EM ATÉ 33 PPM E COLORIDOSE M ATÉ 15 PPMÝ. CUSTO- BENEFÍCIO VANTAJOSO - COM AS GARRAFAS DE TINTA DE REPOSIÇÃO VOCÊ PODE IMPRIMIR1 ATÉ 4500 PÁGINAS EM PRETO OU 7500 PÁGINAS COLORIDA DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL - SCANNER DE 48 BITS E 600 X 200 DPI PARA AMPLIAÇÕES DE FOTOS E DOCUMENTOS. EASY PHOTO PRIN- T SOFTWARE PARA IMPRESSÃO E EDIÇÃO DE FOTOS GRÁTIS.	
	20.00 UNIDADE	2.097,250 41.945,00
00029	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: Cópias Múltiplas Acesso Remoto Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Tempo mínimo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Memória mínima Padrão: 512 MB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): minimo 40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão mínima (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi Capacidade mínima da Bandeja de Papel: 250 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Interface de Rede Embutida: Ethernet 10/100, Hi-Speed USB 2.0 Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	DE ALIMENTAÇÃO NA ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 FOLHAS, ACEITA DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS DE PAPEL, COMO FOTOGRÁFICO, VEGETAL, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOLINA, TRANSPARÊNCIAS E POSTAIS. CARTUCHO PRETO (~1.600 PÁGINAS), SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT® WINDOWS® 7 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS VISTA® (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® XP (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® SERVER 2008 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® SERVER 2012 (32 BIT/64 BIT), MAC OS X V 10.4, V 10.5, V 10.6, LINUX,) WIRELLES E INTERFACE RJ-45		
	48.00 UNIDADE	4.399,750	211.188,00
00030	IMPRESSORA PLOTTER A1 IMPRESSORA PLOTTER A1, CORTADOR AUTOMATICO, JATO DE TINTA TERMICO, MEMÓRIA MINIMA 512MB, VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO 76 EM A1 POR HORA, QUALIDADE DA IMPRESSAO: COLORIDO: ATE 2400 X 1200 DPI. CONECTIVIDADE GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI 802.11A/B/G/N, WI-FI DIRECT.		
	13.00 UNIDADE	7.176,667	93.296,67
00031	LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W de potencia -12 Velocidades + função pulsar/gelo;capacidade minima do Copo 3L; Função Autolimpeza; Tampa com copo dosador;- Função filtro;110V, COM 12 MESES DE GARANTIA		
	22.00 UNIDADE	330,000	7.260,00
00032	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.		
	13.00 UNIDADE	1.286,300	16.721,90
00033	MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS -MEDIDAS MINIMAS: 25 mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, 02 OU 03 gavetas COM CHAVES 1,50x0,65x0,75		
	143.00 UNIDADE	613,000	87.659,00
00034	MESA EM L PARA ESCRITORIO MESA EM L PARA ESCRITORIO-DESCRIÇÃO: MESAS EM L COM 2 GAVETAS ; MEDIDAS MINIMAS: 143CMX136CM		
	92.00 UNIDADE	1.246,333	114.662,64
00035	Microfone Sem Fio Duplo Microfone Sem Fio Duplo- Alimentação: mini USB 5 V;32 canais (16 x 2) ;Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB .H.D.:<0.5%@1kHz Resposta de frequência : 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	frequência: 20 Hz a 16 kHz		
00036	20.00 UNIDADE NOBREAK 1200VA/420W NOBREAK. Potência: 1200VA/420W: Possibilidade de transformar 220V em 115V 6 tomadas de saída;Autonomia mínimas: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações. Garantia de 12 meses.	1.391,000	27.820,00
00037	103.00 UNIDADE NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS: uSM1500Bi 115, proporciona proteção e autonomia para equipamentos de informática, áudio e vídeo. Possui 06 níveis de proteção para seus equipamentos, potência de 1500 VA, Bivolt e conta com 5 tomadas padrão NBR 14136 + extensão com mais 4 tomadas. Garantia 1 ano.	1.409,750	145.204,25
00038	52.00 UNIDADE NOBREAK SMS 3000 VA NOBREAK SMS 3000 VA-Especificações: - Nobreak Interativo com regulação on-line - Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade - Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Tensão: Bivolt automático - Tensão de saída: 115V - Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) - Exceto no modelo monovolt que possui 10 tomadas 10A - Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias - Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Fusível: Rearmável. Proteções: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descarga total das baterias	1.997,250	103.857,00

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	Garantia 12 meses de garantia		
	74.00 UNIDADE	6.687,250	494.856,50
00039	NOTEBOOK I5 NOTEBOOK I5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, HD 1TB, SSD-254 GB, TELA LED MÍNIMO 15.00", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES		
	57.00 UNIDADE	7.022,500	400.282,50
00040	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE - CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROS GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROS - BRANCA; ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS PRATELEIRAS EM VIDRO REMOVÍVEIS CONGELAMENTO RÁPIDO TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA - ILUMINAÇÃO INTERNA PÉS ESTABILIZADORES GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO		
	18.00 UNIDADE	3.945,000	71.010,00
00041	SCANNER 1200DPI SCANNER 1200DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM TIPO DE DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 1200 DPI PROFUNDIDADE DE BITS:48 BITS NÍVEIS DA ESCALA DE CINZAS:256 COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: FOTOS 10 X 15 CM PARA ARQUIVO: CERCA DE 21 SEG., OCR) DE PÁGINA DE TEXTO A4 PARA MICROSOFT® WORD®: ~ 47 SEG. FOTO EM CORES DE 10 X 15 CM PARA COMPARTILHAR/EMAIL: CERCA DE 34 SEG., PDF PARA EMAIL CERCA DE 67 SEG. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO DE 216 X 297 MM		
	32.00 UNIDADE	5.597,250	179.112,00
00042	SCANNER 4800DPI SCANNER 4800DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 4800 DPI PROFUNDIDADE DE BITS 96 BITS		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	VELOCIDADE DE 8 PAGINAS POR MINUTO NÍVEIS DA ESCALA DE CINZAS 256 CORES		
	CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS- NENHUMA		
	ADAPTADOR DE TRANSPARÊNCIAS TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO 216 X 311 MM TIPOS DE PAPEL SUPORTADO-PAPEL (FAIXAS, INKJET, FOTOGRÁFICO, NORMAL), ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTÕES (VISITA, FELICITAÇÕES), OBJETOS 3-D, SLIDES E NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO O ADAPTADOR PARA MATERIAIS TRANSPARENTES).		
	17.00 UNIDADE	3.833,000	65.161,00
00043	SWITCH 16 PORTAS SWITCH 16 PORTAS gigabit tp ti-sg 1016d 10/100/1000 mbps conectores rj-45		
	56.00 UNIDADE	1.272,250	71.246,00
00044	SWITCH 24 PORTAS SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS CONECTORES RJ-45		
	37.00 UNIDADE	1.463,333	54.143,32
00045	MICROFONE COM FIO DUPLA MICROFONE COM FIO DUPLA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CÁPSULA: DINÂMICA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 13KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 300 OHMS, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), CONECTORES: P10 (' 6,3MM) E XLR 3 PINOS, DIAGRAMA POLAR: SUPERCARDIÓIDE, ALTURA: 7,00 CM, LARGURA: 11,00 CM, PROFUNDIDADE: 23,00 CM, GARANTIA 6 MESES.		
	28.00 UNIDADE	1.096,667	30.706,68
00046	NOTEBOOK I3 NOTEBOOK I3- TELA 15" POL., PROCESSADOR I3 - 10ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8 GB, SSD 240 GB, HD 1 TB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO , GARANTIA DE 12 MESES.		
	135.00 UNIDADE	5.612,250	757.653,75
00047	PROJETOR PROJETOR- Resolução: WXVGA Brilho: 3500 lumens Conectividade: HDMI, RJ45, VGA (D-sub 15 pin), RCA Tensão: Bi-volt automatico 100v - 240v		
	25.00 UNIDADE	6.387,500	159.687,50
00048	GPS ESPORTIVO PORTATIL		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	GPSMAP 64X AZUL COM TELA DE 2,6 E MEMORIA INTERNA 8GB DESIGN ROBUSTO E RESISTENTE A AGUA OPERADO POR BOTOES E UMA TELA COLORIDA DE 2.6 NOVIDADE PRÉ CARREGADO COM MAPAS TOPOACTIVE DA AMERICA DO SUL, CONTANDO COM ESTRADAS E TRILHAS PARA CICLISMO E CAMINHADA- SAIBA ONDE ESTÁ UM RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM ANTENA DE HELIX QUADRUPLA E SUPORTE MULTI GNSS (GPS, GLONASS E GALILEO) E BUSSULA DE 3 EIXOS COM ALTIMETRO BARO		
	38.00 UNIDADE	3.663,000	139.194,00
00049	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS		
	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS - COR BRANCA, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA: 890MM, LARGURA: 430MM, COMPRIMENTO: 510MM		
	265.00 UNIDADE	81,867	21.694,76
00050	MONITOR DE LED - 20 POLEGADAS		
	MONITOR DE LED - 20 POLEGADAS VGA / HDMI 100V/240V		
	61.00 UNIDADE	1.497,500	91.347,50
00051	CPU COMPLETA I3		
	CPU COMPLETA I3 -PROCESSADOR: INTEL CORE I3 10100 4 NÚCLEOS		
	MEMÓRIA RAM: 8GB, SSD DE 500 GB		
	FONTE: 500W		
	SISTEMA		
	OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO , INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIRELLES DUAL BAND		
	GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.		
	50.00 UNIDADE	4.999,750	249.987,50
00052	ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMINIO- 5 DEGRAUS		
	ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMINIO DOMÉSTICA, COR PRATEADA, TIPO DE POSIÇÃO: TESOURA MATERIAIS DA ESTRUTURA: ALUMÍNIO QUANTIDADE DE DEGRAUS: 5 ALTURA MÁXIMA DA ESCADA: 1.56 M LARGURA DA ESCADA: 44 CM, DOBRÁVEL, PESO: 3.48 KG PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA.		
	34.00 UNIDADE	466,667	15.866,68
00053	DATA SHOW.		
	DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1		
	Tecnologia de Projeção DLP® de Texas		
	Instrumentes		
	Entradas 5000 ANSI Lúmens		
	Lâmpada 300W UHP, 3000		
	horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica)		
	16.00 UNIDADE	6.333,000	101.328,00
00054	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES.		
	acento e encosto injetado em polipropileno pp de alta resistencia, design anatomico, estrutura em aço com pintura epoxi eletrostática, cor da estrutura, preta, capacidade 120 kg braço fixo		
	75.00 UNIDADE	794,777	59.608,28

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



00055	CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA PRESIDENTE: assento e encosto, com regulagem mecânica, espuma injetada anatômica 70mm, revestimento em tecido polipropileno, base giratória a gás, 5 haste com rodízios paralelos duplos, com braço fixo 72.00 UNIDADE	1.648,887	118.719,86
00056	CARRINHO COLETOR DE LIXO, 120L Carrinho coletor de lixo, capacidade 120 litros, com 2 rodas em borracha maciça de aproximadamente 200mm, dimensões 1010 x 500 x 600 mm aproximadamente, em densidade (carro e tampa), na cor verde. polietileno de alta 60.00 UNIDADE	723,750	43.425,00
00057	SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM, CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS: 63,5MM; 45 GRAUS: 45MM; 50 GRUS: 35MM DIMENSÕES (C X L X A): 317 X 240 X 265MM, PESO: 5,0KG 14.00 UNIDADE	2.750,000	38.500,00
00058	Escada Extensiva 4 em 1 - 2 x 12 Degraus em Alumínio Escada Extensiva 4 em 1 - 2 x 12 Degraus em Alumínio - sapatas antiderrapantes Degraus largos Suporta no mínimo 120Kg Possui 12 degraus com 4 Formas de uso: Aberta, Estendida, Encosto cônica ou Encosto paralela Alturas mínimas: Fechada: 415cm Aberta: 364cm e Estendida: 685cm 4.00 UNIDADE	1.493,333	5.973,33
00059	FRIGOBAR FRIGOBAR com no mínimo 124L, COR BRANCO, 110V, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GÁS ECOLÓGICO. 2.00 UNIDADE	2.224,750	4.449,50
00060	LAVADORA INDUSTRIAL DE MÉDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM LAVADORA INDUSTRIAL DE MÉDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM CARRINHO CARACTERÍSTICAS: VÁLVULA EM AÇO INOX, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, ESGUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, PROTETOR DE CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30ª, MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARRINHO. CARACTERÍSTICAS: VÁLVULA EM AÇO INOX, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, ESGUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, PROTETOR DE CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30A, MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARRINHO. GARANTIA: 3 MESES.		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



00061	5.00 UNIDADE	4.696,667	23.483,34
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE A		
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: 9.9 KG, COM RODAS, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 6M, COM CABO PARA TRANSPORTE.		
00062	2.00 UNIDADE	3.333,333	6.666,67
	MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS		
	MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS: Mesa - Estrutura em aço carbono - Formato retangular, Tampo em granito Dimensões Mínimas (AxLxP): 76,5 x 75 x 140 cm Cadeira :Dimensões Mínimas (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm , Tubo de aço-carbono com proteção contra corrosão e ferrugem , Suporta até 100 kg - Dimensões (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm , Garantia mínimas de 6 meses		
00063	1.00 UNIDADE	1.973,333	1.973,33
	ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO		
	ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO(GABINETE, Paineleiro, Armário de Geladeira, Armário Aéreo) :Armários - Fabricados em Aço - Revestimento em Pintura Eletrostática à Pó - 11 Portas de bater - 9 Prateleiras - Vidro serigrafado com 3mm de espessura - Puxadores em ABS com acabamento cromado resistentes à impactos - Dobradiças metálicas de pressão ? Dimensões mínimas do Paineleiro (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Dimensões mínimas do Armário de Geladeira (AxLxP): 40 x 70 x 28 cm ? Dimensões mínimas do Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm		
	Gabinete - Tampo - Material do tampo: PP - Fórmica - Estrutura e portas em chapa de Aço - 2 Portas de bater - 4 Gavetas com corrediças telescópicas - 1 Prateleira interna - Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura - Sapatas plásticas cromadas ;Dimensões Mínimas (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm :cor branca.		
00064	2.00 UNIDADE	3.533,333	7.066,67
	MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO		
	MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO - COR BRANCA , DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 73 CM , LARGURA: 68 CM, PROFUNDIDADE: 68 CM Garantia:12 meses para defeitos de fabricação		
00065	6.00 UNIDADE	273,333	1.640,00
	DECIBELIMETRO DIGITAL		
	DECIBELIMETRO DIGITAL		
	FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 130, DATALOGGER, SOFTWARE, INTERFACE USB		
	MICROFONE: CONDENSADOR DE ELETRETO DE 1/2 POLEGADA		
	CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 32.000 REGISTROS		
	SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDWS XP, VISTA, 7, 8.1 E 10		
	ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V		
	GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	CERTIFICADO DE CLIBRAÇÃO DE EMPRESA DEVIDADEMENTE HABILITADO.		
	2.00 UNIDADE	2.743,040	5.486,08
00066	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, WI-FI tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografa 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.		
	2.00 UNIDADE	24.732,500	49.465,00
00067	BINÓCULOS PROFISSIONAL BINÓCULOS PROFISSIONAL USO DIURNO E NOTURNO ZOOM 60X60 D/ATÉ 10KM SISTEMA DE FOCO: 60X60 AMPLIAÇÃO: 8X DIÂMETRO OBJETIVA: 35 MM DIÂMETRO OCULAR: 16MM TAMANHO / DIMENSÃO: 18,0 CM X 14,5 CM X 6,0 CM COORDENADAS INTERNAS, DISTÂNCIA: 0 A MAIS DE 5.000 MIL METROS (NÍTIDA) DISTÂNCIA: 5.000 A 10.000 MIL METROS (POUCO NÍTIDA), A PROVA DE ÁGUA (IMPERMEÁVEL) ACABAMENTO: EMBORRACHADO / ABS ANTI DESLIZANTE PESO: 500 GRAMAS VISÃO NOTURNA DE BAIXO NÍVEL DE LUZ ÂNGULO: 8.2 GRAUS ÓTICA REVESTIDA		
	6.00 UNIDADE	2.110,835	12.665,01
VALOR TOTAL R\$			7.085.995,24

1.2. O objeto supracitado deverá atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes.

1.3. Os equipamentos permanentes deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.4. Na proposta elaborada com base no edital deverá conter em anexo prospectos, onde constará: O modelo, número de série, foto e especificações técnicas dos equipamentos, elaboradas pela fabricante.

1.5. No objeto deste edital deverá constar o selo de identificação da conformidade INMETRO. Em se tratando de

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



computador, notebook e impressora o registro na ANATEL.

1.6. Os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades cotidianas da(o) Prefeitura Municipal de Itaituba, assim como, resumidamente, se transcreve abaixo:

2.1.1. Segundo o Secretário Municipal de Administração o pedido da aquisição de equipamentos permanentes suprirá a demanda desta PMI, Secretarias, Coordenadorias e Diretorias, durante o período de 12 meses;

2.1.2. Que os equipamentos permanentes existentes ficam desgastados, lentos, deteriorados e obsoletos, por conta de uso e do passar do tempo; necessitando assim ser **substituídos por outros novos e atualizados**.

2.2. Por outro lado, para manter organização, também, se faz necessário a aquisição de novos equipamentos permanentes, por conta do surgimento de novas instalações públicas municipais.

2.3. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referência, esta justificada de acordo com a necessidade apresentadas a serem fornecidos parceladamente, durante o período de 12 (doze) meses;

2.3. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002 por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão;

2.4. De acordo com o MEMO. Nº 218/2022, de 03/05/2022, JUSTIFICATIVA, SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD DESCRITIVA DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PLANILHA INDICATIVA DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, devidamente assinados pelo Sr. Diego José Mota de Freitas, Secretário Municipal de Administração; a Diretoria de Compras da PMI deu prosseguimento no Procedimento licitatório.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1. Os equipamentos serão fornecidos obedecendo à especificação de cada bem, conforme o disposto no item **1.1** deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

3.2. O fornecimento dos equipamentos deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo de entrega solicitada, em conformidade com a necessidade da contratada, não será superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as informações com detalhes, como: quantidades, especificações e marcas dos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos solicitados.

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Ordem de Compra.



3.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

3.5. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado.

3.6. Após o recebimento provisório dos equipamentos, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas neste Termo de Referência.

3.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os equipamentos deverão ser substituídos, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias corridos, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado aos equipamentos encaminhados pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

3.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos equipamentos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia dos materiais esportivos e diversos, quando da utilização desse material.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

4.2. Se caso necessário, a critério do pregoeiro, o vencedor de cada item deverá apresentar amostra dos equipamentos para, assim, ser declarada sua validação. Devendo ocorrer este procedimento na fase de julgamento da proposta de preços.

4.3. Em havendo a necessidade do cumprimento do item anterior e em detrimento da reprovação/invalidação da amostra, será considerada desclassificada a proposta referente ao item analisado.

5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: Exercício 2022 Atividade 1314.201220037.2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0202.041220036.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0202.041250037.2.005 Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0202.041820136.2.008 Coordenadoria de Defesa Civil, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0202.261251012.2.010 Manutenção da Coordenação de Trânsito, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0606.041231007.2.024 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0303.040610010.2.013 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral, Classificação econômica



4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0505.041280037.2.018 Manutenção do Recursos Humanos , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0505.113340010.2.020 Manutenção do Programa Banco Cidadão , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0707.133921006.2.030 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 2121.041210031.2.162 Manutenção da Secretaria de Planejamento, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0505.041220037.2.016 Manutenção da Secretaria de Municipal de Administração, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1415.041220037.2.117 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração, Classificação e econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0505.041240037.2.017 Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 2020.041231007.2.160 Manutenção da Secretaria Municipal de Arrecadação e Tributos, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1213.041220037.2.097 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0505.241260057.2.021 Manutenção da Cidade Digital , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0505.267811012.2.022 Manutenção do Aeroporto Municipal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 0606.041231007.2.023 Manutenção do Departamento de Contabilidade, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

5.2. A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

6.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

6.1. O custo estimado total da presente contratação é de R\$ 7.085.995 ,19;

6.2. O valor estimado constante neste termo de referência é o máximo aceito no procedimento licitatório.

8.3. Pesquisas de preços realizadas em empresas locais, no Portal de Compras Públicas e Banco de Preços via online, serviram de base para o cálculo de apuração e elaboração do termo de Referência.

7.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

8.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

8.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.2, a fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

8.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



9.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

ITAITUBA - PA, 10 de Agosto de 2022

RONISON AGUIAR HOLANDA
PREGOEIRO