



Relatório de Cotação: Etilômetro portátil - CONTRI

Relatório gerado no dia 19/08/2019 10:44:57 (IP: 138.255.148.70)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 5 de 27 de Junho de 2014, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 2º.

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) Etilômetro portátil acompanhado de impressora, papel, cabos elétrico e lógico, conectores, insumos, adaptadores e bateria recarregável, todos devidamente acondicionados em maleta portátil.	14	2 Unidades	17961,67	R\$35.923,34
Valor Global:				R\$35.923,34

Detalhamento dos Itens

Item 1: Etilômetro portátil acompanhado de impressora, papel, cabos elétrico e lógico, conectores, insumos, adaptadores e bateria recarregável, todos devidamente acondicionados em maleta portátil. R\$17.961,67

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Aquisição de Etilômetro portátil acompanhado de impressora, papel, cabos elétrico e lógico, conectores, insumos, adaptadores e bateria recarregável, todos devidamente acondicionados em maleta portátil.	R\$14.600,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: Aquisição de Etilômetros completos, cada equipamento acompanhado de 1.000 (mil) bocais, e de bobinas para realizar 1.000 (mil) testes e 8 (oito) fitas para a impressora, (caso a impressora seja térmica, as fitas não são necessárias), para atender as necessidades da fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital..

Descrição: BAFÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS - Aquisição de Etilômetros completos, cada equipamento acompanhado de 1.000 (mil) bocais e de bobinas para realizar 1.000 (mil) testes e 8 (oito) fitas para a impressora, (caso a impressora seja térmica, as fitas não são necessárias), para atender as necessidades da fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/CE. De acordo com as especificações constantes no edital e seus anexos

CatMat: 150801 - BAFÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, BAFÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS NOME

Data: 26/06/2018 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:442018 / UASG:943001

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/10/2018 15:49

Homologação: 16/10/2018 12:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: UNIDADE

UF: CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Marca: Intoximeters
Fabricante: Intoximeters
Modelo: Alco Sensor IV

Descrição: Aparelho de medir dosagem alcoólica, etilômetro. O equipamento atende integralmente à Portaria INMETRO/MDIC nº 6 de 17 de Janeiro de 2002, t em seu modelo homologado pelo DENATRAN e certificado pelo INMETRO; Princípio de Funcionamento: detecção do teor alcoólico, a partir do ar expirado pela boca, através de célula eletroquímica, específica unicamente ao álcool, não tendo interferência com outras substâncias encontradas no corpo humano, tais com o acetona produzida pelos diabéticos ou atletas; Digital, portátil e possui fiel para evitar quedas acidentais; Possibilita auto-teste com indicação do início do test e; É capaz de realizar teste automático e / ou manual; Possui mostrador digital iluminado (display), integrado ao etilômetro, com no mínimo 4 caracteres alfanu méricos; Apresenta no mostrador as seguintes informações em português (do Brasil): data e hora, nº do teste, mensagens operacionais e mensagens de erro e / ou falhas; Dimensões do etilômetro: 90 mm x 135 mm x 35 mm; Possui capacidade de armazenar, 1025 (Hum mil e vinte e cinco) testes e possui bateria recarregável com autonomia mínima de 200 (duzentos) testes; Possui um software em português para facilitar o gerenciamento dos etilômetros, que permite o acompanhamento dos testes / exames realizados, verificação de validade do laudo do INMETRO, imprime testes que foram realizados, grava cabeçalho e data da próxima certificação no etilômetro e também cria relatórios estatísticos baseados nos dados obtidos dos testes, permite imprimir unicamente resultados com validade próxima a o etilômetro e também cria relatórios estatísticos baseados nos dados obtidos dos testes, permitindo que os testes realizados sejam transferidos para um microcomputador; o software possui capacidade de incluir dados do condutor, como nome completo, CNH, RG, Dados do Veículo, marca, modelo, ano de fabricação, número da placa, número do RENAVAN, local do teste, nomes das testemunhas com seus dados cadastrais, nome do operador do equipamento com seus dados cadastrais. O software também tem capacidade de integração dos resultados em um único banco de dados, para assim permitir que qualquer unidade da Polícia possa acessar ou baixar os resultados dos testes de qualquer lugar do Estado em que se encontra; permitindo que os relatórios estatísticos sejam mais abrangentes; Indica que o volume e / ou pressão de ar expelido foi suficiente para a análise da amostra no equipamento; Possui bateria recarregável mais a respectiva bateria reserva também recarregável, de forma a permitir a substituição destas em campo. Possui carregador de baterias independente do etilômetro com cabo de alimentação 12 Volts para recarga em acendedores de veículos e em redes 127/220vca; Fornecido em Maleta para acondicionar Etilômetro, Impressora e todos os acessórios como cabos de comunicação, baterias reserva, carregadores, bobina de papel reserva, manual de operação e de referência, cópia do certificado de aferição pelo INMETRO. A maleta resiste a impactos de quedas de uma altura de até 1.5 metros sem oferecer danos aos instrumentos ou acessórios nela contidos. Possui manual de uso e instruções em português; Cada equipamento é fornecido com 1000 (um mil) bocais descartáveis que atendem as normas do INMETRO de acordo a sua portaria de homologação. Possui um dispositivo registrador portátil (impressora) com acesso a rede elétrica (110/220V) que impressora, no mínimo 2 (duas) vias de igual teor, as seguintes informações: a) Campos de cabeçalho identificando o Órgão fiscalizador; b) Número da portaria de aprovação do INMETRO e DENATRAN; c) Número do exame; d) O resultado (que não permite interferência com acetona) e a unidade da medição em mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expirado); e) Nome do fabricante ou marca; f) nº de série do equipamento; g) Data (dia/mês/ano), hora (hora: minuto) e temperatura (°C) do momento da medição; h) Campos destinados ao preenchimento manual da localidade, dos nomes do examinado e do examinador, identidades (RG e CNH), assinaturas do examinado e do examinador, além de 2 (duas) testemunhas; i) Data da validade da aferição do equipamento e data da última calibração; Equipamento entregue aferido pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pedreira	R SANTOS DUMONT, 452	(19) 3234-8312	contabilbosso@terra.com.br

R\$24.666,67

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME

Marca: Elec BAF-300
Fabricante: Elec
Modelo: BAF-300

Descrição: Aquisição de Etilômetros completos, cada equipamento acompanhado de 1.000 (mil) bocais, 20 (vinte) bobinas de papel 1 via e 20 (vinte) fitas par a impressora, para atender as necessidades da fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/CE. Deverão ser observadas, no mínimo, as seguintes especificações: 1. O etilômetro deverá ser aprovado pelo INMETRO e fornecido com Certificado de Verificação do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO. 1.1. DO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 1.1.1. A partir de uma amostra de ar expirado pela boca, é verificado o teor alcoólico através de célula eletroquímica a, específica unicamente ao etanol, sem interferência com outras substâncias encontradas no corpo humano, tais como acetona produzida pelos diabéticos ou atletas. 2. DO ETILÔMETRO: 2.1. O equipamento deve ser novo e de primeiro uso, com data de fabricação não superior a um ano contado da data de assinatura do contrato ou documento equivalente. 2.2. Ser homologado pelo DENATRAN e certificado pelo INMETRO e atender integralmente à Portaria INMETRO/MDIC nº 6, de 17 de janeiro de 2002, que aprovou o regulamento técnico metrológico que estabelece as condições a que devem satisfazer os etilômetros portáteis e não portáteis, utilizados pela fiscalização de trânsito na determinação da concentração de etanol no ar expirado, para fins probatórios, com as alterações da Portaria INMETRO nº 202, de 04 de junho de 2010. 2.3. Ser digital, portátil e possuir "fiel" resistente às intempéries, a fim de evitar quedas acidentais. 2.4. Possuir auto-teste com indicação do início do teste. 2.5. Ser capaz de realizar teste automático e/ou manual. 2.6. Ser capaz de dispensar o bocal de modo que o operador não tenha contato com o mesmo. 2.7. Mostrador digital iluminado (display), integrado ao etilômetro, com no mínimo 4 (quatro) caracteres alfanuméricos, quantidade de caracteres que poderá ser mostrado totalmente ou ainda por meio de display que passe todos os dados, apresentando as seguintes informações em português (do Brasil). 2.7.1. Data. 2.7.2. Hora. 2.7.3. Número do teste (de forma sequencial). 2.7.4. Mensagens operacionais. 2.7.5. Mensagens de erro e/ou falha. 2.8. Dimensões máximas do etilômetro: de 220x120x50mm. 2.9. Ter capacidade de armazenar, no mínimo 400 (quatrocentos) testes e possuir bateria recarregável com autonomia de 200 (duzentos) testes. 2.10. Possuir um software em português (do Brasil) para facilitar o gerenciamento dos etilômetros e que possibilite a impressão de testes anteriormente realizados. 2.10.1. Transferir todos os dados do etilômetro para um computador compatível com PC. 2.10.2. Impressão de testes anteriormente realizados. 2.10.3. Gravação de cabeçalho e data da próxima certificação do etilômetro. 2.10.4. Capacidade de poder baixar dados de mais de 5.000 (cinco mil) etilômetros diferentes separados por número de série, podendo assim separar os dados de cada instrumento em relatórios independentes ou juntando os dados de todos os resultados para emissão de relatórios estatísticos, que seja compatível com PC. 2.10.5. O resultado fornecido pelo software deve possibilitar a exportação dos dados para o banco de dados "POST GRESQL" e "MYSQL", devendo estes dados serem apresentados de forma digital, para que a Polícia Rodoviária Federal possa acessar ou baixar os resultados dos testes de qualquer lugar do Estado em que se encontra, permitindo que os relatórios estatísticos sejam mais abrangentes. 2.11. Indicar se o volume e/ou pressão do ar expelido foi suficiente para a análise da amostra no equipamento. 2.12. Possuir bateria própria recarregável mais 3 (três) baterias reserva recarregáveis, de forma a permitir a substituição desta em campo, ou seja, o próprio operador deve ter condições de efetuar a troca manualmente em poucos segundos, sem utilizar ferramentas. 2.12.1. A bateria também poderá ser recarregada diretamente no equipamento, através de rede elétrica 127-220V ou ainda em tomada de corrente contínua de 12V (acendedor de cigarro) no veículo, neste caso deve apresentar 02 (duas) baterias reserva as. 2.13. Possuir manual de uso e instruções em português (do Brasil). 2.14. O aparelho, mesmo sem a bateria, não pode perder memória da data, hora e dados. 3. DA IMPRESSORA: 3.1. Possuir um dispositivo registrador portátil (impressora matricial ou térmica) com acessórios para a interface com o etilômetro, alimentada por bateria e/ou cabos para conexão à tomada de corrente contínua de 12V (acendedor de cigarros) da viatura e de rede elétrica 127/220V, que imprima, no mínimo 3 (três) vias de igual teor, contendo as seguintes informações: 3.1.1. Campos de cabeçalho identificando o Órgão fiscalizador. 3.1.2. Número da Portaria de aprovação do INMETRO. 3.1.3. Número do exame. 3.1.4. O resultado (que não pode haver interferência com acetona) e a unidade da medição em mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expirado). 3.1.5. Nome do fabricante ou marca. 3.1.6. Número de série do equipamento. 3.1.7. Data

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Email: otmiza.comercial@gmail.com

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R 113-A, 53 Telefone: (62) 3088-4025

R\$17.000,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 Departamento de Polícia Rodoviária Federal
 14ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

Objeto: Aquisição de Etilômetros, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos..

Descrição: BAFÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS - Aparelho etilômetro portátil instrumento que mede a concentração de álcool etílico pela análise de ar pulmonar profundo, acompanhado de impressora, cabos elétrico e lógico, conectores, adaptadores e bateria recarregável, todos devidamente acondicionados em maleta portátil, conforme discriminado NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: 150801 - BAFÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, BAFÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS NOME

Data: 27/12/2018 10:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:200122
Lote/Item: /1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 28/12/2018 17:07
Homologação: 28/12/2018 17:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.114
Unidade: UNIDADE
UF: PB

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$12.700,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

02.867.848/0001-48 AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA
 * VENCEDOR *

Marca: ALCOLIZER
Fabricante: ALCOLIZER TECHNOLOGY - AU
Modelo: LE5
Descrição: ETILÔMETRO aprovado pela portaria INMETRO-DIMEL nº 234, de 12 de dezembro de 2018, de fabricação Australiana, célula de combustível eletroquímica (Platina premium). Portátil, display iluminado noite /dia, bateria recarregável Li-ion com autonomia para até 2.000 testes, saída USB, impressão via bluetooth. Armazenamento para até 30.000 testes e gerenciamento de dados - software do próprio fabricante. Insumos e acessórios: 1.000 bocais descartáveis, cabos e conexões. Conjunto acondicionado em maleta portátil de segurança.

Estado: PE **Cidade:** Recife **Endereço:** AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 4371

Telefone: (81) 03463-0280

21.949.316/0001-02 FICOL LAB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO

R\$13.200,00

Marca: ALCO SENSOR IV
Fabricante: ALCO SENSOR IV
Modelo: ASIV
Descrição: O Alco-Sensor IV (ASIV) é um etilômetro feito para fácil manuseio. Ele fornece de forma simples, precisa e econômica a concentração de álcool presente no ar expirado de uma pessoa com um alto grau de precisão, COM IMPRESSORA.

Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA, 150
Nome de Contato: FATIMA

Telefone: (83) 3031-7280

Email: ficollabpb@gmail.com

08.480.723/0001-47 F B GERA & CIA LTDA - EPP

R\$16.900,00



Marca: Intoximeters

Fabricante: Intoximeters

Modelo: Alco Sensor IV

Descrição: Etilômetro homologado pelo INMETRO e DENATRAN. O equipamento atende integralmente a Portaria INMETRO/MDIC nº 6 de 17 de Janeiro de 2002, tem seu modelo homologado pelo DENATRAN e certificado pelo INMETRO; Princípio de Funcionamento: detecção do teor alcoólico, a partir do ar expirado pela boca, através de célula eletroquímica, específica unicamente ao álcool, não tendo interferência com outras substâncias encontradas no corpo humano, tais como acetona produzida pelos diabéticos ou atletas; Digital, portátil e possui fiel para evitar quedas acidentais; Possibilita auto-teste com indicação do início do teste; É capaz de realizar teste automático e/ou manual; Possui mostrador digital iluminado (display), integrado ao etilômetro, com 4 caracteres alfanuméricos; Apresenta no mostrador as seguintes informações em português (do Brasil): data e hora, nº do teste, mensagens operacionais e mensagens de erro e/ou falhas; Dimensões do etilômetro: 90mm x 135mm x 35mm; Possui capacidade de armazenar 1025 testes e possui bateria recarregável com autonomia mínima de 200 (duzentos) testes; Possui um software em português para facilitar o gerenciamento dos etilômetros, que permite o acompanhamento dos testes/exames realizados, verificação de validade do laudo do INMETRO, imprime testes que foram realizados, grava cabeçalho e data da próxima certificação no etilômetro e também em cria relatórios/estatísticos baseados nos dados obtidos dos testes, permite imprimir unicamente resultados com valores predeterminados pelo usuário a fim de imprimir relatórios de resultados específicos, com capacidade de poder baixar dados de mais de 5000 (cinco mil) etilômetros diferentes separados por número de série, podendo assim separar os dados de cada instrumento em relatórios independentes ou juntando os dados de todos os resultados para emissão de relatórios estatísticos, compatível com PC, com um sistema de transmissão de dados, permitindo que os testes realizados sejam transferidos para um micro computador; o software possui capacidade de incluir dados do condutor, como nome completo, CNH, RG, Dados do Veículo, marca, modelo, ano de fabricação, número da placa, número do RENAVAL, local do teste, nomes das testemunhas com seus dados cadastrais, nome do operador do equipamento com seus dados cadastrais. O software também tem capacidade de integração dos resultados em um único banco de dados, para assim permitir que qualquer unidade da Polícia possa acessar ou baixar os resultados dos testes de qualquer lugar do Estado em que se encontra; permitindo que os relatórios estatísticos sejam mais abrangentes; Indica que o volume e/ou pressão de ar expelido foi suficiente para a análise da amostra no equipamento; Possui bateria recarregável mais a respectiva reserva também recarregável, de forma a permitir a substituição destas em campo. Possui carregador de baterias independente do etilômetro com cabo de alimentação 12 Volts para recarga em acendedores de veículos e em redes 127/220vca; Fornecido em Maleta para acondicionar Etilômetro, Impressora e todos os acessórios como cabos de comunicação, baterias reserva, carregadores, bobina de papel reserva, fita de tinta para impressora reserva, manual de operação e de referência, cópia do certificado de aferição pelo INMETRO. A maleta resiste a impactos de quedas de uma altura de até 1.5 metros sem oferecer danos aos instrumentos ou acessórios nela contidos. Possui manual de uso e instruções em português; Cada equipamento é fornecido com 1.000 (Hum Mil) bocais descartáveis que atendem as normas do INMETRO; de acordo a sua portaria de homologação. Possui um dispositivo registrador portátil (impressora) com acesso para a interface com o etilômetro, alimentada por bateria e/ou cabos para conexão ao acendedor de cigarros da viatura e rede elétrica 110/220V) que imprime, no mínimo 2 (duas) vias de igual teor, as seguintes informações: a) Campos de cabeçalho identificando o Órgão fiscalizador; b) Número da portaria de aprovação do INMETRO e DENATRAN; c) Número do exame; d) O resultado (que não permite interferência com acetona) e a unidade da medição em mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expirado); e) Nome do fabricante ou marca; f) nº de série do equipamento; g) Data (dia/mês/ano), hora (hora: minuto) e temperatura (°C) do momento da medição; h) Campos destinados ao preenchimento manual da localidade, dos nomes do examinado e do examinador, identidades (RG e CNH), assinaturas do examinado e do examinador, além de 2(duas) testemunhas; i) Data da validade da aferição do equipamento e data da última calibração; Cada equipamento acompanha papel para 1.000 (Hum mil) testes (Bobinas de papel branco); Equipamento entregue aferido pelo INMETRO; Garantia de 03 (Três) anos.

Estado: SP Cidade: Pedreira Endereço: R SANTOS DUMONT, 452

Telefone: (19) 3234-8312

Email: contabilbosso@terra.com.br

R\$17.000,00

21.211.184/0001-09 F5N DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: ALCOLYZER

Fabricante: ALCOLYZER

Modelo: LE5

Descrição: Aparelho etilômetro portátil – instrumento que mede a concentração de álcool etílico pela análise de ar pulmonar profundo, acompanhado de impressora, cabos elétrico e lógico, conectores, adaptadores e bateria recarregável, todos devidamente acondicionados em maleta portátil, conforme discriminado N O ANEXO I. DO EDITAL

Estado: PE Cidade: Recife Endereço: R VISCONDESSA DO LIVRAMENTO, 54

Telefone: (81) 03224-3434

R\$17.000,00

05.591.590/0001-98 RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

Marca: Intoximeters

Fabricante: Intoximeters

Modelo: Alco Sensor IV

Descrição: Etilômetro homologado pelo INMETRO e DENATRAN. O equipamento atende integralmente à Portaria INMETRO/MDIC nº 6 de 17 de Janeiro de 2002, tem seu modelo homologado pelo DENATRAN e certificado pelo INMETRO; Princípio de Funcionamento: detecção do teor alcoólico, a partir do ar expirado pela boca, através de célula eletroquímica, específica unicamente ao álcool, não tendo interferência com outras substâncias encontradas no corpo humano, tais como acetona produzida pelos diabéticos ou atletas; Digital, portátil e possui fiel para evitar quedas acidentais; Possibilita auto-teste com indicação do início do teste; É capaz de realizar teste automático e/ou manual; Possui mostrador digital iluminado (display), integrado ao etilômetro, com 4 caracteres alfanuméricos; Apresenta no mostrador as seguintes informações em português (do Brasil): data e hora, nº do teste, mensagens operacionais e mensagens de erro e/ou falhas; Dimensões do etilômetro: 90mm x 135mm x 35mm; Possui capacidade de armazenar, 1025 testes e possui bateria recarregável com autonomia mínima de 200 (duzentos) testes; Possui um software em português para facilitar o gerenciamento dos etilômetros, que permite o acompanhamento dos testes/exames realizados, verificação de validade do laudo do INMETRO, imprime testes que foram realizados, grava cabeçalho e data da próxima certificação no etilômetro e também em cria relatórios/estatísticos baseados nos dados obtidos dos testes, permite imprimir unicamente resultados com valores predeterminados pelo usuário a fim de imprimir relatórios de resultados específicos, com capacidade de poder baixar dados de mais de 5000 (cinco mil) etilômetros diferentes separados por número de série, podendo assim separar os dados de cada instrumento em relatórios independentes ou juntando os dados de todos os resultados para emissão de relatórios estatísticos, compatível com PC, com um sistema de transmissão de dados, permitindo que os testes realizados sejam transferidos para um micro computador; o software possui capacidade de incluir dados do condutor, como nome completo, CNH, RG, Dados do Veículo, marca, modelo, ano de fabricação, número da placa, número do RENAVAN, local do teste, nomes das testemunhas com seus dados cadastrais, nome do operador do equipamento com seus dados cadastrais. O software também tem capacidade de integração dos resultados em um único banco de dados, para assim permitir que qualquer unidade da Polícia possa acessar ou baixar os resultados dos testes de qualquer lugar do Estado em que se encontra; permitindo que os relatórios estatísticos sejam mais abrangentes; Indica que o volume e/ou pressão de ar expelido foi suficiente para a análise da amostra no equipamento; Possui carregador de baterias independente do etilômetro com carga e de reserva também recarregável, de forma a permitir a substituição destas em campo. Possui carregador de baterias independente do etilômetro com cabo de alimentação 12 Volts para recarga em acendedores de veículos e em redes 127/220vca; Fornecido em Maleta para acondicionar Etilômetro, Impressora e todos os acessórios como cabos de comunicação, baterias reserva, carregadores, bobina de papel reserva, fita de tinta para impressora reserva, manual de operação e de referência, cópia do certificado de aferição pelo INMETRO. A maleta resiste a impactos de quedas de uma altura de até 1.5 metros sem oferecer danos aos instrumentos ou acessórios nela contidos. Possui manual de uso e instruções em português; Cada equipamento é fornecido com 1.000 (Hum Mil) bocais descartáveis que atendem as normas do INMETRO; de acordo a sua portaria de homologação. Possui um dispositivo registrador portátil (impressora) com acesso para interface com o etilômetro, alimentada por bateria e/ou cabos para conexão ao acendedor de cigarros da viatura e rede elétrica 110/220V) que imprime, no mínimo 2(duas) vias de igual teor, as seguintes informações: a) Campos de cabeçalho identificando o Órgão fiscalizador; b) Número da portaria de aprovação do INMETRO e DENATRAN; c) Número do exame; d) O resultado (que não permite interferência com acetona); e) Nome do fabricante ou marca; f) nº de série do equipamento; g) Data (dia/mês/ano), hora (hora: minuto) e temperatura (°C) do momento da medição; h) Campos destinados ao preenchimento manual da localidade, dos nomes do examinado e do examinador, identidades (RG e CNH), assinaturas do examinado e do examinador, além de 2(duas) testemunhas; i) Data da validade da aferição do equipamento e data da última calibração; Cada equipamento acompanha papel para 1.000 (Hum mil) testes (Bobinas de papel branco); Equipamento entregue aferido pelo INMETRO; Garantia de 03 (Três) anos.

Estado:
SP

Cidade:
Pedreira

Endereço:
R BENEDITO DONATTI, 379

07.791.107/0001-44 ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC

R\$19.000,00

Marca: ELEC

Fabricante: ELEC

Modelo: BAF-300/T

Descrição: Etilômetro portátil, aprovado pelo INMETRO conforme portaria 158/03 e complementares, e homologado pelo DENATRAN conforme portaria 050/2007, com impressora sendo: Modelo: BAF-300, fornecido com impressora térmica; Procedência: Etilômetro desenvolvido e fabricado no Brasil, pela ELEC; Operação: Totalmente automático, impedindo interferência no resultado apresentado; Coleta do ar: Sistema que coleta o último volume de ar soprado; Impressão: On-line, em papel de 1 via, em quantidade de até 3 vias, permitindo a reimpressão de qualquer teste; Software: Software para transferência dos testes realizados, independente do número de etilômetros com possibilidade de exportação dos dados para banco de dados "POST GRESQL" e "MYSQL". Permite a programação do etilômetro, acerto do relógio / calendário, além de permitir a gravação de CABEÇALHO e da DATA DA PRÓXIMA CERTIFICAÇÃO; Sensor: Célula de Combustível, tipo eletroquímica, sensível somente ao álcool; Memória: Do tipo não volátil, com capacidade para até 2.046 testes. Sopr: Controlado por analisador de pressão do ar, para garantir a presença do sopro; Bocal: Tipo "One-Way", com válvula de retenção do retorno do ar e sifão para retenção de líquido; Dispensa do BOCAL: Através de ejetor de modo que o operador não tenha contato com o mesmo; Medição: Em mg/L, precisão de até 3 casas decimais, tolerância inferior aos 8% definido pelo INMETRO; Teste ativo: Medida do ar alveolar, com sopro mínimo de 3 segundos; Teste Manual: Medida realizada com qualquer tempo de sopro, para pessoas que não consigam soprar por pelo menos 3 segundos; Teste passivo: Utilizado para triagem, coleta o ar ambiente para identificar a presença de álcool. Apresenta como resultado apenas POSITIVO ou NEGATIVO; Recusa de sopro: Permite que seja impresso comprovante para quando houver recusa de sopro, com a expressão "RECUSOU-SE A SOPRAR"; Indicador visual: Mostradores com 32 caracteres alfa numéricos, retro iluminados, apresentando mensagens completas e claras em português; Indicador Sonoro: Tipo Buzzer, com beep para monitoração do teste e funcionamento do BAF-300; Portabilidade: Fiel para prender no pulso e evitar queda acidental do BAF-300. Comunicação: Comunicação USB com o PC e BLUETOOTH com a impressora; Alimentação: Alimentação: Permite o uso de 3 modos distintos de alimentação - Bateria recarregável, com carregador integrado, com autonomia para mais de 1.000 testes; - A partir do acendedor de cigarros do automóvel (12V) e - A partir da rede comercial 110/220 V automático. - Bateria independente para o Relógio / Calendário, que evita a perda destes dados, mesmo sem a bateria principal; Temperatura de operação: Recomendado de 0o C à 40° C, de acordo com o INMETRO; Dimensões: BAF-300 - 204 x 110 x 41 mm IMPRESSORA - 99 x 97 x 46 mm Peso: BAF-300 - 700 g; IMPRESSORA - 270 g; Maleta: Impermeável e resistente a quedas, que acondiciona o BAF-300, a impressora e acessórios, que permite ser lacrada; Acessórios: Eliminador de baterias 110 / 220 V automático; Cabo alimentador para o acendedor de cigarros; Módulo de Comunicação BLUETOOTH para comunicação com a impressora.; Cabo USB para conexão com o PC; Impressora, alimentada por: - Bateria recarregável, com carregador integrado - A partir do acendedor de cigarros do automóvel (12 V) e - A partir da rede comercial 110/220 V automático Maleta, para acondicionamento e transporte seguro do equipamento e impressora; Manual do Usuário em português RELATÓRIO IMPRESSO Impressão com as seguintes informações, sendo possível acrescentar informação de acordo com a necessidade do cliente): 1- Nome do Órgão Fiscalizador; 2- Modelo do equipamento; 3- Número de série do equipamento 4- Número da portaria de homologação do equipamento; 5- Data da validade da aferição do equipamento e número do certificado; 6- data (dia / mês / ano) 7- hora (hora : minuto) 8- Resultado da concentração alcoólica (mg/L); 9- Formulário com espaço para preenchimento dos seguintes dados: a- Localidade b- Nome e CNH e RG do examinado c- Assinatura do examinado d- Nome e matrícula do agente examinador; e- Assinatura do agente examinador; f- Assinatura de testemunhas. O equipamento será acompanhado de: a- Certificado de Verificação INMETRO b- 1.000 Bocais descartáveis; c- 12 Bobinas de papel térmico; d- 1 Bateria Recarregável reserva para o etilômetro. Qualquer característica não citada está de acordo com o edital

Estado:
SP

Cidade:
Tremembé

Endereço:
R 26 DE NOVEMBRO, 79

Telefone:
(12) 03672-3297

11.106.305/0001-07 RPC - IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDOR

R\$20.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Lifeloc

Fabricante: Lifeloc

Modelo: FC20BT

Descrição: aparelho etilômetro portátil instrumento que mede a concentração de álcool etílico pela análise de ar pulmonar profundo, acompanhado de impressora, cabos elétrico e lógico, conectores, adaptadores e bateria recarregável, todos devidamente acondicionados em maleta portátil

Endereço:

R GERMANO PETERSEN, 608

Telefone:

(51) 03227-5657

Email:

aps.sinalizacoes@terra.com.br

26.232.501/0001-97 MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI

R\$44.114.400,00

Marca: ETILOTECH

Fabricante: ETILOTECH

Modelo: ETILOTECH

Descrição: Aparelho etilômetro portátil instrumento que mede a concentração de álcool etílico pela análise de ar pulmonar profundo, acompanhado de impressora, cabos elétrico e lógico, conectores, adaptadores e bateria recarregável, todos devidamente acondicionados em maleta portátil, conforme discriminado NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:

AV HERCULANO BANDEIRA, 523

Telefone:

(81) 09777-4040

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$22.285,00

Órgão: MUNICIPIO DE ITABUNA / (6) MUNICIPIO DE ITABUNA

Objeto: AQUISIÇÃO DE ETILÔMETRO BAFÔMETRO E DECIBELÍMETRO

Descrição: ETILOMETRO - ETILÔMETRO DIGITAL OU BAFÔMETRO: CONJUNTO COMPLETO COM IMPRESSORA TÉRMICA DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDA PARA MEDIÇÃO DE TEOR ALCOÓLICO ACOMPANHADO DE MALETA DE ACONDICIONAMENTO, 300 BOCAIS PARA MEDIÇÃO DESCARTÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA 110/220VOLTS, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB), HOMOLOGADO PELO DENATRAM, CERTIFICADO E AFERIDO PELO INMETRO.

Data: 09/05/2019 09:15

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:763987

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/06/2019 13:17

Homologação: 03/06/2019 13:17

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.791.107/0001-44

ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC

R\$10.500,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Etilômetro digital, marca ELEC modelo BAF-300. Conjunto completo com impressora térmica, display de cristal Líquido LCD de 32 caracteres para medição do teor alcoólico, acompanhado de maleta de acondicionamento, 300 bocais descartáveis para medição, fonte de alimentação para 110/220 VOLTS. Atende ao CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB), homologado pelo DENATRAM, certificado e Aferido pelo INMETRO

Estado:

SP

Cidade:

Tremembé

Endereço:

R 26 DE NOVEMBRO, 79

Telefone:

(12) 03672-3297

RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EP

R\$14.570,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Etilômetro, kit completo, homologado pelo INMETRO/DENATRAM.

Endereço:

ALPHALAB-COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP

R\$30.000,00



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ETILÔMETRO PORTÁTIL, modelo BAF-300 (T) C/IMPRESSORA TÉRMICA + 300 BOCALIS, marca ELEC, proc. NACIONAL, com as seguintes características: O etilômetro BAF-300 é aprovado pelo INMETRO e homologado pelo DENATRAN. Possui modo de operação totalmente automático, apresentando instruções de uso e resultado dos testes em português. Suporta 3 tipos de alimentação, dando assim maior autonomia ao operador. Seu sensor eletroquímico reconhece apenas as moléculas de álcool, não sofrendo interferência de outras substâncias como cetonas e hidrocarbonetos. A memória interna armazena mais de 2000 testes. No modelo BAF-300 (T), uma impressora térmica portátil acompanha e viabiliza a impressão dos testes de modo automático, opção de impressão de este quando houver recusa de sopro e programação de impressão de testes a partir de um valor mínimo. Especificações: Dimensões (LxAxP): 110x204x41mm. Peso: 700g. Sensor: Eletroquímico (célula de combustível). Especificidade: Reage somente ao álcool, não responde a cetonas ou hidrocarbonetos. Unidade de medida: Miligramas de álcool por litro de ar (mg/l). Faixa de medição: 0,00 a 2,00mg/l. Precisão da medida: 0,01mg/l no Modo Normal de operação. Tolerância da medida: ±8%. Display: LCD de 32 caracteres com iluminação. Memória de testes: 2.046 testes. Interface de comunicação: RS-232. Software de gerenciamento: SADE 300. Alimentação: Bateria recarregável interna, rede elétrica (110V/220V) e acendedor de cigarros (12VDC). Autonomia da bateria: Aprox. 800 testes sem uso de iluminação. Carregador de bateria: Interno. Consumo típico: 200mW. Temperatura de operação: 0°C a 40°C. Temperatura de armazenamento: -5°C a 50°C. Acompanha Maleta, 300 bocais descartáveis e Certificado aferido pelo INMETRO.

Endereço:

SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LT

R\$275.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: ELEC MODELO: BAF - 300 (T) DESCRIÇÃO: Etilômetro portátil etilômetro BAF-300 é aprovado pelo INMETRO e homologado pelo DENATRAN. Possui modo de operação totalmente automático, apresentando instruções de uso e resultado dos testes em português. Suporta 3 tipos de alimentação, dando assim maior autonomia ao operador. Seu sensor eletroquímico reconhece apenas as moléculas de álcool, não sofrendo interferência de outras substâncias como cetonas e hidrocarbonetos. A memória interna armazena mais de 2000 testes. Dimensões 110x204x41mm (LxAxP) Peso 700g Sensor Eletroquímico (célula de combustível) Especificidade Reage somente ao álcool, não responde a cetonas ou hidrocarbonetos Unidade de medida Miligramas de álcool por litro de ar (mg/l) Faixa de medição 0,00 a 2,00mg/l Precisão da medida 0,01mg/l no Modo Normal de operação Tolerância da medida ±8% Display LCD de 32 caracteres com iluminação Memória de testes 2.046 testes Interface de comunicação RS-232 Software de gerenciamento SADE 300 Alimentação Bateria recarregável interna, rede elétrica (110V / 220V) e acendedor de cigarros (12VDC) Autonomia da bateria Aprox. 800 testes sem uso de iluminação Carregador de bateria Interno Consumo típico 200mW Temperatura de operação 0°C a 40°C Temperatura de armazenamento -5°C a 50°C ACESSÓRIOS Maleta para BAF-300 e acessórios Código ELEC: 2.70.011 Bocal descartável ONE-WAY, com válvula de retenção de retorno do ar e sifão para retenção de líquido Código ELEC: 3.68.001 Impressora térmica ITB-100 Código ELEC: 2.70.022 Fonte de alimentação AC 110V/220V - 12VDC 1,5A Código ELEC: 1.52.003 Módulo de comunicação BAF-300 - impressora Bluetooth Código ELEC: 3.78.000 Cabo de alimentação acendedor de cigarros 12VDC - P4 Código ELEC: 1.01.001 Cabo de comunicação BAF-300 - PCDB9 - USB

Endereço: