Estado do Pará Governo Municipal de Itaituba Prefeitura Municipal de Itaituba



Pag.:

SOLICITAÇÃO DE DESPESA № 20171207001

PROJETO / ATIVIDADE: 1.016 Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logrado

pavimentação urbana para o ano de 2018.

CLASSIFICAÇÃO .: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

SUBELEMENTO 4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalações

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: A cidade de Itaituba foi uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, mais em anos anteriores, esse crescimento foi desordenado e sem nenhuma estruturação urbana, como saneamento, drenagem e pavimentação. A pavimentação asfáltica existente hoje não abrange todas as vias da sede e ou dos distritos. Na sede do município existem 250 (duzentos e cinquenta) km de vias urbanas e dessas vias, somente 150 (cento e cinquenta) km tem pavimentação asfáltica que onde 30% (trinta por cento) necessitam de recapeamento. Portanto precisamos asfaltar 30 (trinta) km de novas vias na sede, 06 (seis) km no distrito de Miritituba, 04 (quatro) km no distrito de Campo Verde e recapeamento de 20 (vinte) km de vias urbanas na sede que já não suportam mais tapa buraco. No asfaltamento de novas vias usa-se o asfalto diluído (CM-30) para imprimação da base para evitar que a umidade da base venha a danificar a camada asfáltica e também servir de ligação da base com o asfalto. Já no recapeamento de pavimento asfáltico, usa-se a emulsão asfáltica de ruptura rápida (RR 2C) que serve para ligar o pavimento existente e o recapeamento. Desta forma a aquisição dos produtos solicitados atendera o planejamento da secretaria de infraestrutura na área de

Código	Descrição	Quant Unidade
010027	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO (CAP)50/70 Especificação: CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO (CAP)50/70	6000,0000 TONELADA
010028	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 Especificação: ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30	1000,0000 TONELADA
010029	EMULSÃO ASFALTICA DE RUPTURA RAPIDA RR-2C Especificação: EMULSÃO ASFALTICA DE RUPTURA RAPIDA RR-2C	1000,0000 TONELADA
	VALMIR CLIMACO DE AGUIAR	Itaituba, 07 de Dezembro de 2017
	RESPONSÁVEL	