

**MINISTÉRIO  
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE  
Nº. DA PROPOSTA: 11291.166000/1130-27****TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA****RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR**

- R\$ 0,00 -

Existe proposta no SICONV com o recurso? Não

Número da Proposta no SICONV com o recurso

**DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

<b>Nome:</b>	<b>CENTRO DE SAUDE BELA VISTA</b>		
<b>Tipo Unidade:</b>	<b>CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA</b>		
<b>CNPJ:</b>	- . ./-	<b>CNES:</b>	<b>7191898</b>
<b>Endereço:</b>	TRAVESSA QUINZE DE AGOSTO - BELA VISTA, CEP:68181000		
<b>Nome:</b>	<b>CENTRO DE SAUDE DO LIBERDADE</b>		
<b>Tipo Unidade:</b>	<b>CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA</b>		
<b>CNPJ:</b>	- . ./-	<b>CNES:</b>	<b>7090250</b>
<b>Endereço:</b>	SETIMA TRAVESSA COM OITAVA RUA - LIBERDADE, CEP:68181130		
<b>Nome:</b>	<b>CENTRO DE SAUDE JARDIM DAS ARARAS</b>		
<b>Tipo Unidade:</b>	<b>CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA</b>		
<b>CNPJ:</b>	- . ./-	<b>CNES:</b>	<b>2620073</b>
<b>Endereço:</b>	TERCEIRA RUA - JARDIM DAS ARARAS, CEP:68180120		
<b>Nome:</b>	<b>CENTRO DE SAUDE MARIA MADALENA</b>		
<b>Tipo Unidade:</b>	<b>CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA</b>		
<b>CNPJ:</b>	- . ./-	<b>CNES:</b>	<b>6819605</b>
<b>Endereço:</b>	PRIMEIRA - MARIA MADALENA, CEP:68181000		
<b>Nome:</b>	<b>UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PIRACANA</b>		
<b>Tipo Unidade:</b>	<b>CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA</b>		
<b>CNPJ:</b>	- . ./-	<b>CNES:</b>	<b>2620081</b>
<b>Endereço:</b>	RUA PRINCIPAL - PIRACANA, CEP:68180500		

**OBJETO DA PROPOSTA**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	CENTRO DE SAUDE BELA VISTA	<b>CNES:</b>	7191898
Tem se a necessidade de adquirir equipamentos para a Unidade de Saúde Bela Vista visando garantir os equipamentos mínimos para cumprir com as exigências legais e buscar a melhoria na qualidade do atendimento aos usuários do SUS.			

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	CENTRO DE SAUDE DO LIBERDADE	<b>CNES:</b>	7090250
Tem se a necessidade de adquirir equipamentos para o Centro de Saúde do Liberdade visando garantir os equipamentos mínimos para cumprir com as exigências legais e buscar a melhoria na qualidade do atendimento aos usuários do SUS.			

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	CENTRO DE SAUDE JARDIM DAS ARARAS	<b>CNES:</b>	2620073
Tem se a necessidade de adquirir equipamentos para o Centro de Saúde Jardim das Araras visando garantir os equipamentos mínimos para cumprir com as exigências legais e buscar a melhoria na qualidade do atendimento aos usuários do SUS.			

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	CENTRO DE SAUDE MARIA MADALENA	<b>CNES:</b>	6819605
Tem se a necessidade de adquirir equipamentos para o Centro de Saúde Maria Madalena visando garantir os equipamentos mínimos para cumprir com as exigências legais e buscar a melhoria na qualidade do atendimento aos usuários do SUS.			

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PIRACANA	<b>CNES:</b>	2620081
Tem se a necessidade de adquirir equipamentos para a Unidade de Saúde da Família Piracana visando garantir os equipamentos			

mínimos para cumprir com as exigências legais e buscar a melhoria na qualidade do atendimento aos usuários do SUS.

<b>EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE.BELA VISTA</b>			
<b>Ambiente: Sala de Curativos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro de Curativos	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
ACESSÓRIO(S)	BALDE E BACIA		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Coleta de Material</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Braçadeira para Injeção	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
APOIO DO BRAÇO	ESTOFADO		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		

<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira para Coleta de Sangue	1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO		
BRAÇADEIRA	REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	80,00	160,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Reunião</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador Portátil (Notebook)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
MEMÓRIA RAM	4 GB		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TAMANHO DO NOTEBOOK	LCD 14"		

TECLADO		PADRÃO ABNT2	
<b>Especificação Técnica</b>			
Processador de dois núcleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Tela : Tela True Life WLED(720p) de no mínimo 14 polegadas, widescreen. Áudio e alto-falantes: Dois Alto-falantes; Entrada de fone de ouvido estéreo Entrada de microfone e microfone de matriz digital integrado; Webcam de alta definição de 1,0 megapixel . Disco rígido: Unidade de disco rígido de SATA 500 GB. Unidade óptica: DVD+/-RW 8X. Alimentação: Bateria Smart de íon de lítio de 6 células (65 WHr). Portas, slots e chassi: Conector de rede (RJ45); USB 2.0 (2); Unidade combinada USB 2.0/ e SATA (1). Garantia: 01 ano pelo fabricante, com autorizada localizada em Mato Grosso.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 48000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Reunião	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
1 - Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16". Laterais: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix, com sapatas niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior, fixado através de parafusos 4,5/35mm. Coluna: confeccionada em MDP de 100x100mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com sapatas niveladoras na parte inferior, fixada através de minifix nos painéis frontais. Painéis frontais: Confeccionados em MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixados na coluna e nas laterais através de minifix.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Projeto Multimídia (Datashow)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tecnologia - 3LCD Luminosidade (brilho) - mínima 2200 ANSI lumens Taxa de Contraste - mínima de 2000:1 Resolução - mínima XGA (1024 x 768) Aspecto - mínima 4:3 (suporta 16:9) Resolução Suportada - mínima VGA, SVGA, XGA Método de Projeção - teto/mesa, frontal/traseiro Lentes - manual, F-N: 1.5 e 1.9 (mínimo) Foco - 18 e 28 mm (mínimo) Zoom - 1.0 e 1.6 Ótico Lâmpada - Lâmpada com o mínimo de 200 (duzentos) Watts, com vida útil mínima de 5000 (cinco mil horas) horas em modo normal; - Possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada, permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para ventilação. Projeção - Projeção: mínima ajustável de 30 (trinta) até 300 (trezentas) polegadas na diagonal; - Distância de projeção: 0,8m a 13m; - Correção Keystone horizontal e vertical, ou automática (mínimo +- 30°). Reprodução de Cor - mínima 24 bit, 16.7 Milhões Compatibilidade de Vídeo - mínima NTSC, NTCS 4.43, PAL- M, PAL-N, PAL-60, SECAM Painel de Controle - Deverá possuir painel de controle com ajustes na tela através de painel no corpo do projetor e controle remoto; - Controle remoto com funções mínimas: power, ajustes, congelar, zoom digital, pg up/down. Interfaces/Aúdio/Rede - Conexão com computadores (PC e Mac); - Auto-falante de mínimo 8W; - entradas (mínimo): 1 interface VGA, 1 interface RGB, 1 interface de Composite Video RCA, 1 interface S-Video; 1 interface Microfone, 1 interface HDMI, 1 interface RS-232c; - Conexão USB; - Saídas: VGA - Retorno para Monitor (não serão aceitos adaptadores), saída de áudio; - Rede: 1 interface RJ45. Alimentação Elétrica - Deverá operar em rede de 100 a 240ac (bivolt), 50/60Hz com chaveamento automático; Peso - não superior a 4 quilos. Softwares e Opcionais inclusos - Deve acompanhar cada projetor (mínimo): e Manuais de instalação e do usuário em português; e Cabo de alimentação mínimo 1,5m, em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.136:2002 (novo padrão brasileiro), com o fornecimento de adaptador para possibilitar a ligação do estabilizador na rede elétrica com padrão antigo de tomadas (NEMA 5/15 tripolares 2P+T); e Cabo VGA; e CD com drivers e arquivos de configuração e licenças de uso caso sejam necessárias; e Maleta para acomodação adequada e transporte do equipamento; e Capa de proteção da lente; e Controle Remoto. - Ser compatível com Microsoft Windows XP e sistemas superiores. Garantia - Garantia mínima de 12 (doze) meses			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Tela de Projeção	1	650,00	650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			

Tela de Projeção, Tecido Matte White, com verso preto, Tensionamento ajustável, Largura mínima de 1,70 mts x Altura 1,27 mts Formato 4 x 3, Largura 1,86 mts x Altura 1,04 Formato 16 x 9, Pintura eletrostática branca, Bordas pretas, voltagem 110v ou 220v, controle remoto sem fio. Garantia de mínima de 1 ano. E possuir tripé			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	8	320,00	2.560,00
Característica Física	Especificação		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO COURVIN		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Câmera Web (Webcam)	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Especificações: - Video chamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado - Compactação de vídeo H.264 - Microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática - Correção automática de pouca luz - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0) - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT Conteúdo da embalagem: - Câmara Web com cabo de 1,80 metro - Documentação do usuário Garantia 12 meses de garantia			
Ambiente: Rouparia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	1	230,00	230,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Espera e Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	450,00	450,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,50 X 0,70 M		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas para Obeso	1	1.600,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		

BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas Pediátrica	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 48000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	2	430,00	860,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
CPU	FREQUENCIA DE 2.4 GHz A 2.9 GHz		
<b>Especificação Técnica</b>			
<p>Computador, Processador de dois nucleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequencia mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Monitor de vídeo LCD, de no mínimo 18,5 polegadas, fonte automática resolução de 1360 x 768. Mouse óptico mínimo de 500 DPI. Teclado padrão ABNT para USB. Conexões: Possuir no mínimo 04 portas USB universal Serial Bus sendo 02 portas frontais e 02 na parte traseira, 01 VGA, 01 RJ45, 01 entrada para microfone e 01 saída para fone de ouvido. Slots expansíveis: Gabinete de 04 baias na cor preto.Voltagem: 110 / 220 Volts. Caixas de som embutido no monitor. Possuir 01 Cd de Placa mãe, 01 CPU, 01 Teclado, 01 Mouse, 01 Monitor e 01 estabilizador. Garantia do fornecedor de no mínimo 12 meses. Estabilizador: Mínimo de 300 VA/W de potência; Mínimo de 4 tomadas elétrica tri polares de saída (Padrão N/F/T), Nema 5/15; Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto circuito; Rendimento de 96%; Tensão nominal de entrada 115 ou 220V; Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Tensão nominal de saída em 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); Filtro de linha contra distúrbios de rede elétrica; Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; Não introduz distorção harmônica na saída; Indicador luminoso (Led) de estabilizador ligado; Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção pra usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores; Tempo de resposta &lt; 6 semiciclos de rede; 5 estágios de regulação; Porta-fusível externo com fusível reserva; Atende a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Produto certificado pelo INMETRO/UC. Garantia mínima de um ano.</p>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Impressora Laser (Comum)	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	COLORIDO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<p>Impressora laser colorida para papel A4. √ Impressão monocromática e colorida. √ Modo de impressão: laser. √ Tempo para saída de primeira página em um trabalho de impressão em cores de, no máximo, 12s. √ Capacidade máxima de resolução de, pelo menos, 600x600 dpi; √ Padrão de linguagem: compatível com PCL nível 5c ou superior e PostScript √ √ Memória RAM de, no mínimo 256 MB; √ Processador com frequência de operação de pelo menos 500 MHz; √ Velocidade nominal de impressão máxima de, pelo menos, 30 ppm (impressão em preto e branco); √ Ciclo mensal de impressão máximo de, pelo menos, 60.000 páginas; √ Capacidade de impressão em papel A4, carta, ofício, cartões; √ Capacidade de Impressão dois lados do papel automática; √ Bandeja de armazenamento de .papel horizontal com capacidade para, no mínimo 250 folhas; Saída de papel com capacidade de acúmulo de pelo menos, 150 folhas; √ Porta serial USB 2.0 compatível com: WINDOWS XP, WINDOWS 2003, SERVER e WINDOWS7 ou superior; √ Cabo de força, de comunicação e conectores. √ Total compatibilidade com WINDOWS 2000/XP, 2003 Server e WINDOWS 7 ou superior com fornecimento de driver de instalação. √ Manuais de usuário e de instalação. Garantia mínima de 01 ano.</p>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Televisor	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	LCD		
TAMANHO DA TELA	MÍNIMO DE 42"		
CONVERSOR DIGITAL	POSSUI		
ENTRADA	HDMI		
PORTAS	USB		
FULL HD	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	14	320,00	4.480,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ventilador de Teto	2	100,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	03 PÁS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	6	80,00	480,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.500,00	5.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	ALUMÍNIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estante	1	230,00	230,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>

		(R\$)	(R\$)
Seladora	1	2.100,00	2.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	MESA/ PEDAL ELETRÔNICO		
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO		
CONTROLE DE TEMPERATURA	ANALÓGICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	110,00	220,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	AÇO / FERRO PINTADO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Procedimentos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Oxímetro de Pulso	1	3.000,00	3.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	DE MESA		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	POSSUI		
SENSOR DE SpO2	02		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro Maca Simples	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Laringoscópio Infantil	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Laringoscópio Adulto	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica Infantil	1	950,00	950,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		

MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica Adulto	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	6.500,00	6.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ACESSÓRIO(S)	2 ELETRODOS		
BATERIA	MÍNIMO DE 50 CHOQUES		
TELA DE ECG	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Foco Refletor Ambulatorial	1	350,00	350,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
HASTE	FLEXÍVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,50 X 0,70 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipas</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)	1	85.000,00	85.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOTORIZAÇÃO	MÍNIMO DE 140 CV		

CÂMBIO	MANUAL
ACESSÓRIO(S)	FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO
ACESSÓRIOS2	PROTECTOR DE CAÇAMBA
ACESSÓRIOS3	CAPOTA MARÍTIMA
ACESSÓRIOS4	ESTRIBOS LATERAIS
COMBUSTÍVEL	DIESEL
CAPACIDADE	05 LUGARES
PORTAS	04 PORTAS
AR CONDICIONADO	POSSUI
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI

**Especificação Técnica**

**Ambiente: Consultório Indiferenciado**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Dermatoscópico	1	1.500,00	1.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	LED		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Dermatoscópico	2	1.500,00	3.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	LED		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	1	85,00	85,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	NYLON		
TIPO DE FEIXE	VELCRO		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	430,00	430,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		

COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
CPU	FREQUENCIA DE 2.4 GHz A 2.9 GHz		
<b>Especificação Técnica</b>			
Computador, Processador de dois nucleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequencia mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Monitor de vídeo LCD, de no mínimo 18,5 polegadas, fonte automática resolução de 1360 x 768. Mouse óptico mínimo de 500 DPI. Teclado padrão ABNT para USB. Conexões: Possuir no mínimo 04 portas USB universal Serial Bus sendo 02 portas frontais e 02 na parte traseira, 01 VGA, 01 RJ45, 01 entrada para microfone e 01 saída para fone de ouvido. Slots expansíveis: Gabinete de 04 baias na cor preto.Voltagem: 110 / 220 Volts. Caixas de som embutido no monitor. Possuir 01 Cd de Placa mãe, 01 CPU, 01 Teclado, 01 Mouse, 01 Monitor e 01 estabilizador. Garantia do fornecedor de no mínimo 12 meses. Estabilizador: Mínimo de 300 VA/W de potência; Mínimo de 4 tomadas elétrica tri polares de saída (Padrão N/F/T), Nema 5/15; Proteção contra subtenção e sobretensão, sobrecarga e curto circuito; Rendimento de 96%; Tensão nominal de entrada 115 ou 220V; Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Tensão nominal de saída em 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); Filtro de linha contra distúrbios de rede elétrica; Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; Não introduz distorção harmônica na saída; Indicador luminoso (Led) de estabilizador ligado; Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção pra usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores; Tempo de resposta < 6 semiciclos de rede; 5 estágios de regulação; Porta-fusível externo com fusível reserva; Atende a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Produto certificado pelo INMETRO/UC. Garantia mínima de um ano.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Otoscópio	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
BATERIA	RECARREGÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Oftalmoscópio	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BATERIA	RECARREGÁVEL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	1	180,00	180,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Soro	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	1.400,00	1.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	100,00	100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,50 X 0,70 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.900,00	2.900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 30000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Mesa de Reunião	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
1 - Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16c. Laterais: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix, com sapatas niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior, fixado através de parafusos 4,5/35mm. Coluna: confeccionada em MDP de 100x100mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com sapatas niveladoras na parte inferior, fixada através de minifix nos painéis frontais. Paineis frontais: Confeccionados em MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixados na coluna e nas laterais através de minifix.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	3	320,00	960,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	4	80,00	320,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	<b>110</b>	<b>168.695,00</b>	

**UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PIRACANA**

**Ambiente: Sala de Curativos**

<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	1	180,00	180,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Soro	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

TIPO		PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Mesa de Exames	1	550,00	550,00	
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>			
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL			
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL			
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI			
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI			
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Cadeira	2	80,00	160,00	
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>			
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO			
RODÍZIOS	NÃO POSSUI			
BRAÇOS	NÃO POSSUI			
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI			
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO			
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Balde a Pedal/ Lixeira	2	450,00	900,00	
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>			
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL			
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS			
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Armário	1	450,00	450,00	
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>			
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO			
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M			
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Farmácia</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Mesa de Escritório	1	430,00	430,00	
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>			
BASE	AÇO / FERRO PINTADO			
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS			
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR			
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS			
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI			
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI			
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI			
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L			
RODÍZIOS	NÃO POSSUI			
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	

		(R\$)	(R\$)
Estante	2	230,00	460,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Copa/Cozinha</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ventilador de Teto	1	100,00	100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	03 PÁS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Imunização</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	430,00	430,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	80,00	160,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		

ASSENTO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Coleta de Material</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Braçadeira para Injeção	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
APOIO DO BRAÇO	ESTOFADO		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira para Coleta de Sangue	1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO		
BRAÇADEIRA	REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	80,00	160,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Reunião</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador Portátil (Notebook)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
MEMÓRIA RAM	4 GB		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		

TAMANHO DO NOTEBOOK	LCD 14"
TECLADO	PADRÃO ABNT2

**Especificação Técnica**

Processador de dois núcleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Tela : Tela True Life WLED(720p) de no mínimo 14 polegadas, widescreen. Áudio e alto-falantes: Dois Alto-falantes; Entrada de fone de ouvido estéreo Entrada de microfone e microfone de matriz digital integrado; Webcam de alta definição de 1,0 megapixel . Disco rígido: Unidade de disco rígido de SATA 500 GB. Unidade óptica: DVD+/-RW 8X. Alimentação: Bateria Smart de íon de lítio de 6 células (65 WHr). Portas, slots e chassi: Conector de rede (RJ45); USB 2.0 (2); Unidade combinada USB 2.0/ e SATA (1). Garantia: 01 ano pelo fabricante, com autorizada localizada em Mato Grosso.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00

<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 48000 BTU

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Reunião	1	550,00	550,00

<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

**Especificação Técnica**

1 - Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16". Laterais: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix, com sapatas niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior, fixado através de parafusos 4,5/35mm. Coluna: confeccionada em MDP de 100x100mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com sapatas niveladoras na parte inferior, fixada através de minifix nos painéis frontais. Paineis frontais: Confeccionados em MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixados na coluna e nas laterais através de minifix.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projektor Multimídia (Datashow)	1	2.000,00	2.000,00

<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

**Especificação Técnica**

Tecnologia - 3LCD Luminosidade (brilho) - mínima 2200 ANSI lumens Taxa de Contraste - mínima de 2000:1 Resolução - mínima XGA (1024 x 768) Aspecto - mínima 4:3 (suporta 16:9) Resolução Suportada - mínima VGA, SVGA, XGA Método de Projeção - teto/mesa, frontal/traseiro Lentes - manual, F-N: 1.5 à 1.9 (mínimo) Foco - 18 à 28 mm (mínimo) Zoom - 1.0 à 1.6 Ótico Lâmpada - Lâmpada com o mínimo de 200 (duzentos) Watts, com vida útil mínima de 5000 (cinco mil horas) horas em modo normal; - Possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada, permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para ventilação. Projeção - Projeção: mínima ajustável de 30 (trinta) até 300 (trezentas) polegadas na diagonal; - Distância de projeção: 0,8m a 13m; - Correção Keystone horizontal e vertical, ou automática (mínimo +- 30°). Reprodução de Cor - mínima 24 bit, 16.7 Milhões Compatibilidade de Vídeo - mínima NTSC, NTCS 4.43, PAL- M, PAL-N, PAL-60, SECAM Painel de Controle - Deverá possuir painel de controle com ajustes na tela através de painel no corpo do projetor e controle remoto; - Controle remoto com funções mínimas: power, ajustes, congelar, zoom digital, pg up/down. Interfaces/Áudio/Rede - Conexão com computadores (PC e Mac); - Auto-falante de mínimo 8W; - Entradas (mínimo): 1 interface VGA, 1 interface RGB, 1 interface de Composite Video RCA, 1 interface S-Video; 1 interface Microfone, 1 interface HDMI, 1 interface RS-232c; - Conexão USB; - Saídas: VGA - Retorno para Monitor (não serão aceitos adaptadores), saída de áudio; - Rede: 1 interface RJ45. Alimentação Elétrica - Deverá operar em rede de 100 a 240ac (bivolt), 50/60Hz com chaveamento automático; Peso - não superior a 4 quilos. Softwares e Opcionais inclusos - Deve acompanhar cada projetor (mínimo): à Manuais de instalação e do usuário em português; à Cabo de alimentação mínimo 1,5m, em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.136:2002 (novo padrão brasileiro), com o fornecimento de adaptador para possibilitar a ligação do estabilizador na rede elétrica com padrão antigo de tomadas (NEMA 5/15 tripolares 2P+T); à Cabo VGA; à CD com drivers e arquivos de configuração e licenças de uso caso sejam necessárias; à Maleta para acomodação adequada e transporte do equipamento; à Capa de proteção da lente; à Controle Remoto. - Ser compatível com Microsoft Windows XP e sistemas superiores. Garantia - Garantia mínima de 12 (doze) meses

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção	1	650,00	650,00

<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

<b>Especificação Técnica</b>			
Tela de Projeção, Tecido Matte White, com verso preto, Tensionamento ajustável, Largura mínima de 1,70 mts x Altura 1,27 mts Formato 4 x 3, Largura 1,86 mts x Altura 1,04 Formato 16 x 9, Pintura eletrostática branca, Bordas pretas, voltagem 110v ou 220v, controle remoto sem fio. Garantia de mínima de 1 ano. E possuir tripé			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	8	320,00	2.560,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	ESTOFADO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO COURVIN		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Câmera Web (Webcam)	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificações: - Video chamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado - Compactação de vídeo H.264 - Microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática - Correção automática de pouca luz - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0) - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT Conteúdo da embalagem: - Câmara Web com cabo de 1,80 metro - Documentação do usuário Garantia 12 meses de garantia			
<b>Ambiente: Rouparia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estante	2	230,00	460,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Espera e Recepção</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas para Obeso	1	1.600,00	1.600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		

MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estante	2	230,00	460,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	3	550,00	1.650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	2	430,00	860,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas Adulto	1	1.400,00	1.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

TECLADO	PADRÃO ABNT2
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB
ESTABILIZADOR	POSSUI
CPU	FREQUENCIA DE 2.4 GHz A 2.9 GHz

#### Especificação Técnica

Computador, Processador de dois núcleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Monitor de vídeo LCD, de no mínimo 18,5 polegadas, fonte automática resolução de 1360 x 768. Mouse óptico mínimo de 500 DPI. Teclado padrão ABNT para USB. Conexões: Possuir no mínimo 04 portas USB universal Serial Bus sendo 02 portas frontais e 02 na parte traseira, 01 VGA, 01 RJ45, 01 entrada para microfone e 01 saída para fone de ouvido. Slots expansíveis: Gabinete de 04 baias na cor preto.Voltagem: 110 / 220 Volts. Caixas de som embutido no monitor. Possuir 01 Cd de Placa mãe, 01 CPU, 01 Teclado, 01 Mouse, 01 Monitor e 01 estabilizador. Garantia do fornecedor de no mínimo 12 meses. Estabilizador: Mínimo de 300 VA/W de potência; Mínimo de 4 tomadas elétrica tri polares de saída (Padrão N/F/T), Nema 5/15; Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto circuito; Rendimento de 96%; Tensão nominal de entrada 115 ou 220V; Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Tensão nominal de saída em 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); Filtro de linha contra distúrbios de rede elétrica; Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; Não introduz distorção harmônica na saída; Indicador luminoso (Led) de estabilizador ligado; Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção pra usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores; Tempo de resposta < 6 semiciclos de rede; 5 estágios de regulação; Porta-fusível externo com fusível reserva; Atende a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Produto certificado pelo INMETRO/UC. Garantia mínima de um ano.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	COLORIDO		

#### Especificação Técnica

Impressora laser colorida para papel A4. É Impressão monocromática e colorida. É Modo de impressão: laser. É Tempo para saída de primeira página em um trabalho de impressão em cores de, no máximo, 12s. É Capacidade máxima de resolução de, pelo menos, 600x600 dpi; É Padrão de linguagem: compatível com PCL nível 5c ou superior e PostScript 3. É Memória RAM de, no mínimo 256 MB; É Processador com frequência de operação de pelo menos 500 MHz; É Velocidade nominal de impressão máxima de, pelo menos, 30 ppm (impressão em preto e branco); É Ciclo mensal de impressão máximo de, pelo menos, 60.000 páginas; É Capacidade de impressão em papel A4, carta, ofício, cartões; É Capacidade de Impressão dois lados do papel automática; É Bandeja de armazenamento de .papel horizontal com capacidade para, no mínimo 250 folhas; Saída de papel com capacidade de acúmulo de pelo menos, 150 folhas; É Porta serial USB 2.0 compatível com: WINDOWS XP, WINDOWS 2003, SERVER e WINDOWS7 ou superior; É Cabo de força, de comunicação e conectores. É Total compatibilidade com WINDOWS 2000/XP, 2003 Server e WINDOWS 7 ou superior com fornecimento de driver de instalação. É Manuais de usuário e de instalação. Garantia mínima de 01 ano.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	LCD		
TAMANHO DA TELA	MÍNIMO DE 42"		
CONVERSOR DIGITAL	POSSUI		
ENTRADA	HDMI		
PORTAS	USB		
FULL HD	SIM		

#### Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	12	320,00	3.840,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		

#### Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ventilador de Teto	2	100,00	200,00

<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO		03 PÁS		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Cadeira	6	80,00	480,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA		NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Balde a Pedal/ Lixeira	2	450,00	900,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.500,00	5.500,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO		DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO		ALUMÍNIO		
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 50 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Estante	2	230,00	460,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA		MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS		MÍNIMO DE 04		
REFORÇO		NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Seladora	1	2.100,00	2.100,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
TIPO		MESA/ PEDAL ELETRÔNICO		
APLICAÇÃO		GRAU CIRÚRGICO		
CONTROLE DE TEMPERATURA		ANALÓGICO		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Cadeira	2	150,00	300,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS		POSSUI		

BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Procedimentos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Oxímetro de Pulso	1	3.000,00	3.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	DE MESA		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	POSSUI		
SENSOR DE SpO2	02		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro Maca Simples	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Esfigmomanômetro Adulto	1	85,00	85,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	NYLON		
TIPO DE FEIXE	VELCRO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Esfigmomanômetro Infantil	1	85,00	85,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	NYLON		
TIPO DE FEIXE	VELCRO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Laringoscópio Infantil	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Laringoscópio Adulto	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica Infantil	1	950,00	950,00

<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MODO DE OPERAÇÃO		DIGITAL	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica Adulto	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MODO DE OPERAÇÃO		DIGITAL	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	
TIPO		SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	430,00	430,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
BASE		AÇO / FERRO PINTADO	
DIVISÕES		DE 03 A 04 GAVETAS	
MATERIAL DE CONFECÇÃO		MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	
NÚMERO DE PORTAS		SEM PORTAS	
SUPORTE PARA CPU		NÃO POSSUI	
SUPORTE PARA IMPRESSORA		NÃO POSSUI	
SUPORTE PARA TECLADO		NÃO POSSUI	
COMPOSIÇÃO		FORMATO EM L	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	6.500,00	6.500,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ACESSÓRIO(S)		2 ELETRODOS	
BATERIA		MÍNIMO DE 50 CHOQUES	
TELA DE ECG		POSSUI	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Foco Refletor Ambulatorial	1	350,00	350,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ILUMINAÇÃO		LED	
HASTE		FLEXÍVEL	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	150,00	300,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
RODÍZIOS		POSSUI	

BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Indiferenciado</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Lanterna Clínica	2	50,00	100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
TIPO	LED		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Esfigmomanômetro Adulto	2	85,00	170,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	NYLON		
TIPO DE FEIXE	VELCRO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	2	430,00	860,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	2	2.000,00	4.000,00

<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
CPU	FREQUENCIA DE 2.4 GHz A 2.9 GHz		
<b>Especificação Técnica</b>			
Computador, Processador de dois núcleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Monitor de vídeo LCD, de no mínimo 18,5 polegadas, fonte automática resolução de 1360 x 768. Mouse óptico mínimo de 500 DPI. Teclado padrão ABNT para USB. Conexões: Possuir no mínimo 04 portas USB universal Serial Bus sendo 02 portas frontais e 02 na parte traseira, 01 VGA, 01 RJ45, 01 entrada para microfone e 01 saída para fone de ouvido. Slots expansíveis: Gabinete de 04 baias na cor preto.Voltagem: 110 / 220 Volts. Caixas de som embutido no monitor. Possuir 01 Cd de Placa mãe, 01 CPU, 01 Teclado, 01 Mouse, 01 Monitor e 01 estabilizador. Garantia do fornecedor de no mínimo 12 meses. Estabilizador: Mínimo de 300 VA/W de potência; Mínimo de 4 tomadas elétrica tri polares de saída (Padrão N/F/T), Nema 5/15; Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto circuito; Rendimento de 96%; Tensão nominal de entrada 115 ou 220V; Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Tensão nominal de saída em 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); Filtro de linha contra distúrbios de rede elétrica; Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; Não introduz distorção harmônica na saída; Indicador luminoso (Led) de estabilizador ligado; Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção pra usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores; Tempo de resposta < 6 semiciclos de rede; 5 estágios de regulação; Porta-fusível externo com fusível reserva; Atende a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Produto certificado pelo INMETRO/UC. Garantia mínima de um ano.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Otoscópio	2	800,00	1.600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
BATERIA	RECARREGÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	2	180,00	360,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Negatoscópio	2	550,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PAREDE/2 CORPOS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	2	550,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa Ginecológica	2	1.400,00	2.800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		

MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Foco Refletor Ambulatorial	2	350,00	700,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ILUMINAÇÃO	LED		
HASTE	FLEXÍVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	80,00	160,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	2	450,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Inalação Coletiva</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Soro	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>

		unitário (R\$)	total (R\$)
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	1	320,00	320,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	2	450,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	2	550,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	2.900,00	2.900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 30000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Reunião	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

<b>Especificação Técnica</b>			
Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16". Laterais: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix, com sapatas niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior, fixado através de parafusos 4,5/35mm. Coluna: confeccionada em MDP de 100x100mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com sapatas niveladoras na parte inferior, fixada através de minifix nos painéis frontais. Painéis frontais: Confeccionados em MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixados na coluna e nas laterais através de minifix.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	3	320,00	960,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	150,00	300,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	<b>139</b>	<b>88.480,00</b>	

<b>UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE MARIA MADALENA</b>			
<b>Ambiente: Sala de Curativos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Soro	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
ACESSÓRIO(S)	BALDE E BACIA		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Coleta de Material</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira para Coleta de Sangue	1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO		
BRAÇADEIRA	REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	80,00	80,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		

MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Braçadeira para Injeção	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
APOIO DO BRAÇO	ESTOFADO		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Reunião</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador Portátil (Notebook)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
MEMÓRIA RAM	4 GB		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TAMANHO DO NOTEBOOK	LCD 14"		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
<b>Especificação Técnica</b>			
Processador de dois nucleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequencia mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Tela : Tela True Life WLED(720p) de no mínimo 14 polegadas, widescreen. Áudio e alto-falantes: Dois Alto-falantes; Entrada de fone de ouvido estéreo Entrada de microfone e microfone de matriz digital integrado; Webcam de alta definição de 1,0 megapixel . Disco rígido: Unidade de disco rígido de SATA 500 GB. Unidade óptica: DVD+/-RW 8X. Alimentação: Bateria Smart de íon de lítio de 6 células (65 WHr). Portas, slots e chassi: Conector de rede (RJ45); USB 2.0 (2); Unidade combinada USB 2.0/ e SATA (1). Garantia: 01 ano pelo fabricante, com autorizada localizada em Mato Grosso.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 48000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Reunião	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			

1 - Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16. Laterais: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix, com sapatas niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior, fixado através de parafusos 4,5/35mm. Coluna: confeccionada em MDP de 100x100mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com sapatas niveladoras na parte inferior, fixada através de minifix nos painéis frontais. Painéis frontais: Confeccionados em MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixados na coluna e nas laterais através de minifix

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projektor Multimídia (Datashow)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

#### Especificação Técnica

Tecnologia - 3LCD Luminosidade (brilho) - mínima 2200 ANSI lumens Taxa de Contraste - mínima de 2000:1 Resolução - mínima XGA (1024 x 768) Aspecto - mínima 4:3 (suporta 16:9) Resolução Suportada - mínima VGA, SVGA, XGA Método de Projeção - teto/mesa, frontal/traseiro Lentes - manual, F-N: 1.5 e 1.9 (mínimo) Foco - 18 e 28 mm (mínimo) Zoom - 1.0 e 1.6 Ótico Lâmpada - Lâmpada com o mínimo de 200 (duzentos) Watts, com vida útil mínima de 5000 (cinco mil horas) horas em modo normal; - Possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada, permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para ventilação. Projeção - Projeção: mínima ajustável de 30 (trinta) até 300 (trezentas) polegadas na diagonal; - Distância de projeção: 0,8m a 13m; - Correção Keystone horizontal e vertical, ou automática (mínimo +- 30°). Reprodução de Cor - mínima 24 bit, 16.7 Milhões Compatibilidade de Vídeo - mínima NTSC, NTCS 4.43, PAL- M, PAL-N, PAL-60, SECAM Painel de Controle - Deverá possuir painel de controle com ajustes na tela através de painel no corpo do projetor e controle remoto; - Controle remoto com funções mínimas: power, ajustes, congelar, zoom digital, pg up/down. Interfaces/Áudio/Rede - Conexão com computadores (PC e Mac); - Auto-falante de mínimo 8W; - entradas (mínimo): 1 interface VGA, 1 interface RGB, 1 interface de Composite Video RCA, 1 interface S-Video; 1 interface Microfone, 1 interface HDMI, 1 interface RS-232c; - Conexão USB; - Saídas: VGA - Retorno para Monitor (não serão aceitos adaptadores), saída de áudio; - Rede: 1 interface RJ45. Alimentação Elétrica - Deverá operar em rede de 100 a 240ac (bivolt), 50/60Hz com chaveamento automático; Peso - não superior a 4 quilos. Softwares e Opcionais inclusos - Deve acompanhar cada projetor (mínimo): e Manuais de instalação e do usuário em português; e Cabo de alimentação mínimo 1,5m, em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.136:2002 (novo padrão brasileiro), com o fornecimento de adaptador para possibilitar a ligação do estabilizador na rede elétrica com padrão antigo de tomadas (NEMA 5/15 tripolares 2P+T); e Cabo VGA; e CD com drivers e arquivos de configuração e licenças de uso caso sejam necessárias; e Maleta para acomodação adequada e transporte do equipamento; e Capa de proteção da lente; e Controle Remoto. - Ser compatível com Microsoft Windows XP e sistemas superiores. Garantia - Garantia mínima de 12 (doze) meses

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção	1	650,00	650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

#### Especificação Técnica

Tela de Projeção, Tecido Matte White, com verso preto, Tensionamento ajustável, Largura mínima de 1,70 mts x Altura 1,27 mts Formato 4 x 3, Largura 1,86 mts x Altura 1,04 Formato 16 x 9, Pintura eletrostática branca, Bordas pretas, voltagem 110v ou 220v, controle remoto sem fio. Garantia de mínima de 1 ano. E possuir tripé

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	8	320,00	2.560,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		

#### Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Câmera Web (Webcam)	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

#### Especificação Técnica

Especificações: - Video chamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado - Compactação de vídeo H.264 - Microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática - Correção automática de pouca luz - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0) - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT Conteúdo da embalagem: - Câmara Web com cabo de 1,80 metro - Documentação do usuário Garantia 12 meses de garantia

**Ambiente: Roupária**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	1	230,00	230,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Espera e Recepção</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas para Obeso	1	1.600,00	1.600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUORTE DE SORO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	2	550,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	430,00	860,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas Adulto	1	1.400,00	1.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		

MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO
BRAÇOS	REMOVÍVEL
PÉS	REMOVÍVEL
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI
SUPORTE DE SORO	POSSUI

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
CPU	FREQUENCIA DE 2.4 GHZ A 2.9 GHZ		

**Especificação Técnica**

Computador, Processador de dois nucleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Monitor de vídeo LCD, de no mínimo 18,5 polegadas, fonte automática resolução de 1360 x 768. Mouse óptico mínimo de 500 DPI. Teclado padrão ABNT para USB. Conexões: Possuir no mínimo 04 portas USB universal Serial Bus sendo 02 portas frontais e 02 na parte traseira, 01 VGA, 01 RJ45, 01 entrada para microfone e 01 saída para fone de ouvido. Slots expansíveis: Gabinete de 04 baias na cor preto.Voltagem: 110 / 220 Volts. Caixas de som embutido no monitor. Possuir 01 Cd de Placa mãe, 01 CPU, 01 Teclado, 01 Mouse, 01 Monitor e 01 estabilizador. Garantia do fornecedor de no mínimo 12 meses. Estabilizador: Mínimo de 300 VA/W de potência; Mínimo de 4 tomadas elétrica tri polares de saída (Padrão N/F/T), Nema 5/15; Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto circuito; Rendimento de 96%; Tensão nominal de entrada 115 ou 220V; Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Tensão nominal de saída em 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); Filtro de linha contra distúrbios de rede elétrica; Chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental; Não introduz distorção harmônica na saída; Indicador luminoso (Led) de estabilizador ligado; Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção pra usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores; Tempo de resposta < 6 semiciclos de rede; 5 estágios de regulação; Porta-fusível externo com fusível reserva; Atende a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Produto certificado pelo INMETRO/UC. Garantia mínima de um ano.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	COLORIDO		

**Especificação Técnica**

Impressora laser colorida para papel A4. √ Impressão monocromática e colorida. √ Modo de impressão: laser. √ Tempo para saída de primeira página em um trabalho de impressão em cores de, no máximo, 12s. √ Capacidade máxima de resolução de, pelo menos, 600x600 dpi; √ Padrão de linguagem: compatível com PCL nível 5c ou superior e PostScript √ √ Memória RAM de, no mínimo 256 MB; √ Processador com frequência de operação de pelo menos 500 MHz; √ Velocidade nominal de impressão máxima de, pelo menos, 30 ppm (impressão em preto e branco); √ Ciclo mensal de impressão máximo de, pelo menos, 60.000 páginas; √ Capacidade de impressão em papel A4, carta, ofício, cartões; √ Capacidade de Impressão dois lados do papel automática; √ Bandeja de armazenamento de .papel horizontal com capacidade para, no mínimo 250 folhas; Saída de papel com capacidade de acúmulo de pelo menos, 150 folhas; √ Porta serial USB 2.0 compatível com: WINDOWS XP, WINDOWS 2003, SERVER e WINDOWS7 ou superior; √ Cabo de força, de comunicação e conectores. √ Total compatibilidade com WINDOWS 2000/XP, 2003 Server e WINDOWS 7 ou superior com fornecimento de driver de instalação. √ Manuais de usuário e de instalação. Garantia mínima de 01 ano.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	LCD		
TAMANHO DA TELA	MÍNIMO DE 42"		
CONVERSOR DIGITAL	POSSUI		
ENTRADA	HDMI		
PORTAS	USB		
FULL HD	SIM		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	10	320,00	3.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	ESTOFADO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ventilador de Teto	2	100,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	03 PÁS		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	80,00	480,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.500,00	5.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	ALUMÍNIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	1	230,00	230,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		

CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Seladora	1	2.100,00	2.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	MESA/ PEDAL ELETRÔNICO		
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO		
CONTROLE DE TEMPERATURA	ANALÓGICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	80,00	160,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Procedimentos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro Maca Simples	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Laringoscópio Infantil	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Laringoscópio Adulto	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Infantil	1	950,00	950,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	350,00	350,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ILUMINAÇÃO	LED		
HASTE	FIXA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
Especificação Técnica			
<b>Ambiente: Consultório Indiferenciado</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	1	85,00	85,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECCÃO	NYLON		
TIPO DE FEIXE	VELCRO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário	Valor total

		(R\$)	(R\$)
Escada com 2 degraus	1	180,00	180,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa Ginecológica	1	1.400,00	1.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	2.900,00	2.900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 30000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	2	320,00	640,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		

<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	4	80,00	320,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	<b>85</b>	<b>57.225,00</b>	

<b>UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE DO LIBERDADE</b>			
<b>Ambiente: Sala de Curativos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Soro	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro de Curativos	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
ACESSÓRIO(S)	BALDE E BACIA		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Coleta de Material</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Braçadeira para Injeção	1	200,00	200,00

<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL	
APOIO DO BRAÇO		ESTOFADO	
TIPO		PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira para Coleta de Sangue	1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
BRAÇADEIRA		REGULÁVEL	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	1	80,00	80,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
REGULAGEM DE ALTURA		NÃO POSSUI	
ASSENTO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Reunião</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
TAMANHO		MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador Portátil (Notebook)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
CPU		FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
MEMÓRIA RAM		4 GB	
DISCO RÍGIDO		MÍNIMO DE 500 GB	
TAMANHO DO NOTEBOOK		LCD 14"	
TECLADO		PADRÃO ABNT2	
<b>Especificação Técnica</b>			
Processador de dois núcleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Tela : Tela True Life WLED(720p) de no mínimo 14 polegadas, widescreen. Áudio e alto-falantes: Dois Alto-falantes; Entrada de fone de ouvido estéreo Entrada de microfone e microfone de matriz digital integrado; Webcam de alta definição de 1,0 megapixel . Disco rígido: Unidade de disco rígido de SATA 500 GB. Unidade óptica: DVD+/-RW 8X. Alimentação: Bateria Smart de íon de lítio de 6 células (65 WHr). Portas, slots e chassi: Conector de rede (RJ45); USB 2.0 (2); Unidade combinada USB 2.0/ e SATA (1). Garantia: 01 ano pelo fabricante, com autorizada localizada em Mato Grosso.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	

TIPO		SPLIT MÍNIMO DE 48000 BTU	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Reunião	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
1 - Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16". Laterais: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix, com sapatras niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior, fixado através de parafusos 4,5/35mm. Coluna: confeccionada em MDP de 100x100mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com sapatras niveladoras na parte inferior, fixada através de minifix nos painéis frontais. Painéis frontais: Confeccionados em MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixados na coluna e nas laterais através de minifix			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Projeto Multimídia (Datashow)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tecnologia - 3LCD Luminosidade (brilho) - mínima 2200 ANSI lumens Taxa de Contraste - mínima de 2000:1 Resolução - mínima XGA (1024 x 768) Aspecto - mínima 4:3 (suporta 16:9) Resolução Suportada - mínima VGA, SVGA, XGA Método de Projeção - teto/mesa, frontal/traseiro Lentes - manual, F-N: 1.5 e 1.9 (mínimo) Foco - 18 e 28 mm (mínimo) Zoom - 1.0 e 1.6 Ótico Lâmpada - Lâmpada com o mínimo de 200 (duzentos) Watts, com vida útil mínima de 5000 (cinco mil horas) horas em modo normal; - Possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada, permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para ventilação. Projeção - Projeção: mínima ajustável de 30 (trinta) até 300 (trezentas) polegadas na diagonal; - Distância de projeção: 0,8m a 13m; - Correção Keystone horizontal e vertical, ou automática (mínimo +- 30°). Reprodução de Cor - mínima 24 bit, 16.7 Milhões Compatibilidade de Vídeo - mínima NTSC, NTCS 4.43, PAL- M, PAL-N, PAL-60, SECAM Painel de Controle - Deverá possuir painel de controle com ajustes na tela através de painel no corpo do projetor e controle remoto; - Controle remoto com funções mínimas: power, ajustes, congelar, zoom digital, pg up/down. Interfaces/Áudio/Rede - Conexão com computadores (PC e Mac); - Auto-falante de mínimo 8W; - entradas (mínimo): 1 interface VGA, 1 interface RGB, 1 interface de Composite Video RCA, 1 interface S-Video; 1 interface Microfone, 1 interface HDMI, 1 interface RS-232c; - Conexão USB; - Saídas: VGA - Retorno para Monitor (não serão aceitos adaptadores), saída de áudio; - Rede: 1 interface RJ45. Alimentação Elétrica - Deverá operar em rede de 100 a 240ac (bivolt), 50/60Hz com chaveamento automático; Peso - não superior a 4 quilos. Softwares e Opcionais inclusos - Deve acompanhar cada projetor (mínimo): 2 Manuais de instalação e do usuário em português; 2 Cabo de alimentação mínimo 1,5m, em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.136:2002 (novo padrão brasileiro), com o fornecimento de adaptador para possibilitar a ligação do estabilizador na rede elétrica com padrão antigo de tomadas (NEMA 5/15 tripolares 2P+T); 2 Cabo VGA; 2 CD com drivers e arquivos de configuração e licenças de uso caso sejam necessárias; 2 Maleta para acomodação adequada e transporte do equipamento; 2 Capa de proteção da lente; 2 Controle Remoto. - Ser compatível com Microsoft Windows XP e sistemas superiores. Garantia - Garantia mínima de 12 (doze) meses			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Tela de Projeção	1	650,00	650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tela de Projeção, Tecido Matte White, com verso preto, Tensionamento ajustável, Largura mínima de 1,70 mts x Altura 1,27 mts Formato 4 x 3, Largura 1,86 mts x Altura 1,04 Formato 16 x 9, Pintura eletrostática branca, Bordas pretas, voltagem 110v ou 220v, controle remoto sem fio. Garantia de mínima de 1 ano. E possuir tripé			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	8	320,00	2.560,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTOS	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>

Cadeira	6	200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO COURVIN		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Câmera Web (Webcam)	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificações: - Video chamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado - Compactação de vídeo H.264 - Microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática - Correção automática de pouca luz - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0) - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT Conteúdo da embalagem: - Câmara Web com cabo de 1,80 metro - Documentação do usuário Garantia 12 meses de garantia			
<b>Ambiente: Rouparia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estante	1	230,00	230,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Espera e Recepção</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas para Obeso	1	1.600,00	1.600,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas Pediátrica	1	1.000,00	1.000,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ALUMÍNIO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		

SUPORTE DE SORO		POSSUI	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	3	550,00	1.650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa		
DESILZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 48000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas Adulto	1	1.400,00	1.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	ALUMÍNIO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
CPU	FREQUENCIA DE 2.4 GHz A 2.9 GHz		
<b>Especificação Técnica</b>			
<p>Computador, Processador de dois núcleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Monitor de vídeo LCD, de no mínimo 18,5 polegadas, fonte automática resolução de 1360 x 768. Mouse óptico mínimo de 500 DPI. Teclado padrão ABNT para USB. Conexões: Possuir no mínimo 04 portas USB universal Serial Bus sendo 02 portas frontais e 02 na parte traseira, 01 VGA, 01 RJ45, 01 entrada para microfone e 01 saída para fone de ouvido. Slots expansíveis: Gabinete de 04 baias na cor preto. Voltagem: 110 / 220 Volts. Caixas de som embutido no monitor. Possuir 01 Cd de Placa mãe, 01 CPU, 01 Teclado, 01 Mouse, 01 Monitor e 01 estabilizador. Garantia do fornecedor de no mínimo 12 meses. Estabilizador: Mínimo de 300 VA/W de potência; Mínimo de 4 tomadas elétrica tri polares de saída (Padrão N/F/T), Nema 5/15; Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto circuito; Rendimento de 96%; Tensão nominal de entrada 115 ou 220V; Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Tensão nominal de saída em 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); Filtro de linha contra distúrbios de rede elétrica; Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; Não introduz distorção harmônica na saída; Indicador luminoso (Led) de estabilizador ligado; Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção pra usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores; Tempo de resposta &lt; 6 semiciclos de rede; 5 estágios de regulação; Porta-fusível externo com fusível reserva; Atende a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Produto certificado pelo INMETRO/UC. Garantia mínima de um ano.</p>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Impressora Laser (Comum)	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física		Especificação		
TIPO		COMUM		
PADRÃO DE COR		COLORIDO		
<b>Especificação Técnica</b>				
Impressora laser colorida para papel A4. $\hat{}$ Impressão monocromática e colorida. $\hat{}$ Modo de impressão: laser. $\hat{}$ Tempo para saída de primeira página em um trabalho de impressão em cores de, no máximo, 12s. $\hat{}$ Capacidade máxima de resolução de, pelo menos, 600x600 dpi; $\hat{}$ Padrão de linguagem: compatível com PCL nível 5c ou superior e PostScript $\hat{}$ $\hat{}$ Memória RAM de, no mínimo 256 MB; $\hat{}$ Processador com frequência de operação de pelo menos 500 MHz; $\hat{}$ Velocidade nominal de impressão máxima de, pelo menos, 30 ppm (impressão em preto e branco); $\hat{}$ Ciclo mensal de impressão máximo de, pelo menos, 60.000 páginas; $\hat{}$ Capacidade de impressão em papel A4, carta, ofício, cartões; $\hat{}$ Capacidade de Impressão dois lados do papel automática; $\hat{}$ Bandeja de armazenamento de .papel horizontal com capacidade para, no mínimo 250 folhas; Saída de papel com capacidade de acúmulo de pelo menos, 150 folhas; $\hat{}$ Porta serial USB 2.0 compatível com: WINDOWS XP, WINDOWS 2003, SERVER e WINDOWS7 ou superior; $\hat{}$ Cabo de força, de comunicação e conectores. $\hat{}$ Total compatibilidade com WINDOWS 2000/XP, 2003 Server e WINDOWS 7 ou superior com fornecimento de driver de instalação. $\hat{}$ Manuais de usuário e de instalação. Garantia mínima de 01 ano.				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Televisor	1	2.000,00	2.000,00	
Característica Física		Especificação		
TIPO		LCD		
TAMANHO DA TELA		MÍNIMO DE 42"		
CONVERSOR DIGITAL		POSSUI		
ENTRADA		HDMI		
PORTAS		USB		
FULL HD		SIM		
<b>Especificação Técnica</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Longarina	12	290,00	3.480,00	
Característica Física		Especificação		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
ASSENTO		POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS		03 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Longarina	2	320,00	640,00	
Característica Física		Especificação		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
ASSENTO		POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS		05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Ventilador de Teto	2	100,00	200,00	
Característica Física		Especificação		
COMPOSIÇÃO		03 PÁS		
<b>Especificação Técnica</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Cadeira	1	190,00	190,00	
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS		POSSUI		
BRAÇOS		POSSUI		

REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.500,00	5.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	ALUMÍNIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estante	1	230,00	230,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Seladora	1	2.100,00	2.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	MESA/ PEDAL ELETRÔNICO		
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO		
CONTROLE DE TEMPERATURA	ANALÓGICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	1	80,00	80,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	80,00	80,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Procedimentos</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	1	3.000,00	3.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	DE MESA		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	POSSUI		
SENSOR DE SpO2	02		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Simples	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio Infantil	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio Adulto	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Infantil	1	950,00	950,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	6.500,00	6.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ACESSÓRIO(S)	2 ELETRODOS		
BATERIA	MÍNIMO DE 50 CHOQUES		
TELA DE ECG	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Foco Refletor Ambulatorial	1	350,00	350,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
HASTE	FLEXÍVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Indiferenciado</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Dermatoscópio	1	1.500,00	1.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
AUMENTO	10 X		

ILUMINAÇÃO		LED	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Esfigmomanômetro Adulto	1	85,00	85,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	NYLON		
TIPO DE FEIXE	VELCRO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Otoscópio	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BATERIA	RECARREGÁVEL		
COMPOSIÇÃO	FIBRA ÓPTICA COM NO MÍN. 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Oftalmoscópio	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BATERIA	RECARREGÁVEL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	1	180,00	180,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa Ginecológica	1	1.400,00	1.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		

MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Reunião	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
1 - Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16z. Laterais: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix, com sapatas niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior, fixado através de parafusos 4,5/35mm. Coluna: confeccionada em MDP de 100x100mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com sapatas niveladoras na parte inferior, fixada através de minifix nos painéis frontais. Painéis frontais: Confeccionados em MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixados na coluna e nas laterais através de minifix			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	4	80,00	320,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	91	72.405,00	

**UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE JARDIM DAS ARARAS**

**Ambiente: Consultório Odontológico**

<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Fotopolimerizador de Resinas	1	600,00	600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	HALÓGENO, REVÓLVER SEM RADIÔMETRO		
<b>Especificação Técnica</b>			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Odontológico	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	SIM		
PEDAL DE ACIONAMENTO	SIM		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TERMINAIS	04		
CABECEIRA	BIARTICULADA		
COMANDO	PEDAL		
EQUIPO	ACOPLADO PNEUMÁTICO		
REFLETOR	MONOFOCAL (20.000 LUX)		
CUBA	TRANSLÚCIDA		
UNIDADE AUXILIAR	3 PONTAS		
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	02		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PAREDE/2 CORPOS		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
TIPO	CAPSULAR		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo Plumbífero	1	1.800,00	1.800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPESSURA	MÍNIMO DE 01 MM		
TIPO	CURVO		
ESTRUTURA	ALUMÍNIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	150,00	150,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		

ASSENTO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)		1	2.800,00	2.800,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO		DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO		ALUMÍNIO		
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 20 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Aparelho de Raio X - Odontológico		1	3.700,00	3.700,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
INSTALAÇÃO		COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO		MÍNIMO DE 65 KvP		
MODO DE OPERAÇÃO		DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL		POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
aparelho de rx				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine		1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS		02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO		POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Sala de Curativos</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine		1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS		02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO		POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus		1	180,00	180,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Soro		1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO / FERRO PINTADO		
TIPO		PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>				

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
ACESSÓRIO(S)	BALDE E BACIA		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	80,00	80,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Farmácia</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	3	230,00	690,00

<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA		MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS		MÍNIMO DE 04		
REFORÇO		NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Mesa de Escritório	1	430,00	430,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
BASE		AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES		DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS		SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU		NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA		NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO		NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO		FORMATO EM L		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Copa/Cozinha</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Armário	1	450,00	450,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO		MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Ventilador de Teto	1	100,00	100,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO		03 PÁS		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Sala de Imunização</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	
Armário Vitrine	1	750,00	750,00	
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS		02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO		POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>	

Mesa de Exames	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta mín. 280 Lts)	1	1.000,00	1.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 280 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	80,00	160,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Coleta de Material</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira para Coleta de Sangue	1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO		
BRAÇADEIRA	REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	80,00	160,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Braçadeira para Injeção	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
APOIO DO BRAÇO	ESTOFADO		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Observação</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	2	180,00	360,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Soro	2	200,00	400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	2	450,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Reunião</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>

Computador Portátil (Notebook)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
MEMÓRIA RAM	4 GB		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TAMANHO DO NOTEBOOK	LCD 14"		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
<b>Especificação Técnica</b>			
Processador de dois núcleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Tela : Tela True Life WLED(720p) de no mínimo 14 polegadas, widescreen. Áudio e alto-falantes: Dois Alto-falantes; Entrada de fone de ouvido estéreo Entrada de microfone e microfone de matriz digital integrado; Webcam de alta definição de 1,0 megapixel . Disco rígido: Unidade de disco rígido de SATA 500 GB. Unidade óptica: DVD+/-RW 8X. Alimentação: Bateria Smart de íon de lítio de 6 células (65 WHr). Portas, slots e chassis: Conector de rede (RJ45); USB 2.0 (2); Unidade combinada USB 2.0/ e SATA (1). Garantia: 01 ano pelo fabricante, com autorizada localizada em Mato Grosso.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 48000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Reunião	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
1 - Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16". Laterais: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix, com sapatas niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior, fixado através de parafusos 4,5/35mm. Coluna: confeccionada em MDP de 100x100mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com sapatas niveladoras na parte inferior, fixada através de minifix nos painéis frontais. Painéis frontais: Confeccionados em MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixados na coluna e nas laterais através de minifix			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Projeto Multimídia (Datashow)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tecnologia - 3LCD Luminosidade (brilho) - mínima 2200 ANSI lumens Taxa de Contraste - mínima de 2000:1 Resolução - mínima XGA (1024 x 768) Aspecto - mínima 4:3 (suporta 16:9) Resolução Suportada - mínima VGA, SVGA, XGA Método de Projeção - teto/mesa, frontal/traseiro Lentes - manual, F-N: 1.5 à 1.9 (mínimo) Foco - 18 à 28 mm (mínimo) Zoom - 1.0 à 1.6 Ótico Lâmpada - Lâmpada com o mínimo de 200 (duzentos) Watts, com vida útil mínima de 5000 (cinco mil horas) horas em modo normal; - Possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada, permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para ventilação. Projeção - Projeção: mínima ajustável de 30 (trinta) até 300 (trezentas) polegadas na diagonal; - Distância de projeção: 0,8m a 13m; - Correção Keystone horizontal e vertical, ou automática (mínimo +- 30°). Reprodução de Cor - mínima 24 bit, 16.7 Milhões Compatibilidade de Vídeo - mínima NTSC, NTCS 4.43, PAL- M, PAL-N, PAL-60, SECAM Painel de Controle - Deverá possuir painel de controle com ajustes na tela através de painel no corpo do projetor e controle remoto; -Controle remoto com funções mínimas: power, ajustes, congelar, zoom digital, pg up/down. Interfaces/Audio/Rede - Conexão com computadores (PC e Mac); - Auto-falante de mínimo 8W; - entradas (mínimo): 1 interface VGA, 1 interface RGB, 1 interface de Composite Video RCA, 1 interface S-Video; 1 interface Microfone, 1 interface HDMI, 1 interface RS-232c; - Conexão USB; - Saídas: VGA - Retorno para Monitor (não serão aceitos adaptadores), saída de áudio; - Rede: 1 interface RJ45. Alimentação Elétrica - Deverá operar em rede de 100 a 240ac (bivolt), 50/60Hz com chaveamento automático; Peso - não superior a 4 quilos. Softwares e Opcionais inclusos - Deve acompanhar cada projetor (mínimo): à Manuais de instalação e do usuário em português; à Cabo de alimentação mínimo 1,5m, em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.136:2002 (novo padrão brasileiro), com o fornecimento de adaptador para possibilitar a ligação do estabilizador na rede elétrica com padrão antigo de tomadas (NEMA 5/15 tripolares 2P+T); à Cabo VGA; à CD com drivers e arquivos de configuração e licenças de uso caso sejam necessárias; à Maleta para acomodação adequada e transporte do equipamento; à Capa de proteção da lente; à Controle Remoto. - Ser compatível com			

Microsoft Windows XP e sistemas superiores. Garantia - Garantia mínima de 12 (doze) meses			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção	1	650,00	650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tela de Projeção, Tecido Matte White, com verso preto, Tensionamento ajustável, Largura mínima de 1,70 mts x Altura 1,27 mts Formato 4 x 3, Largura 1,86 mts x Altura 1,04 Formato 16 x 9, Pintura eletrostática branca, Bordas pretas, voltagem 110v ou 220v, controle remoto sem fio. Garantia de mínima de 1 ano. E possuir tripé			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	10	320,00	3.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Câmera Web (Webcam)	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificações: - Video chamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) - Video chamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado - Tecnologia Logitech Fluid Crystal - Compactação de vídeo H.264 - Lente Carl Zeiss® com foco automático de vinte estágios - Microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática - Correção automática de pouca luz - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0) - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT Conteúdo da embalagem: - Câmara Web com cabo de 1,80 metro - Documentação do usuário Garantia 12 meses de garantia			
<b>Ambiente: Rouparia</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	1	230,00	230,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Espera e Recepção</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas para Obeso	1	1.600,00	1.600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	ALUMÍNIO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		

SUPORTE DE SORO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	3	550,00	1.650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 48000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	3	430,00	1.290,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas Adulto	1	1.400,00	1.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	ALUMÍNIO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
CPU	FREQUENCIA DE 2.4 GHz A 2.9 GHz		
<b>Especificação Técnica</b>			

Computador, Processador de dois núcleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Monitor de vídeo LCD, de no mínimo 18,5 polegadas, fonte automática resolução de 1360 x 768. Mouse óptico mínimo de 500 DPI. Teclado padrão ABNT para USB. Conexões: Possuir no mínimo 04 portas USB universal Serial Bus sendo 02 portas frontais e 02 na parte traseira, 01 VGA, 01 RJ45, 01 entrada para microfone e 01 saída para fone de ouvido. Slots expansíveis: Gabinete de 04 baias na cor preto. Voltagem: 110 / 220 Volts. Caixas de som embutido no monitor. Possuir 01 Cd de Placa mãe, 01 CPU, 01 Teclado, 01 Mouse, 01 Monitor e 01 estabilizador. Garantia do fornecedor de no mínimo 12 meses. Estabilizador: Mínimo de 300 VA/W de potência; Mínimo de 4 tomadas elétrica tri polares de saída (Padrão N/F/T), Nema 5/15; Proteção contra subtenção e sobretensão, sobrecarga e curto circuito; Rendimento de 96%; Tensão nominal de entrada 115 ou 220V; Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Tensão nominal de saída em 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); Filtro de linha contra distúrbios de rede elétrica; Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; Não introduz distorção harmônica na saída; Indicador luminoso (Led) de estabilizador ligado; Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção pra usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores; Tempo de resposta < 6 semiciclos de rede; 5 estágios de regulação; Porta-fusível externo com fusível reserva; Atende a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Produto certificado pelo INMETRO/UC. Garantia mínima de um ano.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física	Especificação
TIPO	COMUM
PADRÃO DE COR	COLORIDO

#### Especificação Técnica

Impressora laser colorida para papel A4.  $\hat{}$  Impressão monocromática e colorida.  $\hat{}$  Modo de impressão: laser.  $\hat{}$  Tempo para saída de primeira página em um trabalho de impressão em cores de, no máximo, 12s.  $\hat{}$  Capacidade máxima de resolução de, pelo menos, 600x600 dpi;  $\hat{}$  Padrão de linguagem: compatível com PCL nível 5c ou superior e PostScript  $\hat{}$   $\hat{}$  Memória RAM de, no mínimo 256 MB;  $\hat{}$  Processador com frequência de operação de pelo menos 500 MHz;  $\hat{}$  Velocidade nominal de impressão máxima de, pelo menos, 30 ppm (impressão em preto e branco);  $\hat{}$  Ciclo mensal de impressão máximo de, pelo menos, 60.000 páginas;  $\hat{}$  Capacidade de impressão em papel A4, carta, ofício, cartões;  $\hat{}$  Capacidade de Impressão dois lados do papel automática;  $\hat{}$  Bandeja de armazenamento de .papel horizontal com capacidade para, no mínimo 250 folhas; Saída de papel com capacidade de acúmulo de pelo menos, 150 folhas;  $\hat{}$  Porta serial USB 2.0 compatível com: WINDOWS XP, WINDOWS 2003, SERVER e WINDOWS7 ou superior;  $\hat{}$  Cabo de força, de comunicação e conectores.  $\hat{}$  Total compatibilidade com WINDOWS 2000/XP, 2003 Server e WINDOWS 7 ou superior com fornecimento de driver de instalação.  $\hat{}$  Manuais de usuário e de instalação. Garantia mínima de 01 ano.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO	LCD
TAMANHO DA TELA	MÍNIMO DE 42"
CONVERSOR DIGITAL	POSSUI
ENTRADA	HDMI
PORTAS	USB
FULL HD	SIM

#### Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	16	320,00	5.120,00

Característica Física	Especificação
BRAÇOS	NÃO POSSUI
ASSENTO	POLIPROPILENO
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES

#### Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ventilador de Teto	2	100,00	200,00

Característica Física	Especificação
COMPOSIÇÃO	03 PÁS

#### Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário	Valor total
---------------------	------	----------------	-------------

		(R\$)	(R\$)
Cadeira	8	80,00	640,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	2	250,00	500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.500,00	5.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estante	2	230,00	460,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE POR PRATELEIRA	MÍNIMO DE 50 KG		
PRATELEIRAS	MÍNIMO DE 04		
REFORÇO	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Seladora	1	2.100,00	2.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	MESA/ PEDAL ELETRÔNICO		
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO		
CONTROLE DE TEMPERATURA	ANALÓGICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	80,00	160,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Procedimentos</b>			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Simples	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio Infantil	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio Adulto	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Infantil	1	950,00	950,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Foco Refletor Ambulatorial	1	350,00	350,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
HASTE	FLEXÍVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	2	450,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Indiferenciado</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Lanterna Clínica	2	50,00	100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	ALUMÍNIO		
TIPO	LED		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Dermatoscópio	2	1.500,00	3.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	LED		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	2	1.100,00	2.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	2	430,00	860,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		

SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	2	2.000,00	4.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
CPU	FREQUENCIA DE 2.4 GHz A 2.9 GHz		
<b>Especificação Técnica</b>			
Computador, Processador de dois núcleos de no mínimo 3.00 Ghz, 1333MHz de 3MB CACHE. Sistema operacional Linux UBUNTU em português Placa mãe compatível com o processador. Memória RAM de no mínimo 4GB, tecnologia DDR3, frequência mínima de 1333 MHz. Unidade de armazenamento disco rígido capacidade mínima de 500 GB, SATA 7200 RPM. Gravador e leitor de DVD/CD. Monitor de vídeo LCD, de no mínimo 18,5 polegadas, fonte automática resolução de 1360 x 768. Mouse óptico mínimo de 500 DPI. Teclado padrão ABNT para USB. Conexões: Possuir no mínimo 04 portas USB universal Serial Bus sendo 02 portas frontais e 02 na parte traseira, 01 VGA, 01 RJ45, 01 entrada para microfone e 01 saída para fone de ouvido. Slots expansíveis: Gabinete de 04 baias na cor preto.Voltagem: 110 / 220 Volts. Caixas de som embutido no monitor. Possuir 01 Cd de Placa mãe, 01 CPU, 01 Teclado, 01 Mouse, 01 Monitor e 01 estabilizador. Garantia do fornecedor de no mínimo 12 meses. Estabilizador: Mínimo de 300 VA/W de potência; Mínimo de 4 tomadas elétrica tri polares de saída (Padrão N/F/T), Nema 5/15; Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto circuito; Rendimento de 96%; Tensão nominal de entrada 115 ou 220V; Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Tensão nominal de saída em 115V (+/- 6% (108V~121,9V)); Filtro de linha contra distúrbios de rede elétrica; Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; Não introduz distorção harmônica na saída; Indicador luminoso (Led) de estabilizador ligado; Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção pra usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores; Tempo de resposta < 6 semiciclos de rede; 5 estágios de regulação; Porta-fusível externo com fusível reserva; Atende a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Produto certificado pelo INMETRO/UC. Garantia mínima de um ano.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	2	180,00	360,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Negatoscópio	2	550,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PAREDE/2 CORPOS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Detector Fetal	2	550,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	DE MESA		
TECNOLOGIA	DIGITAL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	2	550,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		

ACESSÓRIO(S)	NÃO POSSUI		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa Ginecológica	2	1.400,00	2.800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Inalação Coletiva</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	750,00	750,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Soro	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	1	320,00	320,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal/ Lixeira	1	450,00	450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>

Armário	2	450,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	MÍNIMO DE 1,50 X 0,70 M		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	5	110,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	2	320,00	640,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Reunião	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<p>- Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16". Laterais: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix, com sapatas niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior, fixado através de parafusos 4,5/35mm. Coluna: confeccionada em MDP de 100x100mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com sapatas niveladoras na parte inferior, fixada através de minifix nos painéis frontais. Painéis frontais: Confeccionados em MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixados na coluna e nas laterais através de minifix</p>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	2.900,00	2.900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 30000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Arquivo	1	550,00	550,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
GAVETAS	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	

	157	112.790,00
--	-----	------------

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
007544	TV.TREZE DE MAIO,154
ENDEREÇO	
TV.TREZE DE MAIO,154 CENTRO CEP:	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - termo de compromisso equipamento.pdf Resolução da CIB Estadual - resolução itaituba.pdf