



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SEMED

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para escritório, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

2 – LEGALIDADE:

Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las.

3 – JUSTIFICATIVAS.

A aquisição do objeto antes citado tem o objetivo de repor, equipar, substituir equipamentos obsoletos e atender demandas solicitadas; visando o melhoramento da prestação dos serviços públicos aos Municípios e também a operacionalidades dos serviços por parte dos agentes públicos.

3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA - 10.000 BTU		50,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA - 10.000 BTU-especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 10.000 BTU/h, Selo Procel, eficiência mínima classe B, tensão elétrica: 220 V/110, defletores horizontais e verticais de direcionamento do fluxo de ar, comando de exaustão de ar, Garantia mínima de 1 ano, a partir do recebimento definitivo.

Valor total extenso:

2	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL" 12.000 BTU'S		80,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---	--	--------	---------	------	------

Especificação : Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

Valor total extenso:

3	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL" 18.000 BTU'S		80,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---	--	--------	---------	------	------

Especificação : Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 BTU's, com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

Valor total extenso:

4	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL" 24.000 BTU'S		80,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---	--	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SEMED

Especificação : Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

Valor total extenso:

5	MESA EM L		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-----------	--	--------	---------	------	------

Especificação : MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um L com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.

Valor total extenso:

6	MESA DE TRABALHO EM MDF		40,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Mesa de Trabalho em MDF - com 25mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, gaveteiro fixo de 03 gavetas. - L1600 x P 700 x H 740 mm.

Valor total extenso:

7	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.

Valor total extenso:

8	CADEIRA GIRATÓRIA		50,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Cadeira giratória - espaldar médio sem braços , encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincron com regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.

Valor total extenso:

9	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS		70,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

Valor total extenso:

10	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA		800,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------------------	--	---------	---------	------	------

Especificação : CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA, COM BOX PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO

Valor total extenso:

11	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL		300,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------------------	--	---------	---------	------	------

Especificação : CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL EM POLIPROPILENO

Valor total extenso:

12	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO		200,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	---------	---------	------	------

Especificação : CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO

Valor total extenso:

13	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO		200,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	---------	---------	------	------

Especificação : CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO

Valor total extenso:

14	ARMÁRIO DE AÇO		50,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS,05 PRATELEIRAS INTERNAS.COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM DUAS CHAVES),SOLDA PROCESSO MIG,MEDIDAS 1970X900 PROFUNDIDADES DE 400.

Valor total extenso:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SEMED

15	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL		45,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço.

Valor total extenso:

16	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE		50,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Especificação : FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP)

Valor total extenso:

17	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS		65,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS - 500L com dreno de gelo frontal, função freezer e conservador, sem CFC, caixa interna em aço zincado, com rodízio, 127V na cor branca

Valor total extenso:

18	REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS		12,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS - L 1,2 x C 0,620 x H 2 m, com congelador, prateleiras internas aramadas, faixa de trabalho (refrigerador) 0 a 10 °C, 110 V, parte externa em inox. Capacidade 1000L.

Valor total extenso:

19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		45,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

Valor total extenso:

20	BEBEDOURO INDUSTRIAL		17,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox.

Valor total extenso:

21	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)		49,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) - com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação bivolt 110V/220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada).

Valor total extenso:

22	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX DE 150 LITROS		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SEMED

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tapa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em média 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.

Valor total extenso:

23	BEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : BEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1,3 m, largura 0,55m, profundidade 0,62 m (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox, motor hermético.

Valor total extenso:

24	COMPUTADOR MONTADO		150,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	---------	---------	------	------

Especificação : Computador montado - com monitor de 21" (vinte e uma polegadas), Processador i5, 2.5GHz, com 6MB de cache L3 compartilhado e embarcado; Memória 6GB (duas de 2GB) de memória DDR3, Disco rígido (HD) de 1 TB.

Valor total extenso:

25	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE		150,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------------	--	---------	---------	------	------

Especificação : Microcomputador ALL IN ONE - com monitor de 19.5 polegadas (visíveis); Processador i5, Memória 8GB, memória DDR4. Disco rígido (HD) de 1TB, configurável até disco rígido de 2TB ou drive de estado sólido de 256GB como segundo drive.

Valor total extenso:

26	NOTEBOOK -		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Notebook - com processador i5, memória de 8GB disco rígido (HD) 1TB, monitor LED 15,6".

Valor total extenso:

27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA		40,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	--------	---------	------	------

Especificação : Impressora multifuncional com Tecnologia de impressão Laser monocromática - Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4) em até 40 ppm; Qualidade de impressão (preto, ótima qualidade) em até 1200 x 1200 dpi; Volume mensal de páginas recomendado 1500 até 5000; Ciclo de trabalho (mensal, A4) em até 100.000 páginas; Opções de impressão frente e verso Automática standard; Manuseamento de papel standard/entrada: Bandeja multiuso para 100 folhas 1) uma bandeja de entrada para 500 folhas 2) Manuseamento de papel de standard/saída: Bandeja de saída para 250 folhas; Bandeja posterior de saída para 100 folhas; Tamanho padrão dos suportes: A4; A5; B5 (JIS); A6.

Valor total extenso:

28	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA ECOTANK		40,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Especificação : Impressora multifuncional com tecnologia ECOTANK Colorida jato de Tinta - Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) de Até 55 ppm; Resolução de impressão máxima em preto de Até 1.200 x 1.200 dpi; Velocidade de Cópia (em preto) de até 55 ppm; Resolução de Cópia máxima em preto de Até 1.200 x 1.200 dpi; Digitalização em Cores de Até 1.200 x 1.200 dpi; Ciclo mensal recomendado: 5.000 até 20.000; Tipo de papel utilizável sulfite, leve, comum, reciclado, cartão, transparência, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impreso, pré-perfurado, colorido; Capacidade da bandeja de uso geral para 100 folhas; bandeja 2 para 500 folhas, alimentador para 500 folhas com gabinete, alimentador autom. de documentos (ADF) para 50 folhas, impressão autom. em frente e verso; Cabo Usb incluso; Cartuchos / Toner incluso; Acompanha o produto Multifuncional LaserJet (bandeja para uso geral com 100 folhas; bandeja de entrada para 500 folhas; CD com software e documentação; documentação (Guia de instalação de hardware, folheto de suporte, pôster de parede).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SEMED

Valor total extenso:						
29	ROTEADOR WIRELESS		175,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Roteador Wireless - Com Taxas de dados sem fio Até 300Mbps. Redirecionamento HTTP facilita a visualização de uma página inicial de acesso inicial do usuário. Com 4 ou 5 portas.</i>						
Valor total extenso:						
30	SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR DE 1U -		50,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Switch Montável em bastidor de 1U - quantidade de portas 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX; Taxa de transferência de dados em até 100 Mbps; Voltagem 110/220V.</i>						
Valor total extenso:						
31	SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR 1U -		75,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Switch Montável em bastidor 1U - Conectividade Ethernet - 8 portas Ethernet 10/100/1000/4 Gigabit Ethernet SFP.</i>						
Valor total extenso:						
32	EQUIPAMENTO NOBREAK COM 4 TOMADAS DE SAÍDA -		200,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Equipamento Nobreak com 4 tomadas de saída - Potência Máxima (VA/W): 600 VA; Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); Indicadores de funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; Proteção eletrônica contra sub e sobre tensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); Tensão nominal de entrada: seleção automática 115V/220V; Troca de bateria pelo usuário; Possui estabilizador e filtro de linha; Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática.</i>						
Valor total extenso:						
33	EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA COM TECNOLOGIA 3LCD		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Equipamento de Projeção Multimídia com Tecnologia 3LCD com garantia de maior nitidez e vivacidade nas cores, além de alta resistência e economia de energia; Brilho de 3300 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução SVGA (800 x 600 pixels); Lâmpada de alta durabilidade com Vida útil em média de até 5000horas no modo econômico; Conectividade USB Tipo B; Computador (VGA); HDMI; Bivolt (100-240v); portátil; acompanha o Cabo de alimentação, Cabo de computador, Cabo USB ,Controle remoto com baterias, Software de rede Projetor; Mala de transporte.</i>						
Valor total extenso:						
34	SUPORTE METÁLICO PARA TV LED 50"		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Suporte metálico para TV LED 50": fixo em aço carbono com parafusos e peças de fixação incluídos.</i>						
Valor total extenso:						
35	KIT DE SOM		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Kit de som Especificações técnicas: Potência: 350 W RMS. CD Player - Gaveta simples para 1 CD Voltagem: 110/220 v Mídias Compatíveis CD-RW, CD-R. Com equalizador. Que reproduza os formatos MP3 e WMA; Com controle remoto; Conexões: entradas auxiliar, microfone, saídas fone de ouvido; Entradas: USB; SD; DM PORT e auxiliar analógica para áudio; Saídas: fone de ouvido; USB Recorder e Player; Caixas Acústicas; ? Subwoofer passivo de 600 W. ? Cabeçote amplificador de 1300 W 2.1 NHL; Acessórios: cabos das caixas acústicas, calços para caixas acústicas, controle remoto, pilhas tamanho AA.</i>						
Valor total extenso:						
36	MICROFONE SEM FIO UD 1000 -		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Microfone sem fio UD 1000 - UHF: Kit com 2 ou 3 microfones de Alta Sensibilidade de Captação. Voltagem de Operação: 1V 10V.</i>						
Valor total extenso:						



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SEMED

37	APARELHO DE TV LED,		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Aparelho de TV LED, smart TV, contendo as seguintes especificações mínimas: a) Tela de 50" LED ou de qualidade superior; b) Resolução Full HD; c) Tecnologia de smart TV com acesso à internet sem fio; d) Mínimo 2 entradas padrão HDMI; e) Mínimo 1 entrada padrão USB; f) Entrada de componente vídeo; g) Voltagem, 110V ou bivolt automático, cabo de alimentação; h) Controle remoto sem fio.

Valor total extenso:

38	HD EXTERNO DE 1 TB		16,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : HD externo de 1 TB, com alimentação e transmissão de dados via USB.

Valor total extenso:

39	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 180 X 180 CM		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : Tela De Projeção Retrátil 180 X 180 Cm Tlrr180 - Características: -Tamanho: 100 Polegadas; -Tecido: Vinil convencional 1.0; -Fixação: parede ou pedestal; -Enrolamento: Auxiliado por mola - Parada: Multipoint.

Valor total extenso:

40	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 24.2 MEGAPIXEL		9,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : Câmera fotográfica digital de 24.2 Megapixels Lente 18x55 Vr Kit, Foto Panorâmica, Vídeo em HD (720p). Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Audio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória; Com bateria recarregável.

Valor total extenso:

41	EQUIPAMENTO ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE ENERGIA DE POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/60		160,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	---------	---------	------	------

Especificação : Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W - 4 tomadas tripolares atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobre tensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Porta fusível externo.

Valor total extenso:

Total : 0,00

Valor total da proposta por extenso :

--	--	--	--	--	--	--

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1 – Os e equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e móveis para escritório deverão, no ato do recebimento, ser analisados e verificados se estão de acordo com os requisitos solicitados e também com o selo do INMETRO. Não sendo constatado o selo do INMETRO, serão recusados seus recebimentos e a contratante NOTIFICADA a corrigir e a executar o contrato observando os termos contratuais. Sendo desnecessária essa exigência aqueles que, comprovadamente, não tenham essa obrigatoriedade.

4.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto na área interna das instalações da Secretaria MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA, em dias de expediente e nos seguintes horários: 08h00min às 17h00min, respondendo por quaisquer danos que eventualmente vier a causar a pessoas ou bens patrimônio da Secretaria de Educação;

4.3. Substituir ou repor os equipamentos e materiais permanentes que não estiverem de acordo com as especificações do Anexo I-Termo de Referência, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação feita pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA;

4.4. Manter, durante a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, exigidas no Edital e anexos;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SEMED

4.6 Manter a garantia dos equipamentos por no mínimo 12 (doze) meses, prestando a devida assistência técnica durante todo o período;

4.7 Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços;

4.8 – O Pagamento do objeto deste termo de referencia fornecido será realizado até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao do fornecimento, mediante a entrega da nota fiscal no Fundo Municipal de Educação de Itaituba.

4.9 – não receber os equipamentos contratados sem que estejam devidamente instalados e/ou montados e entregues na Secretaria Municipal de Educação ou em outro local por ela indicado, sem custo algum para a CONTRATANTE.