

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Data: 18/01/2018
Hora: 13:02
Página: 1

Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:20

Página 1

Identificação do Órgão ou Entidade

CNPJ	Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ.				
11.291.166/0001-20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA				
Nº do Processo:	Localização SIPAR	População:			
/ -	Número de processo não informado.	98.523			
Endereço Completo	Esfera Admin	Tipo			
SAGRADO CORACAO DE JESUS, S/N, MUNICIPAL		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Município	Caixa Postal	CEP	UF	Dt Início Cadastro	Dt Última Atualização
ITAITUBA		68181000	PA	22/12/2017	27/12/2017
DDD	Fone	Fax	E-mail		
93	91116498		iamax.prado@itaituba.pa.gov.br		

Identificação do Dirigente do Órgão ou Entidade

Nome do Dirigente do Órgão ou Entidade	CPF	Data			
Cargo ou Função	Data da Posse	Nº do RG	Órgão Expedidor		
Endereço Residencial Completo	E-mail	CEP	UF		
Fone Residencial	Município				

Identificação do Fundo

CNPJ	Nome da Entidade				
11.291.166/0001-20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA				
Endereço Completo	ESFERA ADM.				
SAGRADO CORACAO DE JESUS - S/N, TERREO - BOA ESPERANCA	MUNICIPAL				
Município	CEP	UF	Tipo		
ITAITUBA	68182201	PA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DDD	Fone	Fax	E-mail		
93	91116498		iamax.prado@itaituba.pa.gov.br		

Dados da Proposta

Situação da FNS: SOLICITADO	Situação Externa: Em análise pela área técnica				
Programa:					
Ação: 2E84 PREVENCAO, CONTROLE E TRATAMENTO DE DOENCAS NEGLIGENCIADAS N					
Emenda:	Nº Portaria: 3919	Dt Portaria: 29/12/2017	VI Portaria: 460.495,00		
Banco 104	Agência: 005525	Conta Corrente:			


Objeto

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Justificativa(s):

Unidade Assistida: UBS Fluvial
ITAITUBA é um município, localizado no Estado do Pará, distante da capital Belém 1.381 km, com uma população de aproximadamente 97.908 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro é de 0,64. Está localizado no território da cidadania BR 163 e PA do MDA e Brasil Sem Miséria do MDS, suas principais economias são a mineração e a agricultura. Grande parte de sua população é formada por ribeirinhos que moram nas margens do Rio Tapajós. A UBS



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:21

Página 2

FLUVIAL devidamente equipada com os instrumentos necessários irá atender esta população que quase não tem acesso a equipamentos de saúde e a consultas médicas.

Documentos em Anexo

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Identificação do Contato

CPF: 982.897.566-15 Nome: helieth duarte
Cargo: Assessora de projetos
Identidade: Órgão Emissor: Data Emissão: Sexo: M
Endereço: SQS 209 BLOCO I, CEP:1388491 Complemento: Itaituba
Bairro: SETOR DE MATERIAIS DE CONSUMO CEP: 07272090 Cidade: BRASILIA UF: DF
Email: heliethduarte@hotmail.com DDD:61 Telefone: 98124733

Pareceres

Seq. CPF	Autor	Tipo Parecer	Data	Situação	De Acordo	Homologação
1 814.292.741-15	FABIANA RODY COSTA	PARCEER TECNICO	27/12/2017 11:15:27	FAVORAVEL	S	S

Descrição

PARECER DE MÉRITO

Conclusão: FAVORÁVEL

A(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA/PA, tendo como Unidade(s) Assistida(s): UBS Fluvial, apresenta pleito para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

Considerando-se as seguintes justificativas apresentadas pelo proponente na referida proposta: 11291166000117012

ITAITUBA é um município, localizado no Estado do Pará, distante da capital Belém 1.381 km, com uma população de aproximadamente 97.908 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro é de 0,64. Está localizado no território da cidadania BR 163 e PA do MDA e Brasil Sem Miséria do MDS, suas principais economias são a mineração e a agricultura. Grande parte de sua população é formada por ribeirinhos que moram nas margens do Rio Tapajós. A UBS FLUVIAL devidamente equipada com os instrumentos necessários irá atender esta população que quase não tem acesso a equipamentos de saúde e a consultas médicas.


Nestes termos, sob o ponto de vista exclusivamente do mérito, restrito às informações contidas na referida proposta, esta Área Técnica é favorável ao mérito da proposta apresentada. Considerando a coerência entre os itens solicitados e o perfil da entidade de saúde beneficiária, nada tendo a se opor quanto à aprovação dos itens e quantitativos constantes como aprovados na aba equipamentos do Sistema de Pagamentos Fundo a Fundo, conforme listagem abaixo.

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

Ressalta-se que a proposta será submetida à área de análise técnico-econômica, a qual emitirá parecer sobre o custo apresentado, em que os valores estimados e discriminados no detalhamento da proposta serão analisados frente aos valores de mercado da região de inserção da unidade requerente, podendo ocorrer ajustes.

Cabe ainda análise do Fundo Nacional de Saúde quanto a viabilidade da presente proposta considerando a legislação e as normas específicas.

Salienta-se que compete à instituição solicitante garantir os recursos humanos e de infraestrutura necessários à operacionalização dos serviços



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Data: 18/01/2018

Hora: 13:02

Página: 3

Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:21

Página 3

a serem prestados na unidade, de forma a permitir o alcance dos objetivos propostos, de acordo com o compromissado na proposta e em seus anexos.

Chama-se atenção para o fato de que a não objeção produzida por esse parecer, refere-se ao objeto avaliado na referida proposta na data 27/12/2017 contendo os itens abaixo:

- Amalgamador Odontológico - Qtd. Aprov.: 1
- Aparelho de DVD - Qtd. Aprov.: 1
- Aparelho de Raio X - Odontológico - Qtd. Aprov.: 1
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 1
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 1
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 1
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 1
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 1
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 1
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 1
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 1
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 3
- Ar Condicionado - Qtd. Aprov.: 1
- Armário - Qtd. Aprov.: 1
- Armário - Qtd. Aprov.: 2
- Armário - Qtd. Aprov.: 1
- Armário - Qtd. Aprov.: 2
- Armário - Qtd. Aprov.: 3
- Armário Vitrine - Qtd. Aprov.: 1
- Armário Vitrine - Qtd. Aprov.: 1
- Armário Vitrine - Qtd. Aprov.: 3
- Articulador Odontológico - Qtd. Aprov.: 5
- Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - Qtd. Aprov.: 1
- Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) - Qtd. Aprov.: 1
- Balança Antropométrica Adulto - Qtd. Aprov.: 3
- Balança Antropométrica Adulto - Qtd. Aprov.: 1
- Balança Antropométrica Infantil - Qtd. Aprov.: 3
- Balança Antropométrica Infantil - Qtd. Aprov.: 1
- Balança Antropométrica para Obesos - Qtd. Aprov.: 1
- Balde a Pedal - Qtd. Aprov.: 1
- Balde a Pedal - Qtd. Aprov.: 1
- Balde a Pedal - Qtd. Aprov.: 3
- Balde a Pedal - Qtd. Aprov.: 1
- Balde a Pedal - Qtd. Aprov.: 2
- Balde a Pedal - Qtd. Aprov.: 2
- Balde/ Lixeira - Qtd. Aprov.: 2
- Banho-Maria - Qtd. Aprov.: 1
- Banqueta - Qtd. Aprov.: 2
- Bebedouro/ Purificador Refrigerado - Qtd. Aprov.: 2
- Biombo - Qtd. Aprov.: 2
- Biombo - Qtd. Aprov.: 3
- Biombo - Qtd. Aprov.: 1
- Biombo Plumbífero - Qtd. Aprov.: 1
- Bisturi Elétrico (até 150 W) - Qtd. Aprov.: 1
- Bomba de Vácuo até 2HP/CV - Qtd. Aprov.: 1
- Braçadeira para Injeção - Qtd. Aprov.: 2
- Cadeira - Qtd. Aprov.: 2
- Cadeira - Qtd. Aprov.: 1
- Cadeira - Qtd. Aprov.: 9



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:21

Página 4

- Cadeira - Qtd. Aprov.: 3
- Cadeira - Qtd. Aprov.: 2
- Cadeira - Qtd. Aprov.: 2
- Cadeira de Rodas Adulto - Qtd. Aprov.: 2
- Cadeira de Rodas para Obeso - Qtd. Aprov.: 1
- Cadeira de Rodas Pediátrica - Qtd. Aprov.: 1
- Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) - Qtd. Aprov.: 1
- Cadeira para Coleta de Sangue - Qtd. Aprov.: 2
- Cadeira para Obeso - Qtd. Aprov.: 1
- Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas - Qtd. Aprov.: 1
- Cama Comum (não hospitalar) - Qtd. Aprov.: 16
- Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis - Qtd. Aprov.: 1
- Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar - Qtd. Aprov.: 1
- Carro de Curativos - Qtd. Aprov.: 1
- Carro Maca Simples - Qtd. Aprov.: 1
- Carro para Material de Limpeza - Qtd. Aprov.: 1
- Carro para Transporte de Materiais (diversos) - Qtd. Aprov.: 1
- Centrifuga Laboratorial - Qtd. Aprov.: 1
- Cilindro de Gases Medicinais - Qtd. Aprov.: 2
- Colposcópio - Qtd. Aprov.: 1
- Compressor Odontológico - Qtd. Aprov.: 1
- Computador (Desktop-Básico) - Qtd. Aprov.: 2
- Computador Portátil (Notebook) - Qtd. Aprov.: 1
- Computador Portátil (Notebook) - Qtd. Aprov.: 1
- Computador Portátil (Notebook) - Qtd. Aprov.: 3
- Computador Portátil (Notebook) - Qtd. Aprov.: 1
- Criocautério - Qtd. Aprov.: 1
- DEA - Desfibrilador Externo Automático - Qtd. Aprov.: 1
- Dermatoscópio - Qtd. Aprov.: 3
- Destilador de Água - Qtd. Aprov.: 1
- Detector Fetal - Qtd. Aprov.: 3
- Eletrocardiógrafo Portátil - Qtd. Aprov.: 1
- Escada com 2 degraus - Qtd. Aprov.: 1
- Escada com 2 degraus - Qtd. Aprov.: 3
- Esfigmomanômetro Adulto - Qtd. Aprov.: 1
- Esfigmomanômetro Adulto - Qtd. Aprov.: 3
- Esfigmomanômetro Adulto - Qtd. Aprov.: 1
- Esfigmomanômetro Infantil - Qtd. Aprov.: 1
- Esfigmomanômetro Infantil - Qtd. Aprov.: 3
- Esfigmomanômetro Infantil - Qtd. Aprov.: 1
- Esfigmomanômetro Obeso - Qtd. Aprov.: 1
- Espectrofotômetro - Qtd. Aprov.: 1
- Estadiômetro - Qtd. Aprov.: 1
- Estante - Qtd. Aprov.: 2
- Estante - Qtd. Aprov.: 2
- Estetoscópio Adulto - Qtd. Aprov.: 2
- Estetoscópio Adulto - Qtd. Aprov.: 3
- Estetoscópio Infantil - Qtd. Aprov.: 3
- Exaustor de Ar Industrial - Qtd. Aprov.: 1
- Foco Refletor Ambulatorial - Qtd. Aprov.: 1
- Foco Refletor Ambulatorial - Qtd. Aprov.: 3
- Fogão - Qtd. Aprov.: 1
- Forno de Microondas - Qtd. Aprov.: 1
- Fotopolimerizador de Resinas - Qtd. Aprov.: 1
- Freezer Comum - Qtd. Aprov.: 1
- Geladeira/ Refrigerador - Qtd. Aprov.: 1
- Glicosímetro - Qtd. Aprov.: 3



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:21

Página 5

- Impressora Laser (Comum) - Qtd. Aprov.: 1
- Jato de Bicarbonato - Qtd. Aprov.: 1
- Lanterna Clínica - Qtd. Aprov.: 3
- Laringoscópio Adulto - Qtd. Aprov.: 2
- Laringoscópio Infantil - Qtd. Aprov.: 2
- Lavadora de Roupas - Qtd. Aprov.: 1
- Leitor de Código de Barras - Qtd. Aprov.: 1
- Leitor de Código de Barras - Qtd. Aprov.: 2
- Longarina - Qtd. Aprov.: 2
- Longarina - Qtd. Aprov.: 10
- Mesa Auxiliar - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa de Escritório - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa de Escritório - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa de Escritório - Qtd. Aprov.: 3
- Mesa de Escritório - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa de Exames - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa de Exames - Qtd. Aprov.: 3
- Mesa de Manipulação de Alimentos - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa de Mayo - Qtd. Aprov.: 3
- Mesa de Reunião - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa Ginecológica - Qtd. Aprov.: 3
- Mesa para Computador - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa para Impressora - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa para Refeitório - Qtd. Aprov.: 1
- Microscópio Laboratorial Básico - Qtd. Aprov.: 1
- Mocho - Qtd. Aprov.: 1
- Nebulizador Portátil - Qtd. Aprov.: 1
- Negatoscópio - Qtd. Aprov.: 3
- No-Break (Para Computador) - Qtd. Aprov.: 2
- Oftalmoscópio - Qtd. Aprov.: 1
- Oftalmoscópio - Qtd. Aprov.: 3
- Otoscópio Simples - Qtd. Aprov.: 3
- Oxímetro de Pulso - Qtd. Aprov.: 1
- Papagaio - Qtd. Aprov.: 1
- Poltrona Hospitalar - Qtd. Aprov.: 2
- Projetor Multimídia (Datashow) - Qtd. Aprov.: 1
- Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Qtd. Aprov.: 2
- Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - Qtd. Aprov.: 2
- Seladora - Qtd. Aprov.: 1
- Suporte de Soro - Qtd. Aprov.: 3
- Suporte de Soro - Qtd. Aprov.: 2
- Telefone Celular Rural de Mesa - Qtd. Aprov.: 1
- Ultrassom Odontológico - Qtd. Aprov.: 1
- Ventilador de Teto/ Parede - Qtd. Aprov.: 1
- Ventilador de Teto/ Parede - Qtd. Aprov.: 3

Brasília, 27 de dezembro de 2017.



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:21

Página 6

Seq.	CPF	Autor	Tipo Parecer	Data	Situação	De Acordo	Homologação
1	225 379 038-97	JOANA FERREIRA DA SILVA	PARECER EQUIPAMENTO	27/12/2017 14:38:02	FAVORAVEL	S	S

Descrição

PARECER TÉCNICO-ECONÔMICO - MS/SE/DEFNS/CGAFI/COAINF

Conclusão: Não objeção

A(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA/PA, por intermédio da Proposta Fundo a Fundo nº 11291166000117012, apresenta pleito para a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, identificados e caracterizados conforme as especificações técnicas constantes na Seção "Equipamentos/Material Permanente, para a(s) seguinte(s) Unidade(s) Assistida(s): UBS Fluvial".

De acordo com a sistemática de análise instituída pelas Normas de Cooperação Financeira na modalidade Fundo a Fundo, aprovada pela Portaria MS nº 3134 de 17 de Dezembro de 2013, a presente Proposta obteve preliminarmente, conforme Pareceres finais emitidos pela Secretaria de Atenção a Saúde/MS em 27/12/2017 11:15:22 (parecer favorável) e 27/12/2017 12:16:20 (parecer de acordo), junto ao Sistema de Propostas Fundo a Fundo (SISPROFNS), Parecer Técnico de Mérito Favorável para a solicitação de recursos financeiros visando a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

Compreende-se no Parecer de Mérito a análise da coerência e compatibilidade do pleito com as questões relacionadas aos objetivos, prioridades do Ministério da Saúde, perfil e papel estratégico da instituição proponente para o desenvolvimento regional e na descentralização do atendimento, bem como a necessidade de infraestrutura física e de recursos humanos necessários para o funcionamento e operabilidade dos equipamentos pleiteados.

Em concordância com as referidas Normas, este Parecer Técnico de Equipamentos visa avaliar, com base na descrição e detalhamento das especificações técnicas apresentadas, somente a compatibilidade técnico-econômica de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE pleiteados, abstraindo-se aspectos relacionados à habilitação do proponente e seus dirigentes, mérito da proposta, viabilidade e sustentabilidade do pleito, e questões de natureza jurídico/legais e contábil/financeiras.

Nesse sentido, considerando as informações de preços colhidas no âmbito deste Ministério e com base exclusivamente na análise do último conjunto de especificações enviado pelo Proponente, conforme cópia da Proposta extraída do Sistema de Propostas Fundo a Fundo (SISPROFNS) do dia 27/12/2017, não foram observadas distorções significativas que justificassem uma objeção à aprovação da Proposta em pauta.

Nestes termos, sob o ponto de vista exclusivamente técnico-econômico, restrito às especificações técnicas e valores apresentados na Proposta analisada, nada temos a opor quanto à aprovação dos itens relativos a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE no valor total de R\$ 460.495,00 Quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

As análises das estimativas de preço apresentadas na presente proposta utilizaram como referência o SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde, composta pela RENEM que é a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS, bem como, o PROCOT - Programa de Cooperação Técnica, que é um banco de dados do Ministério da Saúde, que contém informações de pregões presenciais e eletrônicos, cotações de fornecedores especializados, além de pesquisas em sistemas com estimativas de preços de tecnologias médicas, como o ECRI Institute. Para maiores informações sobre formação de preço dos itens da RENEM consulte o site do SIGEM: www.sigem.saude.gov.br.

Ressaltamos que não foram avaliadas, nessa etapa, plantas técnicas, características técnicas do(s) local(is) de instalação, sustentabilidade, viabilidade técnica, autorizações eventualmente necessárias de órgãos competentes, e adequação à outras exigências que não se relacionassem diretamente com a avaliação da compatibilidade técnico-econômica dos equipamentos médico-hospitalares descritos na Proposta em questão, tendo em vista que essas verificações são de responsabilidade de outras áreas finalísticas que já as fizeram ou as farão, caso necessárias, em etapa posterior a presente análise.

Informamos que os itens com indicação de Registros de Preços, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, não foram objeto de análise desta coordenação, por já terem sido licitados e homologados, considerando os dispositivos do Decreto 7892 de 23/01/2013, do Decreto 8250 de 23/05/2014 e da Lei 8666/93.


Este parecer não afasta a necessidade de cumprimento integral da Lei de Licitações e Contratos n.º 8.666/93 (quando couber) e demais legislações aplicáveis, como a apresentação do registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, para os itens cujo registro é de caráter obrigatório.

Conforme o Decreto nº 5.504/2005 as compras a serem realizadas, por entes públicos ou privados, com os recursos ou bens repassados voluntariamente pela União, devem ser contratadas mediante processo de licitação pública na modalidade pregão, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica.

Caso a proposta em pauta venha resultar no repasse de recursos financeiros para a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA, lembramos que os itens a serem adquiridos deverão ser novos, sendo vedada a aquisição de equipamentos usados, recondicionados ou remanufaturados.

Para efeito de licitação, as especificações dos itens deverão ser suprimidas de quaisquer referências a marcas ou modelos, bem como características dimensionais ou de desempenho, que direcionem para determinado fabricante/empresa ou restrinjam a ampla participação de licitantes no certame.

Os valores ora analisados não deverão ser utilizados como referência única e absoluta de preços no processo licitatório. A comissão de licitações do conveniente, de acordo com o estabelecido na legislação vigente, deverá realizar preliminarmente a cotação e aferição de cada item, buscando na licitação a aquisição dos itens pelo melhor preço possível, respeitando-se a coerência de especificações e preços constantes na



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:21

Página 7

relação de itens aprovada.

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

MUNICÍPIO:

CNES: 99999999

UNIDADE ASSISTIDA UBS Fluvial

JUSTIFICATIVA: ITAITUBA é um município, localizado no Estado do Pará, distante da capital Belém 1.381 km, com uma população de aproximadamente 97.908 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro é de 0,64. Está localizado no território da cidadania BR 163, PA do MDA e Brasil Sem Miséria do MDS, suas principais economias são a mineração e a agricultura. Grande parte de sua população é formada por ribeirinhos que moram nas margens do Rio Tapajós. A UBS FLUVIAL devidamente equipada com os instrumentos necessários irá atender esta população que quase não tem acesso a equipamentos de saúde e a consultas médicas.

Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Amalgamador Odontológico	1	1	950,00	950,00	950,00
Especificação Técnica TIPO: CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL					
Ambiente Sala de Reunião	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Aparelho de DVD	1	1	120,00	120,00	120,00
Especificação Técnica CONTROLE REMOTO: POSSUI, PORTAS: USB, REPRODUÇÃO: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Aparelho de Raio X - Odontológico	1	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Especificação Técnica INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, TENSÃO: MÍNIMO 7MA					
Ambiente Área de Esterelização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Ar Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação Técnica CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Ar Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação Técnica CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Ar Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação Técnica CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Farmácia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Ar Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação Técnica CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Ar Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação Técnica CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO




Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:22

Página 8

Ambiente Quarto Coletivo	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoAr Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Quarto Coletivo	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoAr Condicionado	3	3	2.400,00	7.200,00	7.200,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Sala de Acolhimento	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoAr Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Sala de Imunização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoAr Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoAr Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Sala de Reunião	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoAr Condicionado	1	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO					
Ambiente Área de Esterelização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoArmário	3	3	700,00	2.100,00	2.100,00
Especificação TécnicaDIMENSÕES/ PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 50 KG					
Ambiente Farmácia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoArmário	1	1	700,00	700,00	700,00
Especificação TécnicaDIMENSÕES/ PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 50 KG					
Ambiente Lavanderia-Rouparia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoArmário	2	2	700,00	1.400,00	1.400,00
Especificação TécnicaDIMENSÕES/ PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 50 KG					
Ambiente Sala de Imunização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoArmário	1	1	700,00	700,00	700,00
Especificação TécnicaDIMENSÕES/ PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 50 KG					
Ambiente Sala para Material de Limpeza	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoArmário	2	2	700,00	1.400,00	1.400,00
Especificação TécnicaDIMENSÕES/ PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 50 KG					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO




Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:22

Página 9

Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Armário Vitrine	3	3	1.500,00	4.500,00	4.500,00
Especificação Técnica NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO: POSSUI					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Armário Vitrine	1	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Especificação Técnica NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO: POSSUI					
Ambiente Sala de Imunização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Armário Vitrine	1	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Especificação Técnica NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO: POSSUI					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Articulador Odontológico	5	5	700,00	3.500,00	3.500,00
Especificação Técnica DISTÂNCIA INTERCONDILAR: AJUSTÁVEL, GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET: AJUSTÁVEL					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Autoclave Horizontal de Mesa (até 75	1	1	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Especificação Técnica CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI					
Ambiente Área de Esterelização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Autoclave Horizontal de Solo	1	1	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Especificação Técnica CAPACIDADE: DE 90 A 105 LITROS, TIPO DE PORTA: DESLIZANTE, PAINEL DE COMANDO: MICROPROCESSADO, CÂMARA INTERNA: INOX AISI 304 OU SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO DE VAPOR: GERADOR PRÓPRIO, RACK PARA CARGA: POSSUI, CARRO PARA RACK: POSSUI, CHAPARIA EXTERNA: AÇO INOXIDÁVEL, OSMOSE REVERSA: POSSUI, IMPRESSORA: POSSUI					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balança Antropométrica Adulto	3	3	1.500,00	4.500,00	4.500,00
Especificação Técnica MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balança Antropométrica Adulto	1	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Especificação Técnica MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balança Antropométrica Infantil	3	3	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Especificação Técnica MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL					
Ambiente Sala de Acolhimento	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balança Antropométrica Infantil	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Especificação Técnica MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balança Antropométrica para Obesos	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Especificação Técnica MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Data: 18/01/2018
Hora: 14:02
Página: 10

Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:23

Página 10

Ambiente Área de Esterelização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balde a Pedal	2	2	120,00	240,00	240,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balde a Pedal	3	3	120,00	360,00	360,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L					
Ambiente Farmácia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balde a Pedal	1	1	120,00	120,00	120,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balde a Pedal	2	2	120,00	240,00	240,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L					
Ambiente Sala de Acolhimento	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balde a Pedal	1	1	120,00	120,00	120,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L					
Ambiente Sala para Material de Limpeza	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balde a Pedal	1	1	120,00	120,00	120,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L					
Ambiente Sala para Material de Limpeza	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Balde/ Lixeira	2	2	70,00	140,00	140,00
Especificação Técnica CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Banho-Maria	1	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Especificação Técnica Capacidade para 60 tubos ou superior; Cuba em aço inox; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho entre 37°C e 58°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus celsius.					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Banqueta	2	2	500,00	1.000,00	1.000,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO: GIRATÓRIO, REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI, RODÍZIOS: POSSUI					
Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Bebedouro/ Purificador Refrigerado	2	2	760,00	1.520,00	1.520,00
Especificação Técnica TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Biombo	3	3	500,00	1.500,00	1.500,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, RODÍZIOS: POSSUI, TAMANHO: TRIPLO					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO




Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:23

Página 11

Ambiente Sala de Imunização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoBiombo	1	1	500,00	500,00	500,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, RODÍZIOS: POSSUI, TAMANHO: TRIPLO					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoBiombo	2	2	500,00	1.000,00	1.000,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, RODÍZIOS: POSSUI, TAMANHO: TRIPLO					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoBiombo Plumbífero	1	1	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Especificação TécnicaESPESSURA: DE 02 MM, TIPO: CURVO, ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoBisturi Elétrico (até 150 W)	1	1	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Especificação TécnicaPOTÊNCIA: ATÉ 100 W, FUNÇÃO BIPOLAR: POSSUI, ALARMES: POSSUI					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoBomba de Vácuo até 2HP/CV	1	1	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Especificação TécnicaPOTÊNCIA/ VÁCUO: 0,5 HP/ 450 mmHg					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoBraçadeira para Injeção	2	2	200,00	400,00	400,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL					
Ambiente Área de Esterelização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira	2	2	90,00	180,00	180,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS: NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI, RODÍZIOS: NÃO POSSUI, ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira	9	9	90,00	810,00	810,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS: NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI, RODÍZIOS: NÃO POSSUI, ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO					
Ambiente Farmácia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira	2	2	90,00	180,00	180,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS: NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI, RODÍZIOS: NÃO POSSUI, ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira	1	1	90,00	90,00	90,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS: NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI, RODÍZIOS: NÃO POSSUI, ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO					
Ambiente Sala de Acolhimento	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira	3	3	90,00	270,00	270,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS: NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI, RODÍZIOS: NÃO POSSUI, ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



FLS 17
Data: 18/01/2018
Hora: 13:02
Página: 12

Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:24

Página 12

Ambiente Sala de Imunização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira	2	2	90,00	180,00	180,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS: NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI, RODÍZIOS: NÃO POSSUI, ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO					
Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira de Rodas Adulto	2	2	1.100,00	2.200,00	2.200,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS: FIXO, PÉS: REMOVÍVEL, ELEVÇÃO DE PERNAS: NÃO POSSUI, SUPORTE DE SORO: NÃO POSSUI					
Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira de Rodas para Obeso	1	1	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Especificação TécnicaBRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL, PÉS: FIXO, CAPACIDADE: DE 120 KG A 159 KG, SUPORTE DE SORO: POSSUI					
Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira de Rodas Pediátrica	1	1	900,00	900,00	900,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS: FIXO, PÉS: REMOVÍVEL, ELEVÇÃO DE PERNAS: NÃO POSSUI, SUPORTE DE SORO: NÃO POSSUI					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira Odontológica Completa	1	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Especificação TécnicaCOMANDO DA CADEIRA: PEDAL, CABECEIRA: ARTICULADA, REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO, TERMINAIS: NO MÍNIMO 3, UNIDADE AUXILIAR: 01 SUGADOR, CUBA: PORCELANA/CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE: POSSUI, PEÇA RETA: POSSUI, CONTRA ÂNGULO: POSSUI, MICRO MOTOR: POSSUI, CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira para Coleta de Sangue	2	2	470,00	940,00	940,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇADEIRA: REGULÁVEL					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCadeira para Obeso	1	1	400,00	400,00	400,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTOFADO, BRAÇOS: NÃO POSSUI, RODÍZIOS: NÃO POSSUI, ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCaixa para Desinfecção de Limas	1	1	45,00	45,00	45,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: ATÉ 9 LIMAS					
Ambiente Quarto Coletivo	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCama Comum (não hospitalar)	16	16	600,00	9.600,00	9.600,00
Especificação TécnicaTIPO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO/ ACESSÓRIOS: SIMPLES/MADEIRA/COLCHÃO					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCâmara para Conservação de	1	1	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Especificação TécnicaCapacidade interna de 120 litros e com gabinete externo tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico. Gabinete interno construído totalmente em aço inox e com duas gavetas ou prateleiras. Deve possuir iluminação interna, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade e porta de vidro duplo, com sistema antiembaçante e vedação através de					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:24

Página 13

perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico isento de CFC e degelo automático com evaporação do condensado. Pannel contra manuseio inadvertido. Com alarmes de temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica e porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer. Faixa de trabalho de 2°C e 8°C. Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Discador automático que realiza ligações via central telefônica ou linha direta, sempre que ocorrer alarme por problemas de temperatura crítica. Sistema de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance do equipamento. Dimensões externas aproximadas: 140 x 60x 65 (cm) e tensão de acordo com a entidade solicitante.

Ambiente Sala de Imunização

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
1	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Equipamento Câmara para Conservação de

Especificação Técnica Câmara/Geladeira para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar. Capacidade interna de no mínimo 30 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras rosçadas. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta do tipo cega com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Pannel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, pannel frontal do tipo membrana que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e porta aberta com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável. Faixa de trabalho de 2°C e 8°C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placas fotovoltaicas. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por pannel (is) fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar.

Ambiente Sala de Procedimentos

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
1	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Equipamento Carro de Curativos


Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ACESSÓRIO(S): BALDE E BACIA

Ambiente Sala de Procedimentos

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
1	1	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Equipamento Carro Maca Simples

Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE SORO/COLCHONETE, POSSUI/ POSSUI, GRADES LATERAIS: POSSUI



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO




Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:25

Página 14

Ambiente Sala para Material de Limpeza	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCarro para Material de Limpeza	1	1	900,00	900,00	900,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO, SACO DE VINIL: POSSUI, KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ: POSSUI, BALDE ESPREMEDOR: POSSUI					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCarro para Transporte de Materiais	1	1	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Especificação TécnicaTIPO: CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCentrífuga Laboratorial	1	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Especificação TécnicaTECNOLOGIA: DIGITAL, TIPO: PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCilindro de Gases Medicinais	2	2	900,00	1.800,00	1.800,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECCÃO: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: MÍN. 03 L ATÉ 10 L, ACESSÓRIO(S): VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO, SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoColposcópio	1	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Especificação TécnicaAUMENTO: VARIÁVEL, BRAÇOS: NÃO POSSUI, CÂMERA/ MONITOR: POSSUI/ NÃO POSSUI					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoCompressor Odontológico	1	1	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO: 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS, ISENTOS DE ÓLEO: SIM					
Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoComputador (Desktop-Básico)	2	2	3.400,00	6.800,00	6.800,00
Especificação TécnicaESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:25

Página 15

Ambiente Consultório Indiferenciado

Q.Solic Q.Aprov VI. Unit VI.Solic VI.Aprov

Equipamento Computador Portátil (Notebook)

3 3 3.500,00 10.500,00 10.500,00

Especificação Técnica ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPOSTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

Ambiente Farmácia

Q.Solic Q.Aprov VI. Unit VI.Solic VI.Aprov

Equipamento Computador Portátil (Notebook)

1 1 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Especificação Técnica ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPOSTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.


Ambiente Sala de Imunização

Q.Solic Q.Aprov VI. Unit VI.Solic VI.Aprov

Equipamento Computador Portátil (Notebook)

1 1 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Especificação Técnica ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPOSTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:25

Página 16

E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

Ambiente Sala de Reunião

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
---------	---------	----------	----------	----------

Equipamento Computador Portátil (Notebook)

1	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00
---	---	----------	----------	----------

Especificação Técnica ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

Ambiente Consultório Indiferenciado

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
---------	---------	----------	----------	----------

Equipamento Criocautério

1	1	3.300,00	3.300,00	3.300,00
---	---	----------	----------	----------

Especificação Técnica TIPO DE GÁS: NITROGÊNIO, QUANTIDADE DE PONTEIRAS: DE 6 A 9 PONTEIRAS

Ambiente Sala de Procedimentos

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
---------	---------	----------	----------	----------

Equipamento DEA - Desfibrilador Externo

1	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00
---	---	----------	----------	----------

Especificação Técnica AUTONOMIA DA BATERIA: ATÉ 250 CHOQUES, AUXÍLIO RCP: NÃO POSSUI, ACESSÓRIO(S): 1 ELETRODO

Ambiente Consultório Indiferenciado

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
---------	---------	----------	----------	----------

Equipamento Dermatoscópio

3	3	2.600,00	7.800,00	7.800,00
---	---	----------	----------	----------

Especificação Técnica AUMENTO: 10 X, ILUMINAÇÃO: LED

Ambiente Consultório Odontológico

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
---------	---------	----------	----------	----------

Equipamento Destilador de Água

1	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00
---	---	----------	----------	----------

Especificação Técnica CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA

Ambiente Consultório Indiferenciado

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
---------	---------	----------	----------	----------

Equipamento Detector Fetal

3	3	800,00	2.400,00	2.400,00
---	---	--------	----------	----------

Especificação Técnica TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL

Ambiente Sala de Procedimentos

Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
---------	---------	----------	----------	----------

Equipamento Eletrocardiógrafo Portátil

1	1	11.500,00	11.500,00	11.500,00
---	---	-----------	-----------	-----------

Especificação Técnica NÚMERO DE CANAIS: 12, BATERIA INTERNA: POSSUI, TELA LCD: POSSUI, MEMÓRIA: POSSUI, SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI, LAUDO INTERPRETATIVO: POSSUI, ACESSÓRIO(S): 1 CABO



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:25

Página 17

DE ECG

Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Escada com 2 degraus	3	3	300,00	900,00	900,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Escada com 2 degraus	1	1	300,00	300,00	300,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Esfigmomanômetro Adulto	3	3	150,00	450,00	450,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO					
Ambiente Sala de Acolhimento	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Esfigmomanômetro Adulto	1	1	150,00	150,00	150,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Esfigmomanômetro Adulto	1	1	150,00	150,00	150,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Esfigmomanômetro Infantil	3	3	100,00	300,00	300,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO					
Ambiente Sala de Acolhimento	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Esfigmomanômetro Infantil	1	1	100,00	100,00	100,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Esfigmomanômetro Infantil	1	1	100,00	100,00	100,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Esfigmomanômetro Obeso	1	1	200,00	200,00	200,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Espectrofotômetro	1	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Especificação Técnica Espectrofotômetro digital microprocessado para análises gerais com no mínimo quatro escalas fotométricas: transmitância, absorbância, concentração e fator. Possuir largura da faixa espectral de 4 nm, indicação digital em tela LED gráfico, feixe de luz visível através da lâmpada de tungstênio, sistema ótico de feixe único, grade de difração 1200 linhas / mm, detector tipo fotodiodo de silício com precisão fotométrica de $\pm 0,5\%$ T, faixa de Transmitância de 0 % a 125,0%T e de Absorbância de 0 a 2,0 Abs, faixa de Concentração de 0 a 1999C (0 a 1999 F). Comprimento de onda 325 a 1000nm com precisão melhor do que ± 2 nanômetros, reprodutibilidade do comprimento de onda ± 1 nanômetro. Compartimento de amostra para quatro cubetas de 10 mm. Porta de saída de dados USB. Deve acompanhar 4 cubetas em					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:26

Página 18

vidro com 10 mm de caminho ótico.

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Consultório Indiferenciado					
EquipamentoEstadiômetro	1	1	370,00	370,00	370,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFEÇÃO/ ESCALA MÍNIMA: ALUMÍNIO / 0 a 210 cm					

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Área de Esterelização					
EquipamentoEstante	2	2	370,00	740,00	740,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE/ PRATELEIRAS: MIN. 100KG/06 PRATELEIRAS, REFORÇO: POSSUI					

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Farmácia					
EquipamentoEstante	2	2	370,00	740,00	740,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE/ PRATELEIRAS: MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS, REFORÇO: POSSUI					

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Consultório Indiferenciado					
EquipamentoEstetoscópio Adulto	3	3	170,00	510,00	510,00
Especificação TécnicaAUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DUPLO					

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Sala de Procedimentos					
EquipamentoEstetoscópio Adulto	2	2	170,00	340,00	340,00
Especificação TécnicaAUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DUPLO					

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Consultório Indiferenciado					
EquipamentoEstetoscópio Infantil	3	3	110,00	330,00	330,00
Especificação TécnicaAUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DUPLO					


	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Copa/Cozinha					
EquipamentoExaustor de Ar Industrial	1	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Especificação TécnicaDiâmetro mínimo de 500mm, largura mínimo de 300mm, motor blindado 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em Alumínio, 140 m³/min - 8400 m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído de 83 dB(A), alimentação elétrica a definir pela instituição.					

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Consultório Indiferenciado					
EquipamentoFoco Refletor Ambulatorial	3	3	700,00	2.100,00	2.100,00
Especificação TécnicaILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL					

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Sala de Procedimentos					
EquipamentoFoco Refletor Ambulatorial	1	1	700,00	700,00	700,00
Especificação TécnicaILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL					

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Copa/Cozinha					
EquipamentoFogão	1	1	850,00	850,00	850,00
Especificação TécnicaTIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO. BOCAS: 04					

	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Ambiente Copa/Cozinha					
EquipamentoForno de Microondas	1	1	480,00	480,00	480,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: DE 20 A 30 LITROS					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO




Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:27

Página 19

Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoFotopolimerizador de Resinas	1	1	800,00	800,00	800,00
Especificação TécnicaTIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO					
Ambiente Copa/Cozinha	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoFreezer Comum	1	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Especificação TécnicaTIPO: HORIZONTAL 01 PORTA ATÉ 200 LITROS					
Ambiente Farmácia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoGeladeira/ Refrigerador	1	1	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: DE 250 A 299 L					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoGlicosímetro	3	3	80,00	240,00	240,00
Especificação TécnicaACESSÓRIO(S): TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR					
Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoImpressora Laser (Comum)	1	1	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Especificação TécnicaEspecificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoJato de Bicarbonato	1	1	500,00	500,00	500,00
Especificação TécnicaBASE PARA ESTABILIDADE/FILTRO DE AR COM DRENAGEM: NÃO POSSUI/ NÃO POSSUI					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoLanterna Clínica	3	3	80,00	240,00	240,00
Especificação TécnicaTIPO: LED					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoLaringoscópio Adulto	2	2	730,00	1.460,00	1.460,00
Especificação TécnicaCOMPOSIÇÃO: 5 LÂMINAS AÇO INÓX					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoLaringoscópio Infantil	2	2	500,00	1.000,00	1.000,00
Especificação TécnicaCOMPOSIÇÃO: 3 LÂMINAS AÇO INÓX					
Ambiente Lavanderia-Rouparia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoLavadora de Roupas	1	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Especificação TécnicaCAPACIDADE: DE 10 A 15KG					
Ambiente Farmácia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoLeitor de Código de Barras	1	1	400,00	400,00	400,00
Especificação TécnicaESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Data: 18/01/2018

Horas: Rubrica 02

Página: 20


Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:27

Página 20

ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Leitor de Código de Barras	2	2	400,00	800,00	800,00
Especificação Técnica	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Longarina	10	10	400,00	4.000,00	4.000,00
Especificação Técnica	ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES				
Ambiente Sala de Reunião	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Longarina	2	2	400,00	800,00	800,00
Especificação Técnica	ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES				
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa Auxiliar	1	1	600,00	600,00	600,00
Especificação Técnica	RODÍZIOS: POSSUI, DIMENSÕES MIN / MAT. CONFECCÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL				
Ambiente Área de Esterelização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa de Escritório	1	1	360,00	360,00	360,00
Especificação Técnica	COMPOSIÇÃO: SIMPLES, MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, GAVETAS: 02				
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa de Escritório	3	3	360,00	1.080,00	1.080,00
Especificação Técnica	COMPOSIÇÃO: SIMPLES, MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, GAVETAS: 02				
Ambiente Farmácia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa de Escritório	1	1	360,00	360,00	360,00
Especificação Técnica	COMPOSIÇÃO: SIMPLES, MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, GAVETAS: 02				
Ambiente Sala de Imunização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa de Escritório	1	1	360,00	360,00	360,00
Especificação Técnica	COMPOSIÇÃO: SIMPLES, MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, GAVETAS: 02				
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa de Exames	3	3	1.350,00	4.050,00	4.050,00
Especificação Técnica	MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL, ACESSÓRIO(S): SUPORTE PARA PAPEL				



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:28

Página 21

Ambiente Sala de Imunização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa de Exames	1	1	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL, ACESSÓRIO(S): SUPORTE PARA PAPEL					
Ambiente Copa/Cozinha	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa de Manipulação de Alimentos	1	1	800,00	800,00	800,00
Especificação Técnica Deve possuir pés tubular de 2 polegadas em aço carbono SAE 1020, Suporte painel em perfil de 53 mm em aço carbono SAE 1020, Estrutura revestida em pintura epóxi branca, Mesa em aço inox escovado 430 de 1mm de espessura e Sistema prático de montagem que dispensa o uso de parafusos.					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa de Mayo	3	3	750,00	2.250,00	2.250,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL					
Ambiente Sala de Reunião	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa de Reunião	1	1	500,00	500,00	500,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, TIPO: REDONDA DE 1.20 D					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa Ginecológica	3	3	1.700,00	5.100,00	5.100,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO POSSUI, POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL					
Ambiente Sala de Reunião	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa para Computador	1	1	500,00	500,00	500,00
Especificação Técnica BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI, SUPORTE PARA CPU: POSSUI, GAVETAS: DE 03 A 04 GAVETAS					
Ambiente Farmácia	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa para Impressora	1	1	100,00	100,00	100,00
Especificação Técnica ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO, TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM					
Ambiente Copa/Cozinha	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mesa para Refeitório	1	1	850,00	850,00	850,00
Especificação Técnica TIPO: FIXO, QUANTIDADE/ ASSENTO/ENCOSTO: 06					
Ambiente Laboratório Técnico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Microscópio Laboratorial Básico	1	1	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Especificação Técnica TIPO: BINOCULAR, OCULAR: 10 X E 16 X, OBJETIVAS: 05, CONDENSADOR KOEHLER: POSSUI, ILUMINAÇÃO: LED					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Mocho	1	1	530,00	530,00	530,00
Especificação Técnica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, ENCOSTO: POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO




Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:28

Página 22

Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoNebulizador Portátil	1	1	300,00	300,00	300,00
Especificação TécnicaNÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01, TIPO: ULTRASSÔNICO					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoNegatoscópio	3	3	800,00	2.400,00	2.400,00
Especificação TécnicaTIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS					
Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoNo-Break (Para Computador)	2	2	900,00	1.800,00	1.800,00
Especificação TécnicaESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoOftalmoscópio	3	3	790,00	2.370,00	2.370,00
Especificação TécnicaBATERIA: CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoOftalmoscópio	1	1	790,00	790,00	790,00
Especificação TécnicaBATERIA: CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoOscópio Simples	3	3	400,00	1.200,00	1.200,00
Especificação TécnicaILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoOxímetro de Pulso	1	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Especificação TécnicaTIPO: PORTÁTIL (DE MÃO), SENSOR DE SpO2: 01					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoPapagaio	1	1	100,00	100,00	100,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoPoltrona Hospitalar	2	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Especificação TécnicaMATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE: ATÉ 120 KG, RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO					
Ambiente Sala de Reunião	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
EquipamentoProjetor Multimídia (Datashow)	1	1	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Especificação TécnicaDeve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB;					



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO




Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:29

Página 23

Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.

Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Reanimador Pulmonar Manual Adulto	2	2	300,00	600,00	600,00
Especificação Técnica RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Reanimador Pulmonar Manual	2	2	250,00	500,00	500,00
Especificação Técnica RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE, APLICAÇÃO: INFANTIL					
Ambiente Área de Esterelização	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Seladora	1	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Especificação Técnica TIPO/ APLICAÇÃO: MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Suporte de Soro	3	3	380,00	1.140,00	1.140,00
Especificação Técnica TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL					
Ambiente Sala de Procedimentos	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Suporte de Soro	2	2	380,00	760,00	760,00
Especificação Técnica TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL					
Ambiente Sala de Espera e Recepção	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Telefone Celular Rural de Mesa	1	1	620,00	620,00	620,00
Especificação Técnica CHIP: 02, GANHO ANTENA EXTERNA: 12 - 18 dBi, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA: 850 - 1990 Mhz, CABO COAXIAL: 12 - 30 METROS, ACESSO À INTERNET: NÃO POSSUI, VIVA VOZ: POSSUI, AGENDA TELEFÔNICA: POSSUI, REGISTRO DE CHAMADA: POSSUI, SECRETÁRIA ELETRÔNICA: NÃO POSSUI, BATERIA: POSSUI					
Ambiente Consultório Odontológico	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Ultrassom Odontológico	1	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Especificação Técnica JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUI					
Ambiente Consultório Indiferenciado	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Ventilador de Teto/ Parede	3	3	200,00	600,00	600,00
Especificação Técnica COMPOSIÇÃO: 03 PÁS, TIPO: TETO					
Ambiente Copa/Cozinha	Q.Solic	Q.Aprov	VI. Unit	VI.Solic	VI.Aprov
Equipamento Ventilador de Teto/ Parede	1	1	200,00	200,00	200,00
Especificação Técnica COMPOSIÇÃO: 03 PÁS, TIPO: TETO					
Total Informática:			VI.Solic.In: 0,00	VI.Aprov.In: 0,00	
Total Equipamentos:			VI.Solic.Eq.: 460.495,00	VI.Aprov.Eq.: 460.495,00	



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Orgão Financiador
SISPROFNS - Sistema de Propostas FNS
Proposta EQUIPAMENTO



Nº da Proposta: 11291166000117012

Data Emissão: 18/01/2018 13:02:29

Página 24

Total	Q.Solic	Q. Aprov	VI. Solic (R\$)	VI. Aprov (R\$)
	272	272	460.495,00	460.495,00

Pagamentos:
Parcela

Valor

Data

Ordem Bancária

Total Pago: 0,00