



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA



OFÍCIO Nº 24/2026 – GAB/SEMSA/D.A

ITAITUBA-PA, 03 DE MARÇO DE 2026.

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - GO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO GAMA – GO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
SRA. MARÍLIA ANUNCIADA DA SILVA CHISSOLUCOMBE**

Assunto: Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro e Preços n. 001/2026 vinculada ao Pregão Eletrônico n. 001/2026.

Prezado (a) senhor(a),

Com os devidos cumprimentos, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaituba/PA, por meio de sua representante infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria requerer **AUTORIZAÇÃO** para adesão à Ata de Registro e Preços n. 001/2026 vinculada ao Pregão Eletrônico n. 001/2026, cujo objeto consiste na **AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS**, visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba/PA.

A presente solicitação encontra **fundamento no artigo 86 da Lei nº 14.133/2021**, que autoriza a adesão à Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade não participante, desde que observados os requisitos legais, especialmente a vigência da ata, a anuência do órgão gerenciador e do fornecedor registrado, bem como a demonstração de vantagem para a Administração Pública.

A adesão pretendida justifica-se pela necessidade de reforço e ampliação da frota municipal de ambulâncias com o objetivo de assegurar maior eficiência, celeridade e continuidade na prestação dos serviços de saúde, garantindo o melhor atendimento à população do Município de Itaituba/PA.

Diante do exposto, solicitamos a análise e manifestação quanto à possibilidade de autorização da adesão requerida.

- I- Vantagem comprovada através de cotação realizada no site <https://www.bancodeprecos.com.br/>, de ambulancia tipo pick up 4x4 zero KM, no valor unitário de (R\$ 298.980,00), entretanto, a adesão à Ata de Registro e Preços n. 001/2026 vinculada ao Pregão Eletrônico n. 001/2026,, mostra vantajosa por apresentar o valor unitário de **R\$ 282.900,00**.
- II- Preços competitivos e melhores condições de compra: as atas costumam oferecer preços competitivos e condições vantajosas, garantindo economia para a Administração Pública.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA



III- Agilidade na aquisição, uma vez que a adesão à ata é um processo mais ágil do que um processo licitatório comum, garantindo eficiência aos serviços da Secretaria de Saúde.

Em seguida informações do fornecedor registrado na adesão à Ata de Registro e Preços n. 001/2026 vinculada ao Pregão Eletrônico n. 001/2026: **Empresa: WA VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 30.936.530/0001-07.**

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO do órgão gerenciador da ARP, e cópias dos documentos referentes a adesão à Ata de Registro e Preços n. 001/2026 vinculada ao Pregão Eletrônico n. 001/2026: **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATA DE JULGAMENTO DA SEÇÃO, INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PUBLICAÇÕES O DIÁRIO OFICIAL, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA.**

Segue a tabela com o item que se pretende aderir.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	QTDE A ADERIR - Semsá Itaituba-PA.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio ou em Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV); adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Alternadores entre 80A a 120ª A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto,	UND.	4	R\$ 282.900,00	R\$ 1.131.600,00	2	R\$ 282.900,00	RS 565.800,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA



operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o Preço Sugerido Configurações Permitidas e da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em dural umínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros] Outros detalhes: carroceria em aço e monobloco original de fabrica adaptado para



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA



<p>ambulância simples remoção; 0 km ano/modelo do ano corrente (2025) ou posterior; motor na parte dianteira; Motor Diesel 2.8L, 16V. Potência Máxima Líquida 204 / 3.400 Torque (Kgf.m/rpm) 42,8 / 3.400 Válvulas, total 16 Transmissão – Tipo Manual de 6 velocidades Freios – Dianteiro Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem). Freios - Traseiro Tambor com ABS e EBD. Tração – Tipo 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial. Pneus Radiais 225/70 R17" Rodas Aço estampado Aço estampado 17" Cor: Branca. Ar - condicionado original de fábrica na cabine do motorista e no compartimento (carroceria) do paciente ou instalado em fornecedor homologado pela montadora; Veículo com pintura sólida na cor branca; dimensões aproximadas 4,50 metros comprimento, 1,69 metros de largura, 1,80 metros de altura; capacidade de carga mínima de 1.000 kg; Rodas aro 15" ou 16"; Portas dianteira, esquerda de acesso do Motorista e da direita do acompanhante; documentada e emplacada em nome da SMS.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

Ressalto que a presente solicitação observe os limites de adesão previstos na legislação Vigente, especialmente no que se refere ao limite de 50% do quantitativo registrado.

Na oportunidade, renovamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

HORENICE CABRAL
MOREIRA:82502528704

Assinado de forma digital
por HORENICE CABRAL
MOREIRA:82502528704

HORENICE CABRAL MOREIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n° 004/2025