



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

UNIDADE REQUISITANTE:	Diretoria Administrativa
SIGLA DA UNIDADE:	D.A
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	Horenice Cabral Moreira
MATRÍCULA DO (A) SERVIDOR(A)/OU SECRETÁRIO(A):	Decreto Municipal 0004/2025.
E-MAIL:	<u>dire.adm@hotmail.com</u> ou <u>diretoriaadministrativa.semsa@itaituba.pa.gov.br</u>
TELEFONE:	(93) 991906192

1. OBJETO:

Fornecimento de bens

Prestação de serviços

Obra

Tipo de bem/serviço: “ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II (CAPS II), UNIDADE QUE COMPÕE A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DE ITAITUBA-PA”.



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde



2. JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE:

A presente ação tem como escopo o **reforço estratégico à Média e Alta Complexidade (MAC)**, por meio da **alocação de recursos adicionais voltados à aquisição de materiais permanentes essenciais para o aprimoramento do atendimento em média complexidade**. Tal iniciativa se revela como medida indispensável à **estruturação e qualificação dos serviços prestados pelo Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) — CNES: 6927386 — unidade de referência da Rede de Atenção à Saúde Mental do município de Itaituba/PA**.

A disponibilização de equipamentos adequados permitirá a realização de **diagnósticos mais ágeis e precisos**, além de **intervenções terapêuticas mais eficazes**, promovendo uma **expressiva elevação na qualidade do cuidado ofertado** aos usuários do sistema de saúde. Trata-se, portanto, de uma ação de natureza estratégica e estruturante, que contribuirá diretamente para a **sustentabilidade e resolutividade do sistema municipal de saúde**, em consonância com os princípios da **universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS)**.

A viabilização financeira desta iniciativa será garantida por meio de recursos provenientes da **Emenda Parlamentar nº 43900004**, vinculada à **Proposta nº 36000644846202500**, cuja aplicação encontra-se **devidamente amparada pela Portaria GM/MS nº 7.474, de 4 de julho de 2025**. Esta normatização confere respaldo legal à ação, assegurando a conformidade técnica, jurídica e orçamentária da proposta em pauta.

Dessa forma, a presente contratação revela-se **plenamente justificada e necessária**, configurando-se como um **investimento prioritário para o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial** e para a promoção de uma assistência em saúde mental **digna, eficiente e humanizada**, à altura das necessidades da população itaitubense.



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde



3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei nº 14.133 de 2021.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DO EXERCÍCIO VIGENTE

- () ESTÁ PREVISTA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES
- (X) NÃO ESTÁ PREVISTA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL: recursos oriundos da **Emenda Parlamentar nº 43900004**, referente à **proposta nº 36000644846202500**, cuja destinação foi previamente pactuada e incorporada ao planejamento orçamentário do órgão.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	LONGARINA DE 3 LUGARES: Características: Assento e encosto: multilaminas moldadas assento e encosto couro sintético; Fixação por parafusos, garantindo maior segurança e estabilidade; Medidas comprimento assento 47 x 42 cm, largura x 42 x 36,5 cm . Cor: preto.	UND.	44
2	CENTRAL DE AR 48.000 BTUs: Ar-Condicionado 48.000 BTUs. Adapt Frio com Wi-fi, com controle, + instalação, Cor Branco. Referência: Gree, Eletrolux ou de melhor qualidade.	UND.	2
3	CENTRAL DE AR 36000 BTUs: Ar-Condicionado 36000 BTUs Adapt Frio com Wi-fi, com controle, + instalação, Cor Branco. Referência: Gree, Eletrolux ou de melhor qualidade.	UND.	2
4	CENTRAL DE AR 18.000 BTUs: Ar-Condicionado Split 18.000 BTUs Adapt Frio com Wi-fi, com controle, + instalação, Cor Branco. Referência: Gree, Eletrolux ou de melhor qualidade.	UND.	5
5	CENTRAL DE AR 24000 BTUs: Ar-Condicionado Split 24.000 BTUs Adapt Frio com Wi-fi, com controle, + instalação, Cor Branco. Referência: Gree, Eletrolux ou de melhor qualidade.	UND.	4
6	BEBEDOURO DE COLUNA C/ GARRAFÃO: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d; Desempenho: Alto; Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com nbr 13972); Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão 20L. Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento	UND.	6



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde



	para limpeza; Termostato: frontal com controle gradual de temperatura controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C; Cor: Branco; Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes; Baixo consumo de energia sim; Dimensões Aproximadas:1005 x 315 x 330 mm. Tensão/potencia: 110v ou 220v. Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante). Referência IBBL, Esmaltec ou de melhor qualidade.		
7	MESAS PARA ESCRITÓRIO: Mesa de escritório 120x60 sem gavetas-Material em MDP-PES DE FERRO. Mesa de escritório 120x60 sem gavetas. Material em MDP. Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 74 cm.	UND.	5
8	MESA GRANDE PARA O ARTESANATO: Mesa robusta e espaçosa, cor cinza/ marfim, perfeita para quem trabalha com artesanato ou atividades manuais que exigem superfície ampla. Feita em MDF resistente, oferece durabilidade e acabamento uniforme. Comprimento: 3.200mm, largura:1.200 mm, altura:850 mm	UND.	1
9	CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA: Pés Corano - Estrutura Giratória em Aço Pintado na cor AZUL, com braço. Com capacidade para até 110 kg Com espuma Injetada Revestimento em Tecido Com Espuma de Curvatura Ergonômica Acentuada Contra capa em polipropileno no Assento e Encosto Altura Assento Max(730mm) / Min(630mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290).	UND.	20
10	CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO. Características:Cadeira Secretaria fixa de pé palito,assento Espuma de poliuretano. Estrutura aço, material revestido. assento e encosto tecido, sem braço, Perfil. Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul.	UND.	20
11	IMPRESSORA JATO DE TINTA: cabeça de impressão PrecisionCore® 4S por jato de tinta de 4 cores, garantindo alta qualidade e velocidade, com a vantagem de ser PrecisionCore® Heat-Free. O sistema de bolsas de tinta substituível (RIPS) permite um alto rendimento de páginas, reduzindo a necessidade de intervenções frequentes e oferecendo um custo por página otimizado em comparação com tecnologias similares. Em termos de desempenho, alcança velocidades de impressão ISO de até 25 ppm em preto/cor e cópia ISO de 24 cpm em preto e em cor, com uma saída rápida da primeira página. A conectividade é abrangente, incluindo Wi-Fi, Ethernet, Wi-Fi Direct e USB, para fácil integração em qualquer rede. Para digitalização, é equipada com um scanner de mesa colorido e um alimentador automático de documentos (ADF) de 50 folhas, capaz de digitalização duplex. O manuseio de papel é versátil, com uma bandeja padrão de 330 folhas (expansível para até 1.830 folhas com bandejas opcionais) e suporte para impressão duplex automática. O controle é facilitado por um painel touchscreen colorido de 4,3 polegadas. EPSON, HP ou de melhor qualidade	UND.	5



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde



12	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA: A Multifuncional monocromática Laser M432FDN. Equipamento completo que imprime, copia, digitaliza e funciona como fax, velocidade de impressão de até 42 páginas por minuto. Possui conexão USB e Ethernet, e utiliza um toner com alto rendimento de até 15.000 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4. Este modelo M432 duplex é capaz de fazer até 99 cópias, dispõe de 256MB de memória, e suporta diversos formatos de papel como A4, A5, A6, entre outros. Além disso, conta com um visor LCD de 4 linhas e opera com voltagem de 110-220V, BROTHER, HP ou de melhor qualidade.	UND.	5
13	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO): Especificações técnicas: I5 superior, Processador de 3,6 GHZ (ou superior), Freqüência base: 3,20GHZ, Freqüência turbo: 3,6GHZ; 64 Bits; com SSD até 2TB ou superior; Memória RAM 8 Gigabyte ou superior; Drive CD/DVD, Teclado Com fio USB 2.0 ABNT e Mouse Com fio USB 2.0 - Óptico; Fonte: 500W bivolt – Voltagem Bivolt manual; Gabinete: Micro Atx com conexões frontais; Placa de vídeo: Modelo: Hd Graphics ou similar; Monitor: Tipo: Led Widescreen Conexões: Hdmi e Vga Resolução: 1366x768 monitor de 21 a 29" Polegadas; Dupla saída de vídeo: Vga e Hdmi Full Hd 1920x1080; Saída de som Hd: 3 conexões traseiras e 2 frontais; Conexões Usb: 4 traseiras e 2 frontais; Rede Lan: 10/100/1000; Slots livres: 1 x Pci e 1 x Pci-e x16; Indústria com certificações Iso 9001, Iec, Ppb e Hcl; Sistema operacional de 64 Bits autenticado e completo em programas; CORE I5, no mínimo 10ª. Referência: Samsung, ACER ou de melhor qualidade.	UND.	8
14	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS: Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza. Medidas: (A x L x P) 1335 x 460 x 550 MM.	UND	5
15	ARMÁRIO DE AÇO COM FECHADURAS 2 PORTAS: cor: cinza, 2 portas, quantidade prateleiras: 04, altura: 2 m, largura: 1,20 m, profundidade: 0,47 m, características adicionais: capacidade de 70kg por prateleira, material: chapa aço 304.	UND.	3
16	PRATELEIRAS DE AÇO COM 4 DIVISÓRIAS: Estante de Aço 40cm com 6 Prateleiras Reguláveis Cor Cinza Suporta 80kg por prateleira, 480 no total. Medidas (montada): altura 2M x largura 2M x profundidade 40cm.	UND.	10
17	GELADEIRA: Capacidade Total e Armazenamento 350; Capacidade do Refrigerador (em litros) 278; Capacidade do freezer (em litros) 72; Material/Composição Prateleiras do refrigerador em vidro com moldura plástica, prateleiras de porta e gaveta em plástico injetado; Consumo (Kw/h) 49.1; Potência (w) 110; Cor Branco; Termostato Não; Tipo de Degelo Frost Free; Selo Procel Sim; ; Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt); Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador, 1 guia rápido e 1 manual	UND.	2



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde



	de instruções; Dimensões aproximadas do produto c/ pés niveladores - cm 169,5x62,1x71,4cm; Peso aproximado do produto (Kg) 58,5cm; Garantia do fornecedor 12 Meses.		
18	FOGÃO DE 6 BOCAS C/ FORNO: com Acendimento Automático, Características: Tampa de vidro temperado, Mesa em inox, Botões removíveis, Queimadores de aço esmaltado em easy clean, Mesa com sistema de contenção de líquidos, Painel ergonômico Pés altos, Puxador do forno em metal com abertura ergonômica, Encaixe dos queimadores, vedado à mesa, Dois queimadores família de 2Kw, quatro queimadores médios de 1,7Kw e o queimador do forno com 2,6Kw, Acendimento automático total, Forno autolimpante, Forno com uma grade ajustável em dois níveis de altura, Sistema anti amarelamento do painel, Sistema de isolamento térmico com lâmina de alumínio e duplo vidro no forno, Forno com válvula de segurança. cor preto, Especificações Técnicas: Potência do queimador família: 2000 Watts	UND.	1
19	CADEIRA FIXA AZUL: Estrutura Metálica e Assento em Polipropileno: Especificações Técnicas: Estrutura: Aço carbono com solda MIG; Tratamento antiferruginoso; Pintura a pó eletrostática; Tubos oblongos (16x30 mm) nos pés e suportes do encosto; Tubo redondo (seção 3/4") nos suportes do assento; ponteiras em polipropileno para acabamento. O Assento e Encosto possui material: Polipropileno (PP) moldado por injeção termoplástica; assento: 46,5 cm (L) x 40 cm (P), fixado por parafusos; Encosto: 46,5 cm (L) x 30 cm (A), fixado por encaixe com pino-tampão na cor do conjunto. Dimensões Totais da Cadeira: Largura: 54 cm; Profundidade: 50 cm; Altura: 87 cm; Altura do assento em relação ao chão: 44 cm. Peso: 4,5 kg (peso líquido). Capacidade de carga: Suporta até 110 kg.	UND.	8
20	BALDE DE LIXO INOX COM PEDAL: Material: Aço Inox AISI 430. Espessura: 0,4 mm Acabamento: Acetinado Tratamento anti digitais: Não Alça para transporte: Sim Abertura: Pedal Tampa: Sim, com sistema stay open Fechamento suave da tampa: Sim. Balde plástico removível: Sim. Capacidade: 20 L. Saco de lixo recomendado: 20 - 40 L ALTURA: 50 CM; DIÂMETRO 34 CM, ESPESSURA 6 MM.	UND.	8
21	PORTA COPO: ALTURA: 64 CM DIÂMETRO 8 CM PESO: 300 G, 1 tubo para copos descartáveis de água (150 a 200ml), 1 tampa, 4 parafusos, 4 buchas, 1 manual de instalação e utilização INFORMAÇÕES GERAIS Cor: Preto com tecla preta. Tubo com impressão e transparência. Capacidade do Tubo: comporta até 100 copos	UND.	2
22	OTOSCOPIO: Fibra ótica, portátil, alimentação 2 pilhas AA, lâmpada halógena, cabo metal cromado e plástico. Dimensões do produto (cm): 17,0 x 2,8 x 4,4 cm, Diâmetro do Cabo: 2,3 cm Altura Total: 17,0 cm Profundidade da Cabeça: 5,0 cm Peso do aparelho (sem pilhas): 85g,	UND.	2



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde



	registro Anvisa.		
23	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO: Faixa de Medição e Precisão com Intervalo de medição: até 300 mmHg; Divisão da escala: 2 mmHg; Precisão: ± 3 mmHg. Manômetro: Corpo de metal; Visor em acrílico. Braçadeira: Material: náilon ou algodão; Fechamento com velcro; indicado para circunferência do braço: 18 a 35 cm. Manguito: Material: PVC ou borracha. Pera de insuflação: Material: látex; Válvula de metal cromado para controle do ar. Requisitos de Conformidade: Registro na ANVISA; Calibração periódica, preferencialmente com certificação INMETRO; comercializado com calibração inicial. Condições de Armazenamento Temperatura ambiente: 0 °C a 35 °C; Umidade relativa: até 85%.	UND.	10
24	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL – Características Técnicas: Braçadeira e Manguito Reduzidos: Circunferência ajustável: 10 a 18 cm; Material: Náilon com fecho de velcro; Design: Pode conter estampas lúdicas, que tornam o procedimento menos intimidador para a criança. Faixa de medição: até 300 mmHg; Tolerância de precisão: ± 3 mmHg; Tipo de manômetro: Aneróide (mecânico, sem mercúrio); Material do manômetro: Caixa: Metal; Aro: Alumínio; Visor: Acrílico. Certificada inicialmente pelo INMETRO; Registro: Obrigatório na Anvisa.	UND.	6
25	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL – PONTA RÍGIDA: Características: Medição precisa da temperatura corporal; Ponta rígida, ideal para uso oral e axilar; Display digital para leitura clara dos resultados; Beep sonoro indica o fim da medição; Memória da última leitura, facilitando o acompanhamento; Desligamento automático, contribuindo para economia de bateria; 100% à prova d'água, o que permite limpeza e desinfecção seguras. Design moderno e ergonômico. Aprovado e verificado pelo INMETRO, garantindo qualidade e segurança.	UND.	8

6. ESPECIFICIDADES DA CONTRATAÇÃO:

6.1. Natureza:	<input checked="" type="checkbox"/> bens/ serviços comuns; <input type="checkbox"/> bens/ serviços especiais <input type="checkbox"/> Obra de engenharia Comum <input type="checkbox"/> Obra de engenharia Especial
-----------------------	--



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde



6.2. Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> serviço/ fornecimento não continuado <input type="checkbox"/> serviço/fornecimento contínuo <input type="checkbox"/> serviço continuado sem Dedicção Exclusiva de Mão de Obra (DEMO) <input type="checkbox"/> serviço continuado com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra (DEMO) ou com predominância de mão de obra <input type="checkbox"/> Obra de engenharia
6.5. Forma de entrega/ execução:	<input checked="" type="checkbox"/> total / global A aquisição será totalmente custeada pela Emenda Parlamentar nº 43900004, cujos recursos exigem aplicação específica e eficiente, dentro do prazo estabelecido.
6.6. Forma de pagamento / requisitos:	<input checked="" type="checkbox"/> pagamento total / global Obs.: Necessário prévio empenho. <input type="checkbox"/> pagamento parcelado Obs.: O pagamento será realizado em sua totalidade com recursos da Emenda Parlamentar nº 43900004, de aplicação específica e prazo determinado.
6.7. Garantia e condições de manutenção e assistência técnica:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
6.8. : Pregão Eletrônico	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

7. ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP:
<input checked="" type="checkbox"/> Sim
<input type="checkbox"/> Não. Fundamento:

8. DOCUMENTOS CONSTANTES E/OU ANEXOS:
<ul style="list-style-type: none">• ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR <input checked="" type="checkbox"/>• PESQUISA DE PREÇO <input checked="" type="checkbox"/>• PROPOSTA E PORTARIA <input checked="" type="checkbox"/>



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde



Esta solicitação tem por objetivo garantir a segurança e a legalidade do procedimento administrativo que será realizado para a contratação acima referida.

Diante do exposto, encaminho o presente Documento de Formalização de Demanda – DFD para as providências de estilo, tudo com base na Lei 14.133/2021.

Autorizado

Em, PA 01 de outubro de 2025

EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
Diretor Administrativo
Decreto nº 071/2024

Autorizado

Em, 01 de outubro de 2025

HORENICE CABRAL MOREIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2025.